

Fortuna

TURN- UND SPORTGERÄTE



Sporthallenausstattungen von A - Z
Sportgeräte
Spielfeldeinrichtungen

Wir entwickeln

neue Gerätegenerationen auf Basis der DIN EN-Normen, sowie den aktuellen Wettkampfbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften.

Wir planen

und helfen bei der Erstellung von Geräteanordnungsplänen unter Berücksichtigung der notwendigen Sonderkonstruktionen zum Anschluss an das Bauwerk.

Wir produzieren

mit qualifizierten Fachkräften unsere eigenen hoch entwickelten „fortuna“-Sportgeräte. Gleichzeitig bieten wir eventuell erforderliche Stahlbauleistungen passend für unsere Sportgeräte und Ihre Sporthalle an. Unsere Sportgeräte tragen das Qualitätssiegel „SPORTS MADE IN GERMANY“.

Wir montieren

komplette Sporthalleinrichtungen, Turngeräte und Spielfeldinrichtungen mit eigenen, geschulten Montagefachkräften. Dabei halten wir die erforderlichen Baustelleneinrichtungen für unser Gewerk vor und können eventuell notwendige Nebenleistungen wie Kernbohrungen, Bodenarbeiten und Spielfeldmarkierungen etc. mit anbieten und ausführen.

Wir liefern

komplette Ausstattungen für Turn- und Sporthallen von A bis Z: Einbau-Sportgeräte, Spielfeldinrichtungen, bewegliche Groß- und Kleingeräte, Bälle, Gymnastik- und Therapiegeräte sowie die Ausstattung der Nebenräume mit Umkleideanlagen und Geräteschränken.

Wir reparieren

Sporthalleinrichtungen und Geräteraumtore. Dabei spielt es keine Rolle, welches Fabrikat und welche Gerätegenerationen in Ihrer Halle anzutreffen sind. Als Hersteller und Mitglied in der RAL-Gütegemeinschaft „Sportgeräte:Inspektion/Wartung/Erstellung“ sind wir auch hier extrem flexibel und aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung und regelmäßiger Mitarbeiterschulungen Ihre erste Adresse.

Schenken Sie uns Ihr Vertrauen

Wir sind ein namhafter Sportgerätehersteller in der Bundesrepublik Deutschland.


Seit **über 60 Jahren** sind wir im schönen Westerwald ansässig und produzieren in eigenen Fertigungsstätten unsere *fortuna*-Sportgeräte.

Moderne, robuste und langlebige Sportgeräte-Gesamtausstattungen von A – Z sind unsere Passion.

Unsere Erfahrung geben wir mit seriöser und fachkundiger Beratung und qualifizierter Arbeitsausführung gerne weiter. Unsere hochwertigen *fortuna*-Sportgeräte garantieren einen langen Werterhalt und zuverlässige Nutzungstauglichkeit.

Wir sind Ihr Partner – Sie sind unser Partner – für die Ausstattung und Betreuung Ihrer Sportanlagen! Nehmen Sie uns beim Wort.

Mit sportlichem Gruß
Guido Paulig



Wir sind Mitglied



fortuna – Ein Qualitätsbegriff

Seite 2 - 3

Einbau-Sportgeräte

Seite 4 - 33

Reckanlagen, Spanngeräte
 Longen, Schaukelanlagen
 Klettertauanlagen, Sprossenwände
 Kinderturnelemente
 Gitterleitern, Kletterstangen, Ballettspiegel

Spielfeldeinrichtungen

Seite 34 - 61

Handball, Hockey, Hallenfußball,
 Basketball, Volleyball, Badminton
 Tennis, Faustball, Prellball, Korbball
 Ballfangnetze, Spielzeitanlagen

Zubehör | Slackline

Seite 62 - 63

Klettern

Seite 64 - 71

Boulderwände, Kletterwände
 Klettergriffe, Kletterzubehör

Ausstattung Nebenräume

Seite 72 - 85

Tafeln, Vitrinen,
 Wanduhren, Erste Hilfe,
 Umkleidebänke,
 Garderobenschränke, Geräteschränke,
 Ballwagen, Leitern

Bewegliche Sportgeräte

Seite 86 - 115

„Just for Kids“, Barren,
 Turnböcke, -pferde, Sprungtische,
 Sprungkästen, Turnbänke,
 Cube-Sports, Schwebebalken, Sprungbretter,
 Trampoline, Turmmatten, Hochsprung

Tischtennis

Seite 116 - 119

Außengeräte | Beach-Sport

Seite 120 - 131

Bolztore, Fußballtore, Beach-Volleyball,
 Badminton, Basketballständer, Tischtennis,
 Bouldern, Freizeitrampoline

Service

Seite 132 - 133

Stichwortregister

Seite 134 - 135



EINBAUGERÄTE




- 1 Einbausportgeräte im Lager zur Vormontage kommissioniert
- 2 Die Reckanlagen werden mit einer Einbauvorrichtung zuverlässig und passgenau einbetoniert
- 3 Nach der Vormontage: Die Stahlkonstruktionen hängen
- 4 Der Holzabbund einer Kletterwand bei der Vormontage

... so sieht es fertig aus

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION: VERSENKRECKANLAGE

Mindest-Sicherheitsabstand
Seitlich 1500mm
In Turnrichtung vorwärts 4000mm
In Turnrichtung rückwärts 4000mm



1 VERSENKRECKSÄULE

nach DIN 7903, T. 2, genau ausbalancierte Säule aus eloxiertem Leichtmetall-Vierkantrohr, in jeder beliebigen Höhe von 10 cm bis 250 cm Gesamthöhe verstellbar, keinerlei lose Stellschlüssel erforderlich, spielend leichte Handhabung, wartungsfreundliche Anlage, sehr lange Lebensdauer

Artikel-Nr. 101000

2 PVC-SCHLAUCH

zum Schutz der Versenkrecksäule vor Grundwasser, dickwandiger Folienschlauch, wasserdicht verschweißt zum Einbetonieren mit den Bodenrohren

Artikel-Nr. 101010

3 RECKSTANGE

nach EN 12197 Teil 2, rostfreier Spezial-Federstahl, Ø 28 mm, Zugfestigkeit 1300/1500 N/mm², 230 cm lang, mit Gabelköpfen, Einhängezapfen und Schraubverschluss, wackelfreie und geräuschlose Stangenbefestigung

Artikel-Nr. 102020



ZUBEHÖR VERSENKRECK

Artikel-Nr.	Ausführung
104020	A Schwebebalken „fortuna“ gepolstert mit Spezialköpfen, zum Aufsetzen auf die Versenkrecksäulen, mit der Recksäule in 10 cm-Schritten einfach höhenverstellbar
104021	Versenkreck-Schwebebalken 5,00 m lang Versenkreck-Schwebebalken 3,00 m lang
105000	B Ablegevorrichtung zur Ablage von 3-4 Reckstangen für Versenkreck
105050	C Ablegekonsole für Versenkreck-Schwebebalken, kunststoff ummantelt (Paar)

EINBAUGERÄTE

1 STECKRECKSÄULE

nach DIN EN 12197 Teil 1, aus eloxiertem Leichtmetall-Spezialprofil, einfache, sichere Konus- und Klemmfeststellung in der Bodenhülse, wackelfreier Stand, mit beidseitigen Aushebegriffen, zweireihige Verstelllöcher von 80 bis 250 cm

Artikel-Nr. 102000

2 STECKRECKSÄULE „KREUZ & QUER“

für Kreuzreck, zweireihige Verstelllöcher von 80 bis 250 cm auf allen 4 Seiten, zur kreuzweisen Nutzung als Mittelsäule

Artikel-Nr. 102001

3 BODENHÜLSE

für Steckrecksäule, nach EN 12197, feuerverzinkt und verstärkt

Artikel-Nr. 102010

4 RECKSTANGE

nach EN 12197 Teil 2, rostfreier Spezial-Federstahl, Ø 28 mm, Zugfestigkeit 1300/1500 N/mm², mit Gabelköpfen, Einhängezapfen und Schraubverschluss, wackelfreie und geräuschlose Stangenbefestigung

Artikel-Nr. 102020



ZUBEHÖR STECKRECK


Artikel-Nr.	Ausführung
105020	A Ablegevorrichtung für eine 2-fache Reckanlage, kombiniert zur waagerechten Ablage von 3 Steckrecksäulen und Reckstangen, mit Reserveplatz für 1 Spannreckstange
105021	für eine 3-fache Reckanlage
105022	für eine 4-fache Reckanlage
105070	B Ablegewagen zur Ablage von Steckrecksäulen, Spielsäulen usw., mit hellgrauen Doppelenkrollen mit 6 Paar Ablegehaken
105080	mit 8 Paar Ablegehaken

STECKRECKANLAGE





TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION: STECKRECKANLAGE



HINWEIS:

Zur Ausstattung der Holme mit passenden Gabelköpfen wird das Aufmaß Ihrer Reckanlage benötigt.

5 RECKEINRICHTUNG STUFENRECK

DIN 7903 Teil 3, komplett mit Spezial-Schichtholzholmen, ein Holm mit Gabelköpfen, ein Holm mit Anbaukonsolen, weiteneinstellbar

Artikel-Nr. 103000

6 STUFENRECKHOLME MIT STAHLKABELN

die Stahlkabeln verhindern einen Holmdurchbruch

Artikel-Nr. 103005 (Mehrpreis)

STUFENRECKHOLME

Ersatzholm für Stufenreck aus Spezialschichtholz, Achsmaß der Recksäulen 230 cm, Ø 51 x 41 mm, komplett mit Gabelköpfen (*fortuna*)

Artikel-Nr. 103010

Stufenreckholm mit Stahleinlage, die Stahleinlage verhindert einen Holmdurchbruch

Artikel-Nr. 103011 (Mehrpreis)

Ersatzholm für Stufenreck, Reuther-Carboflex, Achsmaß der Recksäulen 230 cm, Glasfaserholm Carboflex mit Holzurnierummantelung, Ø 40 mm, komplett mit Gabelköpfen (*fortuna*)

Artikel-Nr. 103012

Stufenreckholm mit Gabelköpfen nach Aufmaß

Artikel-Nr. 103013 (Mehrpreis)

EINBAUGERÄTE



1 OLYMPIA-SPANNRECK „fortuna“

nach EN 12197 Typ 3, bis 255 cm hochstellbar, mit Reckstange aus rostfreiem Spezial-Federstahl, Zugfestigkeit nach DIN 1300/1500 N/qmm, Ø 28 mm, mit Gelenklagerung, komplett mit 4-facher Verspannung

Artikel-Nr. 106001

2 SPANNRECK „STUTTGART“ ORIGINAL REUTHER

nach EN 12197 Typ 3 FIG-zertifiziert, mit durchgehender, biegeelastischer Recksäule, Reckstange durchbruchgesichert und rostbeständig, die Doppelverspannung bietet hohe Elastizität des Gerätes, höhenverstellbar von 255-295 cm, GS-Zeichen erteilt

Artikel-Nr. 106050

3 ÜBUNGSRECK ORIGINAL REUTHER

mit Klicksystem höhenverstellbar von 80-290 cm, ohne das Verspannungssystem zu lösen, mit rostbeständiger Reckstange

Artikel-Nr. 106060


4 SPANNRECK „UNIVERSAL“ ORIGINAL REUTHER

nach EN 12197 Typ 3 mit Universalverspannung, höhenverstellbar von 155-275 cm in Stufen von 5 cm, Reckstange aus rostbeständigem Spezialstahl, GS-Zeichen erteilt

Artikel-Nr. 106054

1 SPANNRECK fortuna






5 ANKERHAKEN
zum Einbetonieren in Hallen-
Betonboden, für Spanngeräte
Artikel-Nr. 107001



6 ANKERHAKEN
mit Stahlplatte zum Aufdübeln auf
Betonplatte, für Spanngeräte
Artikel-Nr. 107011



7 ANKERHAKEN
in Bodenhülse zum Einbetonieren,
für Spanngeräte
Artikel-Nr. 107021



ZUBEHÖR SPANNRECK

Artikel-Nr.	Ausführung
106003	A Ablege-/Abstellvorrichtung für Spannreck, Wandablage mit Haken für Kette und Seil
106070	B Prallschutz für Reckturnen, 60 cm lang, Ø 7,5 cm aus PUR-Schaum
106071	C Schutzpolster für Reck und Stufenbarren, ca. 140 cm lang, U-förmig für Holm
106072	D Trainerkonsole für Reckanlagen, hochklappbare Plattform, mit zusätzlicher Abspannung, zum Befestigen an der Säule

ZUBEHÖR RECK- UND BARRENTURNEN

Artikel-Nr.	Ausführung
106101	E Magnesiabehälter mit robustem Stahlrohr-Dreifuß und Lenkrollen, Wanne aus Nirosta mit verstärktem Rand
106110	F Magnesia Ständer „München“, Original Reuther mit Kunststoffschale auf Metallfuß und zusätzlichem Ablagefach, nicht fahrbar
106121	G Magnesia in Blockform 1 Paket = 8 Block á 65 g

5



4



1 SPANNSTUFENBARREN „L“ ORIGINAL REUTHER

für Schule und Verein, bruchsichere Glasfaserholme Carboflex mit Holzummantelung, Weitenverstellung: 75 - 115 cm, Höhenverstellung: niederer Holm 140 - 180 cm, hoher Holm 210 - 250 cm, GS-Zeichen erteilt

Artikel-Nr. 109001

2 SPANNSTUFENBARREN ORIGINAL REUTHER „WM DORTMUND“

FIG-zertifiziert, bruchsichere Glasfaserholme Carboflex mit Holzummantelung, Ständer mit Fahrrollen und Doppelverspannung, Höhenverstellung: niederer Holm 140 - 180 cm, hoher Holm 220 - 270 cm, maximaler Holmabstand 180 cm, mit großen Spannkraftprüfern, GS-zertifiziert

Artikel-Nr. 109003

3 SPANNSTUFENBARREN ORIGINAL REUTHER

wie WM Dortmund, jedoch ohne Spannkraftprüfer

Artikel-Nr. 109002

4 SPANNSTUFENBARREN „KOMBI“ ORIGINAL REUTHER

Sonderkonstruktion eines Wettkampf-Stufenbarrens, der auch als Reck (Einholmsystem) genutzt werden kann.

3-fach verspannt, mit 2 Schnellspannvorrichtungen, bruchsichere Glasfaserholme Carboflex, Höhenverstellung: niederer Holm 140 - 180 cm, hoher Holm 250 - 280 cm, maximaler Holmabstand 180 cm

Artikel-Nr. 109005

5 FREISTEHENDER SPANNSTUFENBARREN „CLUB“

bruchsichere Glasfaserholme Carboflex, inkl. eingebautem Transportsystem, Höhenverstellung: niederer Holm 135 - 180 cm, hoher Holm 205 - 250 cm, maximaler Holmabstand 180 cm

Artikel-Nr. 109004

2 SPANNSTUFENBARREN WM DORTMUND






TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION: ANKERHAKEN FÜR SPANNGERÄTE

Mindest-Sicherheitsabstände:

Seitlich	1500mm
In Turmrichtung vorwärts	6000mm
In Turmrichtung rückwärts	6000mm

Lastannahme:




Je Anker 8000 N in Belastungsrichtung



ZUBEHÖR RECK- UND BARRENTURNEN

Artikel-Nr.	Ausführung
109012	A Prallschutzpolster für Stufenbarren-Holm, Ø 8 cm, ca. 70 cm lang, Fixierung durch Klettverschluss
109013	B Schutzpolster für Stufenbarren und Spannreck, U-förmig für Holm, ca. 150 cm lang, Fixierung durch Klettverschluss
109014	C Polsterung für Holme, ca. 140 cm lang
109040	D Trainerplattform für Stufenbarren Spieth, mit 2 Standplatten, bleibt auch bei Verstellung der Säulen waagrecht
109041	E Trainerkonsole für Spannreck/Spannstufenbarren, Stahlkonstruktion mit 2 Befestigungsschellen zum Anklemmen an senkrechte Gerätesäule (bei Bestellung bitte Säulendurchmesser aufgeben)
109011	F Glasfaserholm „Carboflex“ rund, Ø 40 mm, mit Holzummantelung

EINBAUGERÄTE



1 DECKENLONGE

nach DIN 7919, mit kugelgelagerten Seilführungsrollen, Einfach- und Doppelrolle sowie geflochtenen Nylonseilen, Ø 12 mm, mit Sicherheitskarabinerhaken

Aufhängehöhe 5,50 m

Artikel-Nr. 110000


Aufhängehöhe 7,00 m

Artikel-Nr. 110001

2 TRAMPOLIN-LONGE FÜR DECKENBEFESTIGUNG

nach DIN 7919, Aufhängehöhe 7,00 m, mit Seilführungsrollen, je 1 Einfach- und Doppelrolle für besonders ruhigen Seillauf, hochfeste Halteseile, Ø 12 mm und Sicherheitskarabinerhaken

Artikel-Nr. 110002



3 BEFESTIGUNGSEISEN FÜR LONGENAUFHÄNGUNG

zur Befestigung an Fertigbindern, aus Stahl, Holz oder Beton mit Montageschiene

(für die Fertigung wird das genaue Binderaufmaß benötigt)

Artikel-Nr. 110030

AUFZIEHVORRICHTUNG

für Longe, zur Wandbefestigung, mit Wickelhaken, Aufzugslenkrolle, Zugseil und Karabinerhaken

Artikel-Nr. 110050

ZUBEHÖR LONGE

Artikel-Nr. Ausführung

A Saltogürtel für Longe (lieferbar in 3 Größen, bitte gewünschte Größe angeben) Gurt aus schwerem Polyestergewebeband mit Vliesfutter, 2 Einhängeringen und 2 Verstellgurten


111001	Saltogürtel für Longenbefestigung ohne Handschlaufen
111000	Saltogürtel mit Handschlaufen und Drehwirbeln
111030	Sicherheitssaltogürtel mit Handschlaufen und verstellbaren Beinschlaufen
111031	Sicherheitssaltogürtel, für Longenbefestigung mit verstellbaren Beinschlaufen, ohne Handschlaufen

B Schraubensaltogürtel fortuna präzises Sicherheitssystem, Leichtmetallagerring und zusätzliche Drehwirbel sorgen für optimalen Bewegungsablauf, der breite, gepolsterte Saltogürtel ist 2-fach geschnallt und flexibel in den Lagerring eingespannt

111040	Schraubensaltogürtel, Ø 36 cm
111041	Schraubensaltogürtel, Ø 43 cm

111065	C Handschlaufen für Saltogürtel mit Karabinerhaken und Drehwirbeln (Paar)
--------	--


DECKENLONGE



TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION: DECKENLONGE

Lastannahmen:
Siehe DIN 18032 T6 bauliche Maßnahmen
für Einbau und Verankerung von
Sportgeräten
vertikal je Seilpaar 4500N
horizontal je Seilpaar 2140N

Abstand der Umlenkrollen entspricht ca. der Hallenhöhe



GRÖSSENANGABEN FÜR SALTÖRGÜRTEL „A“

- 1 = Taillenumfang 55-75 cm
- 2 = Taillenumfang 70-90 cm
- 3 = Taillenumfang 80-100 cm



EINBAUGERÄTE

1 SCHAUKELRING- EINRICHTUNG

nach DIN-EN 12655, Typ 3, Schaukelkästen mit Seilführungselementen aus Kunststoff, 1a-Langhanfseile Ø 16 mm, mit verzinkter Verstellkette und Drehwirbeln, doppelt gesichert, einschließlich Turnringen aus Schichtholz

Artikel-Nr. 120000

BEFESTIGUNGSEISEN

nach DIN 18032T6 Standard, zur Befestigung an Fertigbindern aus Stahl, Holz oder Beton mit Montageschiene

Artikel-Nr. 120010

zur Befestigung an Zwischenkonstruktion „fortuna“

Artikel-Nr. 120011

SEILLEITBÜGEL

für das zweite und alle weiteren Schaukelpaare

Artikel-Nr. 120038



2 STARRE ZWISCHENKONSTRUKTION

Rohrträger mit Druckstreben und Verspannungsseilen, für Sporthallen über 5,50 m lichte Hallenhöhe

Anlage für 2 Ringepaare und 1 Paar Olympiaringe

Artikel-Nr. 123000

Anlage für 3 Ringepaare und 1 Paar Olympiaringe

Artikel-Nr. 123001

Anlage für 4 Ringepaare und 1 Paar Olympiaringe

Artikel-Nr. 123002

3 HOCHSCHWENKBARE ZWISCHENKONSTRUKTION

hochklappbar mit E-Motor 230 V, für Sporthallen ab 6,00 m Hallenhöhe

Anlage für 2 Ringepaare und 1 Paar Olympiaringe

Artikel-Nr. 122000

Anlage für 3 Ringepaare und 1 Paar Olympiaringe

Artikel-Nr. 122001

Anlage für 4 Ringepaare und 1 Paar Olympiaringe

Artikel-Nr. 122002

ZUBEHÖR SCHAUKELANLAGEN

Artikel-Nr.	Ausführung
120025 120027 120029	A Schaukel-Reckstange mit glanzverzinkten Bügeln zum Einhängen in Turnringe aus Edelstahl , Ø 30 mm aus Esche , Ø 36 mm aus Stahl , verzinkt, Ø 30 mm
120031	B Schaukelringe/Turnringe aus Schichtholz, ca. 11 Schichten, lose (Paar)
120032	C Schnellriemen schwerer Lederriemen, mit Rollschnalle und Schlaufe, ca. 50 cm lang und 40 mm breit (Paar)
120035	D Beschwerungskugeln aus Gummi, 625 g (Paar)
120050 120052	E Gabel- und Hakenstange aus Leichtmetall, 4,00 m lang zum Herunterziehen der Schaukelringe aus Leichtmetall, teleskopisch zusammenschiebbar auf ca. 1,80 m, ausziehbar bis ca. 4,50 m



4 WANDEINBAUKASTEN

für Schaukelseile, mit Abdeckung, zur wandbündigen Aufnahme bis 2 Paar Schaukelseile
Abmessungen ca. 21 x 12 x 200 cm

Artikel-Nr. 124050

für 4 Paar Schaukelseile
Abmessungen ca. 31 x 12 x 200 cm

Artikel-Nr. 124051


Einbau ca. + 0,20 m bis + 2,20 m ab Sporthallenboden

SEILSCHUTZROHR

für Schaukelseile als Kantenschutz bei Wandnische


Artikel-Nr. 124054

SCHAUKELRINGE- EINRICHTUNG 2-FACH





TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION: SCHAUKELRING-EINRICHTUNG 2-FACH



Lasfannahmen:



Siehe EN 12655 Ringeinrichtung
und DIN 18032 T6 bauliche Maßnahmen
für Einbau und Verankerung von
Sportgeräten
vertikal je Ringepaar 4530N
horizontal je Ringepaar 2140N

Die Lasten sind je Ringepaar für jede
Wand- und Deckenbefestigung anzusetzen.

Sicherheitsabstände:

vorwärts/rückwärts	10000/7500 mm
seitlich	1500 mm
untereinander	1500 mm

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION: SCHAUKELRING-EINRICHTUNG 2-FACH MIT HOCHKLAPPBARER ZWISCHENKONSTRUKTION



EINBAUGERÄTE

1 VARIO-SCHAUKEL-UND KLETTERSYSTEM *fortuna*

mit hochfesten Kunststoffseilen, Einhängeschlaufe, einzeln verstellbare Schaukelkästen mit Seilführungselementen, Spezial-Seilverschluß, stufenlos einsetzbar vom Boden bis ca. +5,00 m Höhe, TÜV-GS zertifiziert.

Artikel-Nr. 121400

BEFESTIGUNGSEISEN

nach **DIN 18032T6 Standard**, zur Befestigung an Fertigbindern aus Stahl, Holz oder Beton mit Montageschiene

Artikel-Nr. 120010

zur Befestigung an Zwischenkonstruktion „*fortuna*“

Artikel-Nr. 120011

SEILLEITBÜGEL

für das zweite und alle weiteren Schaukelpaare

Artikel-Nr. 120038

SCHRAUBKARABINER

Stahl verzinkt 10 mm für Vario-Schaukelseile

Artikel-Nr. 121402

UMLENKROLLE

für Eckumlenkung der Vario-Schaukelseile

Artikel-Nr. 121410 2-fach

Artikel-Nr. 121411 4-fach

WICKELHAKEN

für Vario-Schaukelseile



Artikel-Nr. 121460 1-fach

Artikel-Nr. 121461 2-fach



KLEITERGARTEN MIT VARIO-SCHAUKELANLAGEN UND ZUBEHÖR





ZUBEHÖR VARIO-SCHAUKEL

Artikel-Nr.	Ausführung
121450	A Sandsäckchen mit Schlaufe zum Einhängen in Varioschaukel (Stück)
121510	B Turnringe mit Schlaufe und Einhängebeschlag für Varioschaukel (Paar)
121521	C Einhängetraverse mit Einhängeösen für 2 Paar Varioschaukeln, zur Befestigung der Anbauteile (Netze, Tauen, Strickleitern, Bänke usw.)
121520	aus Edelstahl, Ø 40 mm 250 cm lang
	aus Stahl, verzinkt, Ø 40 mm, 250 cm lang
121530	D Schwungstange aus Schichtholzholm Ø 51/41 mm, 350 cm lang, mit 4 Einhängebeschlägen, zur Befestigung an den Schaukelringen
120027	E Schaukeltrapez
121541	aus Esche , Ø 36 mm, mit verzinkten Einhängebügeln, zum Einhängen in Turnringe
	aus Edelstahl , Ø 30 mm, mit Einhängeösen für Vario-Seile, ca. 78 cm lang
121550	F Knoten-Klettertau mit Aufhänger, Ø 20 mm, ca. 200 cm lang, alle 50 cm ein Knoten
121600	G Vario-Knoten-Klettertau bestes Langhanfseil, Ø 25 mm, 4,75 m lang, mit Knoten alle 50 cm, ein Ende mit Einhängebeschlag
121560	H Vario-Klettertau Ø 33-35 mm, 4,75 m lang, am oberen Ende mit verzinktem Seilhalter, am unteren Ende mit Schrumpfschlauch
121571	I Strickleiter
121570	200 x 32 cm, mit Eschensprossen, Ø 10 mm Spezial-Kunststoffseil, oben 1 Einhänger
121580	200 x 35 cm, mit Eschensprossen, Ø 12 mm Spezial-Kunststoffseil, oben 2 Einhänger
	nach Aufmaß, aus Polyseil, Ø 12 mm, mit 3 Stück ca. 35 cm breiten Holzsprossen pro laufenden Meter, oben 2 Aufhänger
121581	nach Aufmaß, aus Polyseil, Ø 16 mm, mit 3 Stück ca. 40 cm breiten Holzsprossen, pro laufenden Meter, oben 2 Aufhänger
121590	J Schaukeltuch 300 x 300 cm, reißfestes PE-Tuch mit 4 Aufhängeschlaufen und umlaufender Kordel
121610	K Therapie-Schaukelbrett mit 4 Einhängeösen und Schraubkettengliedern, 80 x 80 cm, Plattform aus Multiplex-Schichtholz, mit gerundeten Kanten
121611	gepolstert und mit Kunstleder bezogen
121612	L Aufhängeseile
121613	Ø 12 mm, für Schaukelgeräte, mit Aufhänger und Stellacht, 250 cm lang (Paar)
	Ø 10 mm, für Schaukelgeräte, mit Aufhänger und Stellacht, 200 cm lang (Paar)
121640	M Spannurte zum Fixieren der Seile und Anbaugeräte von Bewegungslandschaften
121641	350 cm lang, mit Klemmschloss und Einhängekarabiner
	150 cm lang, mit Klemmschloss und Einhängekarabiner






EINBAUGERÄTE



ZUBEHÖR VARIO-SCHAUKEL

Artikel-Nr.	Ausführung
	A Therapiehängematte
121701	Currambera, 300 x 140 cm , Mattenfläche 220 x 140 cm, aus Baumwolle, handgefertigt, belastbar bis 120 kg, waschbar, komplett mit Tragebeutel
121702	Currambera, 350 x 160 cm , Mattenfläche 260 x 160 cm, aus Baumwolle, handgefertigt, belastbar bis 160 kg, waschbar, komplett mit Tragebeutel
121703	King Size „Domingo-coral“, 400 x 180 cm , Mattenfläche ca. 300 x 160 cm, aus Baumwolle, handgefertigt, waschbar, belastbar bis 200 kg, komplett mit Tragebeutel
121710	Einlegeboden für Hängematte 60 x 60 x 6 cm, Polsterboden mit abwaschbarer Oberfläche
121705	B Hängestuhl „Caribena“ 110 x 140 cm aus schwerem Baumwollstoff, handgefertigt, waschbar mit Holz-Spreizstock 110 cm lang, belastbar bis 130 kg
	C Gummi-Schalenschaukelsitz
121790	mit Stahleinlage, 62 x 15 cm, ca. 7 mm stark, ohne Seile
121780	mit Stahleinlage, für Kinder, mit Sicherungskette 28 cm lang, ohne Seile
121800	D Tellerschaukel aus Polyseil, Sitz aus Holz, Ø 35 cm, verstellbar bis 200 cm, 12 mm stark
121820	E Turn-Schaukel-Set Schaukelsitz ca. 48 x 18 cm, mit 50 cm langen Einhängeschlaufen, Schaukeltrapez, große Schaukelringe mit Kunststoffgriff, 1 Paar Polyschaukelseile Ø 12 mm, 200 cm lang, verstellbar
121840	F Schaukelgarnitur mit Holzstuhl aus Buche, ca. 54 x 17 cm, Familienschaukel, Schaukelseile Ø 10 mm, verstellbar bis 300 cm Höhe
121850	G Drehwirbel für Vario-Schaukelsystem, kugelgelagert, zur drallfreien Aufhängung von Hängematten, Tellerschaukeln etc.
121860	H Mehrkindschaukel „Education 2“ die-schaukel.de® für Schulen, Kindergärten und Therapie, robuste Leichtmetall-Rahmenkonstruktion mit dichter Gurtbespannung blau/weiß, 136 x 66 cm, für bis zu 4 Kindern oder 2 Erwachsenen, professionelles Seilset mit Sicherheitsverschraubung
121861	I Schaukelgelenke/Deckenbefestigung für Mehrkindschaukel® wartungsfreies Gelenkset mit 2 Gelenken aus Edelstahl mit Drehwirbel, max. Belastbarkeit 500 kg
	J Kletternetz zum Einhängen/Auffädeln in breite Trapezstange, DIN 7926, ohne Einlage, 16 mm stark, 250 mm Maschenweite, aus multifilem Polypropylen, Farbe: orange
121900	250 x 300 cm
121901	200 x 200 cm
121902	Kletternetz nach Aufmaß je m ²
	K Einhängetraverse mit Einhängeösen für 2 Paar Varioschaukeln, zur Befestigung der Anbauteile (Netze, Taue, Strickleitern, Bänke usw.)
121521	aus Edelstahl, Ø 40 mm, 250 cm lang
121520	aus Stahl, verzinkt, Ø 40 mm, 250 cm lang

die-schaukel.de GmbH®



1 KUNSTTURN-RINGE fortuna

nach DIN EN 12655 Typ 1, komplett mit 70 cm langen Lederriemen ohne Schnalle, Schichtholzringe, kunststoffummantelte Stahldrahtseile mit angepresster Kugellager-Aufhängung, Anlage für eine Aufhängehöhe von 5,50 m

Artikel-Nr. 121001

2 KUNSTTURN-RINGE „ORIGINAL REUTHER“

nach DIN EN 12655 Typ 1, zur Aufhängung an Deckenhaken in 5,50 m Höhe (stillhängende Ringe), mit Wirbel, Federelement, kunststoffummantelten Stahlseilen (Sonderlängen auf Anfrage)

Artikel-Nr. 121003

BEFESTIGUNGSEISEN

für Kunstturnringe, einschließlich Einhängenhaken, Standardbefestigung für Stahl-, Holz- oder Betonbinder mit eingegossener Montageschiene

Artikel-Nr. 121010

für Kunstturnringe an einer Zwischenkonstruktion, einschließlich Einhängenhaken

Artikel-Nr. 120011

3 KUNSTTURN-RINGE FIG

Original Reuther nach DIN EN 12655 Typ 1, nur für gefederte Deckenaufhängung und Ringegerüste „Reuther“ mit 70 cm langen Lederriemen, Schaukelringen und kunststoffummantelten Stahlseilen

Artikel-Nr. 124073

RINGEAUFHÄNGUNG „BARCELONA“

Original Reuther, ohne Seile und Ringe (Befestigungsteile je nach Deckenkonstruktion extra anfragen)

Artikel-Nr. 124075

4 RINGEGERÜST fortuna

nach DIN 7905, Teil 1, aus stabilen Vierkant-Stahlrohren, höhenverstellbar, mit drehbar gelagerter Aufhängung, kunststoffummantelten Stahlseilen, Lederriemen mit eingenähten Schichtholz-Turnringen, Feinjustierung und kompletter Verspannung

Artikel-Nr. 124074

ABLEGEVORRICHTUNG FÜR RINGEGERÜST

Artikel-Nr. 124090

ZUBEHÖR KUNSTTURNRINGE

Artikel-Nr. Ausführung

121030

A Aufziehvorrichtung für Ringeanlage, bestehend aus Aufzugseil, Seilumlenkung, Einhängekarabiner und Wickelvorrichtung

EINBAUGERÄTE

KLETTERTAUANLAGE

nach DIN 7911-2, mit kugellagerten Laufrollen und Rastvorrichtung bestehend aus:

LAUFTRÄGER

für Klettertauanlage, verzinkte Stahlschienen mit zusätzlicher Verstärkung je Tau, komplett mit Einrastvorrichtung in Gebrauchsstellung

für 4 Tauen, 4,50 m lang

Artikel-Nr. 126001

für 6 Tauen, 6,50 m lang

Artikel-Nr. 126003

für 8 Tauen, 8,50 m lang

Artikel-Nr. 126004

ZWISCHENKONSTRUKTION

starre Ausführung, mit Druckstreben, Deckenabhängungen und Zubehör

Anlage bis 4 Klettertaue

Artikel-Nr. 126012

Anlage bis 8 Klettertaue

Artikel-Nr. 126013

BEFESTIGUNGSEISEN

nach DIN 18032T6, zur Befestigung an Fertigbindern aus Stahl, Holz oder Beton mit Montageschiene

Artikel-Nr. 126010

zur Befestigung an Zwischenkonstruktion

Artikel-Nr. 126011

(1 Stück mehr als Tauen erforderlich)

LAUFKATZE

für Klettertau, mit gesicherter Tauaufhängung, 2-seitige Kugellagerrollen, einschließlich Abstandskeite

Artikel-Nr. 126015

RASTLAUFKATZE

für Klettertau, mit gesicherter Tauaufhängung, 2-seitige Kugellagerrollen, Endlaufkatze mit Raster

Artikel-Nr. 126016

HANDZUGSEIL

für das Ausklinken der Tauen, aus geflochtenem Perlonseil

Artikel-Nr. 126017

KLETTERTAU

aus bestem Langhanf, Ø 33-35 mm, oberes Ende mit verzinktem Seilhalter, unteres Ende mit Schrumpfschlauch, vorschriftsmäßige Farbmarkierung bei 5,50 m Kletterhöhe

Aufhängehöhen

Artikel-Nr. 126024 bis 5,00 m

Artikel-Nr. 126025 bis 5,50 m

Artikel-Nr. 126026 bis 6,00 m

Artikel-Nr. 126027 bis 7,00 m

WANDAUFNAHME

für die Feststellung der Klettertaue bei Nichtgebrauch an Stütze oder Wand, bis 8 Tauen

Artikel-Nr. 126030

WANDEINBAUKASTEN

mit Abdeckung zur wandbündigen Aufnahme von bis zu 8 Tauen, zum Einbau in Stützen oder Wandverkleidung

Artikel-Nr. 126033

(Einbau ca. + 0,20 m bis + 2,20 m ab Sporthallenboden)

AUFZIEHVORRICHTUNG

für Klettertaue, mit Wickelvorrichtung, Zugseil mit Karabiner und Seilumlenkung

Artikel-Nr. 126032

WARNSCHILD „KNOTEN VERBOTEN“

auf Platte zum Anschrauben

Artikel-Nr. 126041

PVC, selbstklebend

Artikel-Nr. 126042

WARNSCHILD




KLETTERTAUANLAGE 4-FACH






TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION: KLETTERTAUANLAGEN



Lastannahmen:
nach DIN 1055 Blatt 3 + DIN 7911-2
Befestigung in Beton
Halfenschiene unter dem Binder HTA 40/22
Je Klettertaue in Gebrauchsstellung
vertikal 2000N
horizontal 900N

Sicherheitsabstände:

In Turndrichtung
vorwärts/rückwärts 4500 mm
seitlich zur Wand 1500 mm
seitlich untereinander 1000 mm



ZUBEHÖR KLETTERTAU

Artikel-Nr.	Ausführung
126052	A Tau-Teller „SwingTop“ TÜV-Prüfzeichen, aus Kunststoff, der einfache Knotenersatz für Klettertaue, 400 g schwer, Ø 22 cm, 7 cm hoch
126053	B Tau-Teller für Klettertauanlagen, Ø 20 cm, Schichtholz mit Mitteloch und Tauklemme, zum Festklemmen auf dem Klettertaue in beliebiger Höhe
126061	C Tau-Trapez „H“ Eschensprosse, ca. Ø 36 mm, mit beidseitigen Klemmverschlüssen zum Anklammern an Klettertaue, 100 cm lang
126060	D Tau-Klemme „fortuna“ verzinkte Klemmvorrichtung mit großer Einhängeöse für Anbaugeräte, zur seilschonenden Montage an einem Norm-Klettertaue

EINBAUGERÄTE

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION: DOPPELFELD-SPROSSENWAND, SCHWENKBAR


Lastannahmen:

Siehe DIN 18032 T6 bauliche Maßnahmen für Einbau und Verankerung von Sportgeräten

je Befestigungspunkt
vertikal 2000 N
horizontal 3000 N

Sicherheitsabstände:

In Turnrichtung
vorwärts / rückwärts 2000 mm



1



1 HEIMSPROSSENWAND

robuste Holzkonstruktion mit Überfallsprosse, runde Sprossen aus Birkenholz, Seitenzargen aus nordischer Kiefer, Wangen einschließlich Befestigungsmaterial. Solide Heimsprossenwand oder preisgünstige Ausstattung Ihres Therapie- oder Klassenraumes

Artikel-Nr. 130000
80 x 210 cm

Artikel-Nr. 130001
80 x 230 cm

Artikel-Nr. 130002
100 x 230 cm



2 SPROSSENWAND FEST

nach DIN EN 12346, mit ovalen Sprossen aus zähem Eschenholz, einzeln in Vollstärke eingeklemmt und verschraubt, 2-teilige Wangen aus astfreiem Nadelholz, (ohne Befestigungseisen)

Einzelfeld mit 16 Sprossen,
100 x 260 cm

Artikel-Nr. 130010

Doppelfeld mit 16 Sprossen,
200 x 260 cm

Artikel-Nr. 130012

Doppelfeld mit 10 Sprossen,
200 x 260 cm

Artikel-Nr. 130013

BEFESTIGUNGS-SATZ

für Sprossenwand, mit Wandhalterungen komplett mit Schrauben und Dübeln, 1 Satz = 4 Stück

Artikel-Nr. 130019



**DOPPELFELD-SPROSSENWAND
SCHWENKBAR**



3 SPROSSENWAND SEITLICH SCHWENKBAR

Doppelfeld 200 x 260 cm nach DIN EN 12346, mit ovalen Sprossen aus zähem Eschenholz, einzeln in Vollstärke eingeklemmt und verschraubt, 2-teilige Wangen aus astfreiem Nadelholz, mit Feststellsäule an der Sprossenwand befestigt, Klemmfeststellung in der verzinkten Bodenhülse, mit Wand-schwenk- und Bodendrehbeschlag sowie Fahrrollen

schwenkbar, mit **16** Sprossen

Artikel-Nr. 131000

schwenkbar, mit **10** Sprossen

Artikel-Nr. 131001

ZUBEHÖR SPROSSENWAND

Artikel-Nr.	Ausführung
130021	A Klimmzugbügel mit Eschenholzsprosse, zum Einhängen in die Sprossenwand, klappbar, 80 cm breit, Ausladung ca. 60 cm
130020	zur Montage an der Wand, 100 cm breit, Ausladung ca. 60 cm
130100 130101	B Prallschutzmatte Kern aus standfestem PE-Leichtschaumstoff, Hülle aus hochwertigem PVC-Planenstoff, Unterseite rutschhemmend profiliert, mit Reißverschluss, Klettaschen zur Befestigung an der Sprossenwand, Farbe: blau 200 x 200 x 6 cm 95 x 200 x 6 cm

4 SPROSSENWAND ROLL- UND EINSCHIEBBAR

Doppelfeld 200 x 260 cm nach DIN EN 12346, mit ovalen Sprossen aus zähem Eschenholz, einzeln in Vollstärke eingeklemmt und verschraubt, 2-teilige Wangen aus astfreiem Nadelholz, mit Feststellsäule an der Sprossenwand befestigt, Klemmfeststellung in der verzinkten Bodenhülse, zum Einschleiben in den Geräteraum, mit Rollbeschlägen, Feststellsäule und Wandleitschienen

roll-/einschiebbar mit **16** Sprossen

Artikel-Nr. 132030

roll-/einschiebbar mit **10** Sprossen

Artikel-Nr. 132031



BODENHÜLSE


für Sprossenwand, feuerverzinkt, mit verstärktem Rand, Konusring und Bodenplatte

Artikel-Nr. 133250



EINBAUGERÄTE

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION: SPROSSENWAND HOCHZIEHBAR UND SCHWENKBAR



Lasfannahmen:
Siehe DIN 18032 T6 bauliche Maßnahmen
für Einbau und Verankerung von
Sportgeräten

je Befestigungspunkt
vertikal 2000 N
horizontal 3000 N

Sicherheitsabstände:

In Turnrichtung
vorwärts / rückwärts 2000 mm

1 SPROSSENWAND MOTORISCH HOCHZIEHBAR

Doppelfeld 200 x 260 cm nach
DIN EN 12346, mit ovalen
Sprossen aus zähem Eschenholz,
einzeln in Vollstärke eingeklemmt
und verschraubt,

2 vorgelagerte Sprossen, 2-teilige
Wangen aus astfreiem Nadelholz,
komplett mit Laufwagen mit Kugel-
lagertechnik und Laufschiene,
Elektroantrieb 230V mit 2 genuteten
Seiltrommeln, 2-fache Sicherung
durch doppelte Stahlzugseile
(ohne Lastsicherungsgerät nach
DIN EN 360, E-Installation und -
Anschluss bauseitig)

Artikel-Nr. 132000 **16** Sprossen

2 SPROSSENWAND MOTORISCH HOCHZIEHBAR UND SCHWENKBAR

Doppelfeld 200 x 260 cm, mit
Feststellsäule, an der Sprossen-
wand befestigt, Klemmfeststellung
in der verzinkten Bodenhülse, mit
Drehbeschlag und Fahrrollen

Artikel-Nr. 132001 **16** Sprossen

Artikel-Nr. 132002 **10** Sprossen

SCHLÜSSELTASTER

„System Totmann“ mit Metall-
gehäuse und Schließzylinder,
ballwurfsicher nach DIN
(Einbau und Anschluss durch den
Elektriker)

mit Leichtmetallabdeckplatte

Artikel-Nr. 161031

mit Leichtmetallgehäuse

Artikel-Nr. 161032

gleichschließend (Mehrpreis)

Artikel-Nr. 161033

BODENHÜLSE

für Sprossenwand, feuerver-
zinkt, mit verstärktem Rand,
Konusring und Bodenplatte

Artikel-Nr. 133250

LASTSICHERUNGSGERÄT

nach DIN EN 360, bis 3,5 m als
Absturzsicherung für hochzieh-
bare Wandgeräte, mit mitlaufendem
Tragseil, nach DIN 7892

Artikel-Nr. 133201

BEFESTIGUNGSKONSOLE

für Lastsicherungsgeräte,
Standard-Konsole für tragfähigen
Befestigungsgrund

Artikel-Nr. 133220




**4 SPROSSENWAND
HOCHSCHIEBBAR
UND SCHWENKBAR**



**2 SPROSSENWAND
HOCHZIEHBAR
UND SCHWENKBAR**



TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION: SPROSSENWAND HOCHSCHIEBBAR UND SCHWENKBAR



Lastannahmen:
Siehe DIN 18032 T6 bauliche Maßnahmen
für Einbau und Verankerung von
Sportgeräten

je Befestigungspunkt
vertikal 2000 N
horizontal 3000 N

Sicherheitsabstände:

In Turnrichtung
vorwärts / rückwärts 2000 mm

3 SPROSSENWAND HOCHSCHIEBBAR

Doppelfeld 200 x 260 cm nach DIN EN 12346, mit ovalen Sprossen aus zähem Eschenholz, einzeln in Vollstärke eingeklemmt und verschraubt, 2 vorgelagerte Sprossen, 2-teilige Wangen aus astfreiem Nadelholz, komplett mit Laufwagen in Kugellagertechnik und Laufschienen, **mit Gegengewichten**, Federbolzenriegel mit Bodenplatten, leichte Bedienung, kein E-Anschluss erforderlich, (ohne Lastsicherungsgerät nach DIN-EN 360)

mit **16** Sprossen

Artikel-Nr. 132010

4 SPROSSENWAND HOCHSCHIEBBAR UND SCHWENKBAR

Doppelfeld 200 x 260 cm, mit Feststellsäule, an der Sprossenwand befestigt, Klemmfeststellung in der verzinkten Bodenhülse, mit Drehbeschlag und Fahrrollen

mit **16** Sprossen

Artikel-Nr. 132011

mit **10** Sprossen

Artikel-Nr. 132012

BODENHÜLSE

für Sprossenwand, feuerverzinkt, mit verstärktem Rand, Konusring und Bodenplatte

Artikel-Nr. 133250

LASTSICHERUNGSGERÄT

nach DIN EN 360, als Absturz-sicherung für hochziehbare Wandgeräte, mit mitlaufendem Tragseil, nach DIN 7892

Artikel-Nr. 133201

BEFESTIGUNGSKONSOLE

für Lastsicherungsgeräte, Standard-Konsole

Artikel-Nr. 133220



EINBAUGERÄTE

EINZELELEMENTE

SPROSSENWANDELEMENT

enger Sprossenabstand,
mit 14 stabilen Rundsprossen

Artikel-Nr. 134140

weiter Sprossenabstand,
mit 6 stabilen Rundsprossen

Artikel-Nr. 134141

KLETTERNETZELEMENT

mit robustem Kletternetz aus
16 mm-PP-Seil, Maschenweite
ca. 24 cm, rundum am Rahmen
befestigt

Artikel-Nr. 134143

KLETTSTANGENELEMENT MIT LEITER

mit 1 Kletterstange im 2/3-Feld
und daneben einer Kletterleiter
mit ca. 33 cm breiten Sprossen

Artikel-Nr. 134144

RECK-TAU-ELEMENT

1 verstellbare Reckstange, mittig
ein Klettertau, oben und unten ein-
hängbar

Artikel-Nr. 134145

KLETTWANDELEMENT

ohne Griffe, Kletterfläche aus
Multiplexplatte mit Gewindeein-
sätzen für bis zu 15 Klettergriffe


Artikel-Nr. 134147

GRIFFSET

für Kinder, mit 15 Klettergriffen
Sicherheitsgriffe mit Bruchsicher-
ung, einschließlich Schraubensatz
und Schlüssel


Artikel-Nr. 134148

KLAPPTURNWAND 3-TEILIG



1 KINDERTURNELEMENTE

für vielseitiges und spannendes Kinderturnen in Grundschule
und Kindergarten, Einzelelemente in der Größe 100 x 230 cm,
mit massivem Holzrahmen



MULTI-KLAPPTURNWAND 6-TEILIG



EINZELELEMENTE FÜR KLAPPTURNWAND

SPROSSENWANDELEMENT

100 x 230 cm, 14 Sprossen, mit massivem Holzrahmen

Artikel-Nr. 134220

GROSSFELD SPROSSENWANDELEMENT

100 x 230 cm, 8 Sprossen, mit massivem Holzrahmen

Artikel-Nr. 134230

GITTERLEITERELEMENT

100 x 230 cm, 10 Felder, Mittelwange und 4 Sprossen, mit massivem Holzrahmen

Artikel-Nr. 134240

KLETTERNETZELEMENT

100 x 230 cm, Kletternetz aus Kunstfaser, ca. 24 cm Maschenweite, in massivem Holzrahmen befestigt

Artikel-Nr. 134250

KLETTERSTANGENELEMENT

100 x 230 cm, 2 Holzkletterstangen, ca. Ø 40 mm, mit massivem Holzrahmen

Artikel-Nr. 134260

KLETTERTAUELEMENT

100 x 230 cm, oben mittig ein Einhängering mit Knoten-Klettertau, mit massivem Holzrahmen

Artikel-Nr. 134270

KLETTERRECKELEMENT

100 x 230 cm, 1 höhenverstellbare Reckstange im Holzrahmen in verschiedenen Höhen einhängbar

Artikel-Nr. 134271

HINWEIS:

Fragen Sie nach Ihrer individuellen Zusammenstellung

BEFESTIGUNGSSET

für Kletterelemente „kurz“, kompletter Satz für 1 Element mit Wandabstand nach DIN ca. 6 cm.

Artikel-Nr. 134150

„oben“, für Kletterelemente „lang“ kompletter Satz für 1 Element, mit Wandabstand ca. 40 cm zur Montage auf Wand oder Wand-schiene.

Artikel-Nr. 134151

„unten“, für Kletterelemente, Befestigungswinkel mit Zapfen zum Einlassen in Sportboden (Set = 2 Stck.)

Artikel-Nr. 134152



2 MULTI-KLAPPTURNWAND

4-teilig, 200 x 230 x 100/22 cm, 4 massive Holzrahmen mit Sprossenwand, Kletternetz, Reckstangenteil und Klettertauelement

Artikel-Nr. 134200

6-teilig, 300 x 230 x 100/22 cm, 5 massive Holzrahmen mit Sprossenwand, Kletternetz, Gitterleiter, Reckstangenteil und Klettertauelement und zusätzlich eine Hangelleiter, mit der gleichzeitig die Anlage zusätzlich stabilisiert wird

Artikel-Nr. 134210

3-teilig mit Kippbeschlag

3 massive Holzrahmen mit Sprossenwand fest (14 Sprossen und 8 Sprossen), Kletternetzelement umklappbar, mit Wand- und Bodenbefestigung, Montageabstand 40 cm, Schienenbeschlag für das mittlere Element mit 4 Verstellmöglichkeiten: senkrecht, waagrecht und 2 x schräg

Artikel-Nr. 134211

EINBAUGERÄTE

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION: GITTERLEITERN

GITTERLEITER ROLLBAR

Maß "A"



Gitterleiter 4-Felder = 1680 mm
Gitterleiter 3-Felder = 1400 mm

Nische:

Höhe 5500 mm
Tiefe 150 mm
Breite "B"
Gitterleiter 4-Felder = 2400 mm
Gitterleiter 3-Felder = 1900 mm

Lastannahmen:

Siehe DIN 18032 T6 bauliche Maßnahmen für Einbau und Verankerung von Sportgeräten
Belastung auf die oberen Befestigungspunkte
vertikal 15000 N
horizontal 1000 N





GITTERLEITER HOCHSCHIEBBAR/HOCHZIEHBAR

Maß "A"


Gitterleiter 4-Felder = 2500 mm
Gitterleiter 3-Felder = 1940 mm

Lastannahmen:

Siehe DIN 18032 T6 bauliche Maßnahmen für Einbau und Verankerung von Sportgeräten
Belastung auf die oberen Befestigungspunkte
vertikal 15000 N
horizontal 1000 N



GITTERLEITER ROLLBAR, 4-FELDER





1 GITTERLEITER ROLLBAR UND SCHRÄGSTELLBAR

nach DIN EN 12346, Wangen aus astfreiem Holz ca. 100 x 40 mm, 8 Sprossen aus gradfaserigem Eschenholz Ø 36 mm, Felder 52 x 52 cm, mit Bodenbefestigung, bei Nichtgebrauch an die Wand rollbar, mit automatischer Ausklinkvorrichtung

Artikel-Nr. 140000 3-teilig

Artikel-Nr. 140001 4-teilig

2 GITTERLEITER HOCHZIEHBAR

nach DIN EN 12346, 2-fache Sicherung durch doppelte Stahlseile, mit **Elektroantrieb**, mit Auslegern und Laufschielen ca. 1,00 m Wandabstand, Rollachse mit Kugellager-Laufwagen, Bodenbefestigung mit Federbolzenriegeln und Bodenplatten

(ohne Lastsicherungsgerät nach Vorschrift DIN 7892, E-Zuleitung und Anschluss bauseits)

Artikel-Nr. 140010 3-teilig

Artikel-Nr. 140011 4-teilig

3 GITTERLEITER HOCHSCHIEBBAR

nach DIN EN 12346, besonders leichtgängige, haltbare und wartungsarme Ausführung mit Kugellagertechnik, Längs- und Querverlager garantieren leichten Lauf ohne Verkanten, mit 2 **Gegengewichten** wird die Leiter genau ausbalanciert, Bodenbefestigung mit Federbolzenriegeln und Bodenplatten

(ohne Lastsicherungsgerät)

Artikel-Nr. 140020 3-teilig

Artikel-Nr. 140021 4-teilig

LASTSICHERUNGSGERÄT

nach DIN EN 360, als Absturzsicherung für hochziehbare bzw. hochschiebbare Wandgeräte, mit mitlaufendem Tragseil, nach Vorschrift DIN 7892

Artikel-Nr. 150200

BEFESTIGUNGSKONSOLE

für Lastsicherungsgeräte, Standard-Konsole

Artikel-Nr. 150220

ZUBEHÖR GITTERLEITER

Artikel-Nr. Ausführung

140300

A Gitterleiterbock zum Schrägstellen der Gitterleiter, robuste Stahl-/Holz-Konstruktion, mit Bodenschonern

EINBAUGERÄTE

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION: KLETTERSTANGEN

KLETTERSTANGEN ROLLBAR

Maß "A"



Kletterstange mit 5 Stangen = 1680 mm
Kletterstange mit 4 Stangen = 1400 mm

Nische:

Höhe 5500 mm
Tiefe 150 mm
Breite "B"
Kletterstange mit 5 Stangen = 2400 mm
Kletterstange mit 4 Stangen = 1900 mm

Lastannahmen:

Siehe DIN 18032 T6 bauliche Maßnahmen für Einbau und Verankerung von Sportgeräten
Belastung auf die oberen Befestigungspunkte
vertikal 15000 N
horizontal 1000 N





KLETTERSTANGEN HOCHSCHIEBBAR/HOCHZIEHBAR

Maß "A"


Kletterstange mit 5 Stangen = 2500 mm
Kletterstange mit 4 Stangen = 1940 mm

Lastannahmen:

Siehe DIN 18032 T6 bauliche Maßnahmen für Einbau und Verankerung von Sportgeräten
Belastung auf die oberen Befestigungspunkte
vertikal 15000 N
horizontal 1000 N



KLETTERSTANGENANLAGE ROLLBAR MIT 4 STANGEN



Kletterstangen



ZUBEHÖR KLETTERSTANGEN-EINRICHTUNG

Artikel-Nr. Ausführung

150300

A Kletterstangenbock

für das Schrägstellen der Kletterstangen-Einrichtung, 4-6 Stangen, robuste Stahl-/Holz-Konstruktion, mit Bodenschonern

KLETTERSTANGEN-EINRICHTUNGEN

mit Wandkonsolen, Querstrebe und Rollachse, sauber verzinkte Kletterstangen Ø 40 mm, ca. 500 cm hoch

1 KLETTERSTANGEN SCHRÄGSTELLBAR

einreihig, mit automatischer Ausklinkvorrichtung, bei Nichtgebrauch an die Wand rollbar

Artikel-Nr. 150000

Anlage mit 4 Stangen

Artikel-Nr. 150001

Anlage mit 5 Stangen

Artikel-Nr. 150002

Anlage mit 6 Stangen

2 KLETTERSTANGEN HOCHZIEHBAR

mit **Elektroantrieb** mit 2 Aufzugseilen, Laufwagen mit 2-fach-Sicherung durch doppelte Stahlseile, Laufschiene und Kugellager-Laufwagen,

(ohne Lastsicherungsgerät nach Vorschrift DIN 7892, E-Zuleitung und -Anschluss bauseits)

Artikel-Nr. 150010

Anlage mit 4 Stangen

Artikel-Nr. 150011

Anlage mit 5 Stangen

Artikel-Nr. 150012

Anlage mit 6 Stangen

3 KLETTERSTANGEN HOCHSCHIEBBAR

mit **Gegengewichten**, Laufwagen mit Kugellagerrollen, Längs- und Querlager verhindern das Verkannten in den Laufschiene, Bodenschwelle mit Bodenbefestigung und Bodenplatten

(ohne Lastsicherungsgerät)

Artikel-Nr. 150020

Anlage mit 4 Stangen

Artikel-Nr. 150021

Anlage mit 5 Stangen

Artikel-Nr. 150022

Anlage mit 6 Stangen

LASTSICHERUNGSGERÄT

nach DIN EN 360, als Absturz-sicherung für hochziehbare bzw. hochschiebbare Wandgeräte, mit mitlaufendem Trageil, nach Vorschrift DIN 7892

Artikel-Nr. 150200

BEFESTIGUNGSKONSOLE

für Lastsicherungsgeräte, Standard-Konsole

Artikel-Nr. 150220

EINBAUGERÄTE

1 BALLETTSPIEGEL

VSG-Spiegel, 200 x 100 cm, 8/20 mm stark, Verbundsicherheitsglas 2 x 4 mm mit Spiegelfolie, Kanten geschliffen auf Trägerplatte aufgeklebt, Einzelelemente werden mit Nut und Feder verbunden, Montage mit umlaufender Spiegelleiste Art. 154680 auf tragfähiger Wand

Weitere Maße nach räumlichen Anforderungen auf Anfrage

Artikel-Nr. 154700

2 SPIEGEL-ABSCHLUSSLEISTE

aus Holz, natur lackiert, ca. 70 mm breit zur Einfassung der Spiegelwand, zweiteilig, bestehend aus Sockel- und Deckleiste

Artikel-Nr. 154680



WANDHALTER

für Ballettstange, aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet, Ausladung ca. 200 mm

Artikel-Nr. 154150 einfach

Artikel-Nr. 154160 doppelt

BALLETTSTANGEN-KONSOLE

höhenverstellbar, Wandschiene 200 cm lang, verzinkt, mit einfachem Wandhalter, Wandhalter mit Handrädern in der Schiene höhenverstellbar und abnehmbar, zur Montage auf tragfähiger Wand

Artikel-Nr. 154040

höhenverstellbar, Wandkonsole zur Montage unter der Spiegelwand, stufenlos verstellbar von ca. 90 - 110 cm mit Teleskoprohr

Artikel-Nr. 154050

BALLETTSTANGEN-STÄNDER

mit Tellerfuß zum Anschrauben auf dem Fußboden; die ideale Ausführung vor Spiegelwänden, ca. 100 cm hoch

Artikel-Nr. 154070

BALLETTSTANGEN

Ø ca. 40 mm, Standardlängen 150, 200, 250 oder 300 cm (je Meter)

Artikel-Nr. 154101 Esche

Artikel-Nr. 154102 Buche

BALLETTSPIEGEL MIT BALLETTSTANGE





3

3 BALLETSICHERHEITS-SPIEGEL FAHRBAR

VSG-Spiegel 100 x 210 cm, Spiegelfläche 100 x 190 cm aus Verbund-Sicherheitsglas 2 x 4 mm, Kanten geschliffen, auf Trägerplatte geklebt, mit Fahrgestell.

Die Konstruktion ist so gebaut, dass die Spiegel direkt nebeneinander gestellt und im Geräte-raum untereinander geschoben und platzsparend gelagert werden können

Artikel-Nr. 154705



4

4 DOPPEL-BALLETTSTANGEN

Ständer mit 2 schweren Tellerfüßen und angebauten Fahrrollen sowie 2 ovalen Schichtholzholmen ca. 350 cm lang


Artikel-Nr. 154400

ZUBEHÖR DOPPEL-BALLETTSTANGEN

Artikel-Nr.	Ausführung
154401	A Transportteller zum Transport der Doppel-Ballettstange, mit 4 Lenkrollen (Stück)

SPIELFELDEINRICHTUNGEN

BODENBEFESTIGUNG FÜR FREISTEHENDE HANDBALL-/HOCKEYTORE



1 HALLENHANDBALLTORE

DIN EN 749, 3,00 x 2,00 m, besonders robuste, standsichere und langlebige Ausführung, Latten und Pfosten aus Spezial-Leichtmetallprofilen 80 x 80 mm, ca. 3-5 mm Wandstärke, mit zusätzlich verstärkten Eckwinkeln und vollverschweißtem Torrahmen, hell Silber eloxiert, im Siebdruckverfahren schwarz, rot oder blau abgesetzt (keine Klebefolien), mit netzschonender Netzbefestigung, auch für Hockey geeignet!

mit kurzen Wandauslegern, einschließlich Wand- und Bodenbefestigung, verstellbare Ausleger für ca. 40 bis 60 cm Wandabstand

Artikel-Nr. 190000 (Paar)

HALLENHANDBALLTORE FREISTEHEND

Wettkampf-Ausführung, starres Stahlrohr-Hintergestell, 100/125 cm Ausladung, für 4-Punkt-Bodenbefestigung

Artikel-Nr. 190500 (Paar)

2 HALLENHANDBALLTORE STANDARD

Stahlrohr-Hintergestell mit klappbaren Netzbügeln

100/125 cm Ausladung

Artikel-Nr. 190582 (Paar)

90 cm Ausladung

Artikel-Nr. 190580 (Paar)

Bodenrahmen, hochklappbar, für Handballtore Standard - verleiht den Toren eine hohe Standsicherheit (Mehrpreis)

Artikel-Nr. 190583 (Paar)

3 HALLENHANDBALLTORE „SUPER“

DIN EN 749, Stahlrohr-Hintergestell mit klappbaren Netzbügeln und hochklappbarem Bodenrahmen, für 4-Punkt-Bodenbefestigung

100/125 cm Ausladung

Artikel-Nr. 190550 (Paar)

90 cm Ausladung

Artikel-Nr. 190540 (Paar)



Mini-Hallenhandballtore

3,00 x 1,60 m Stahlrohr-Hintergestell 90 cm Ausladung, mit klappbaren Netzbügeln und hochklappbarem Bodenrahmen

Artikel-Nr. 190811 (Paar)

4 HALLENHANDBALLTORE IN BODENHÜSEN STEHEND

Hallenhandballtor „Super“, DIN EN 749, mit verlängerten Pfosten und klappbarem Hintergestell 100/125 cm Ausladung, mit hochklappbarem Bodenrahmen, (ohne Bodenhülsen)

Artikel-Nr. 190690 (Paar)

Hallenhandballtore mit kurzen Netzbügeln, nach DIN EN 749 (ohne Bodenhülsen)

Artikel-Nr. 190700 (Paar)

Hallenhandballtore für freie Netzaufhängung, Leichtmetall Torrahmen, ohne Netzbügel (ohne Bodenhülsen)

Artikel-Nr. 190710 (Paar)

BODENHÜLSE

zum Einbau in Bodenplatte oder Betonfundament, feuerverzinkt, 82 x 82 x 300 mm

Artikel-Nr. 190720

MINI-TORLATTE

System fortuna aus Spezial-Leichtmetall, inkl. Halterung, zur Verkleinerung der lichten Höhe von Handballtoren auf 160 cm

Artikel-Nr. 191900

ZWISCHENNETZ

für Minitorlatte zum Schließen des Luftraumes zwischen den Latten, PP 3,0 mm, Maschenweite 100 mm

Artikel-Nr. 191901

TORWURF-/TORSCHUSS-ÜBUNGSWAND

3,00 x 2,00 m aus PE-Gewirke (ca. 200gr/m²) mit 2 Ausschnitten ca. 50 cm Durchmesser, zum Einspannen in Torrahmen, mit Isilinkleinen, Farbe: blau

Artikel-Nr. 192100

ACHTUNG:


Handballtore müssen mit Wand- oder Bodenbefestigung gegen Umfallen gesichert werden!


Siehe Seite 35

HALLENHOCKEYTOR SUPER



HALLENHANDBALLTOR SUPER





5 HALLENHANDBALL TORNETZE

Polypropylen (PP) hochfest, knotenlos, Netz 3,10 x 2,10 m, 80/100 cm tief, Maschenweite 100 mm

Artikel-Nr. 192000 3 mm (Paar)

Artikel-Nr. 192020 4 mm (Paar)

Sondertiefe 40 cm

Artikel-Nr. 192010 (Paar)

Sondertiefe nach Aufmaß, grün

Artikel-Nr. 192030 (Paar)

Polyester 4 mm, hochfest, knotenlos, weiß

Artikel-Nr. 192040 (Paar)

„Super“, PP 5 mm, hochfest, knotenlos, Farben: grün, weiß oder blau

Artikel-Nr. 192060 (Paar)

Mini-Handball Tornetze
3,00 x 1,60 m, PP 4mm, grün

Artikel-Nr. 192070 (Paar)

6 FANGNETZE FÜR HALLENHANDBALLTORE

zum zusätzlichen Einhängen in Handballtore, Netz 3,00 x 2,00 m, Maschenweite 100 mm, mit Anbindeschnur

PP, hochfest, grün

Artikel-Nr. 192600 4 mm (Paar)

Polyester, weiß

Artikel-Nr. 193520 4 mm (Paar)

7 HALLENHOCKEY TORNETZE

Polypropylen (PP) hochfest, knotenlos, Netz 3,10 x 2,10 m, 80/100 cm tief

Maschenweite 45 mm, Farben: grün, weiß oder blau

Artikel-Nr. 193530 3 mm (Paar)

Artikel-Nr. 193500 4 mm (Paar)

Artikel-Nr. 193510 5 mm (Paar)

Maschenweite 22 mm, grün

Artikel-Nr. 193520 2,5 mm (Paar)


10 HALLENHOCKEYBANDE für 1 Spielfeld, aus verleimten Hölzern, weiß lasiert, 20 Einzelteile 4,00 m lang

Innenseiten abgeschrägt, mit Bodenschonern und Verbindungselementen

Artikel-Nr. 194000

Innenseite mit eingelassenem Kunststoffprofil

Artikel-Nr. 194050



NETZBESCHWERUNG

800 g/m für 1 Paar Handball-Tornetze, ummantelt mit Kunststoff-Schlauch, an den Enden mit Haken versehen, für Netze mit einer unteren Tortiefe von 1,00 m

Artikel-Nr. 192900

für 1 Paar Handball-Tornetze, Bleischnur, 400 gr/m, in Gurtband eingenäht und am Netz angebracht, für Netze mit einer unteren Tortiefe von 1,00 m

Artikel-Nr. 192901

GUMMIKABEL

7,00 m lang für Handballtor-Netzbefestigung, das Gummikabel bietet eine elastische, dauerhafte Befestigung des Netzes und reduziert so den Netzverschleiß

Artikel-Nr. 192890

BODENBEFESTIGUNG

nach DIN EN 749, für 1 Hallenhandballtor, Garnitur bestehend aus 4 Bodenplatten mit Gewinde M 12 und Handrädern, mit Befestigungsmaterial

Artikel-Nr. 191700

ANKERSCHIENE

für Bodenbefestigung von Handballtoren, Ankerschiene mit Distanzrohr zum Aufdübeln auf Betonplatte

(2 oder 4 Ankerschienen je Tor erforderlich)

Artikel-Nr. 191710

BODENVERANKERUNGSHÜLSEN

für 1 Hallenhandballtor, für punktelastischen Boden, Hülsen mit Abschlussronde Ø 50 mm zum Einkleben in Estrich/Bodenplatte (Satz á 4 Stück)

Artikel-Nr. 191711

WANDBEFESTIGUNG

für 1 Hallenhandballtor, Garnitur bestehend aus Befestigungsösen, Halteseilen und Karabinerhaken, mit Befestigungsmaterial

Artikel-Nr. 191720



8 TRANSPORTWAGEN FÜR HALLENHANDBALLTORE

schwere Stahlkonstruktion, mit 4 Lenkrollen, das Tor wird mit dem Hintergestell auf die Rollwagen gestellt (1 Satz = 2 Transportwagen)

Artikel-Nr. 191800

schwere Stahlkonstruktion, mit Einhängehaken für 1 Paar klappbare Handballtore, passend für eine lichte Durchfahrthöhe von ca. 2,13 m

Artikel-Nr. 191820

schwere Stahlkonstruktion, zur Ablage von 1 Paar klappbaren Handballtoren, für Durchfahrthöhe 1,98 m, die Tore werden schräg in den Wagen gestellt und diagonal transportiert und gelagert

Artikel-Nr. 191825

9 TRANSPORTWAGEN

für 20 Bandenelemente, schwere Stahlkonstruktion mit nichtfärbenden Lenk- und Bockrollen, Ø 200 mm


Artikel-Nr. 194100




SPIELFELDEINRICHTUNGEN

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION: HANDBALLTOR HOCHKLAPPBAR

Lastannahmen:
je Befestigungspunkt
horizontal F=3000 N
vertikal F=3000 N



HALLENHANDBALLTORE HOCHKLAPPBAR



1 HALLENHANDBALLTORE HOCHZIEHBAR

nach DIN EN 749, mit Elektroantrieb, Wettkampf-Ausführung, mit Wandauslegern aus Stahlprofilen mit Querrohr zur Aussteifung, Motorwelle mit genuteten Seiltrommeln und doppelten Stahlseilen, Bodenbefestigung mit Federbolzenriegeln und Bodenplatten, Latten und Pfosten aus Leichtmetall superstark, Spezial-Leichtmetallprofilen 80 x 80 mm ca. 3-5 mm Wandstärke, mit zusätzlich verstärkten Eckwinkeln und vollverschweißtem Torrahmen, hell-silber eloxiert, schwarz, rot oder blau abgesetzt, auch für Hockey geeignet

HALLENHANDBALLTORE HOCHKLAPPBAR

DIN EN 749, mit Elektroantrieb, Wettkampf-Ausführung, mit Wandauslegern aus schweren Stahlprofilen und Querrohr, teleskopartig einstellbar von ca. 1,80 bis 2,50 m Wandabstand

Artikel-Nr. 191000 (Paar)

HALLENHANDBALLTORE HOCHFABRBAR

mit Elektroantrieb, Laufschieneanlage mit Kugellager-Laufwagen und kurzen Auslegern nach Aufmaß (für Wandabstand unter 1,50 m)

Die Tore werden erst hochgeklappt und dann in den Laufschiene über + 2,00 m OKFF hochgezogen

Artikel-Nr. 191010 (Paar)

2



2 SCHLÜSSELTASTER

„SystemTotmann“ mit Metallgehäuse und Schließzylinder, ballwurfsicher nach DIN (Einbau und Anschluss durch den Elektriker)

mit Leichtmetallabdeckplatte, unter Putz (UP)

Artikel-Nr. 161031

mit Leichtmetallgehäuse, auf Putz (AP)

Artikel-Nr. 161032

gleichschließend

Artikel-Nr. 161033 (Mehrpreis)

3



3 LASTSICHERUNGSGERÄT

nach DIN EN 360, für Handballtore, als Absturz-sicherung für hochziehbare Geräte mit mitlaufendem Stahlseil, nach Vorschrift DIN 7892

Artikel-Nr. 191090



BEFESTIGUNGSKONSOLE

für Lastsicherungsgeräte, Standard-Konsole für tragfähigen Befestigungsgrund

Artikel-Nr. 191091

HALLENHANDBALLTORE HOCHFABRBAR





4 HALLENHANDBALL TORNETZE

Polypropylen (PP) hochfest, knotenlos, Netz 3,10 x 2,10 m, 80/100 cm tief, Maschenweite 100 mm

Artikel-Nr. 192000 3 mm (Paar)

Artikel-Nr. 192020 4 mm (Paar)

Sondertiefe 40 cm

Artikel-Nr. 192010 (Paar)

Polyester 4 mm, hochfest, knotenlos, weiß

Artikel-Nr. 192040 (Paar)

„Super“, PP 5 mm, hochfest, knotenlos, Farben: grün, weiß, blau

Artikel-Nr. 192060 (Paar)

NETZBESCHWERUNG

800 g/m für 1 Paar Handball-Tornetze, ummantelt mit Kunststoff-Schlauch, an den Enden mit Haken versehen, für Netze mit einer unteren Tortiefe von 1,00 m

Artikel-Nr. 192900

für 1 Paar Handball-Tornetze, Bleischnur, 400 gr/m, in Gurtband eingnäht und am Netz angebracht, für Netze mit einer unteren Tortiefe von 1,00 m

Artikel-Nr. 192901

HINWEIS:

Weitere Netze für hochklappbare Tore finden Sie auf Seite 35

ZUBEHÖR HANDBALL-/HOCKEYTORE

Artikel-Nr.	Ausführung
190971	A Netz-Schraubhaken für Holz-Tore, aus verzinktem Stahl, mit Schraubgewinde, Satz à 10 Stück
1909701	B Netz-Schraubhaken für Alu-Tore, aus Nirosta-Stahl mit rechteckigen Alu-Mutterstücken, für zerlegbare Handball- und Fußballtore (Satz à 10 Stück)
190990	C Netz-Ringösen für fortuna-Tore mit Hammerkopfschraube (Satz à 10 Stück)
190991	D Netzhaken Kunststoff-Doppelhaken für Handballtor (Satz à 10 Stück)
190992	E Netzhalter Kunststoff Sicherheits-System-Netzhalter für Handballtor, mit geschlossener Öse für T-Nut, für dauerhaften Halt, Farbe: weiß (Satz à 10 Stück)
191730	F Bolzenschubriegel Bolzen Ø 16 mm
191770	G Bodenplatte Ø 50/17 mm für Bolzenschubriegel, verzinkt
191790	Ø 80 mm mit Innengewinde M 12, verzinkt für Bodenbefestigung der Tore
191695	H Handrad für Bodenbefestigung M 12 x 40 mm mit bruchfestem Polyamidgriff
191690	I Sicherheits-Handrad für Bodenbefestigung, elastischer Sicherheitsgriff mit Gewindebolzen
191691	M 12 x 30
191692	M 12 x 70
191692	M 12 x 90
192890	J Gummikabel 7,00 m lang für Handballtor-Netzbefestigung, das Gummikabel bietet eine elastische, dauerhafte Befestigung des Netzes und reduziert so den Netzverschleiß
192910	K Gummikabel Ø 8 mm mit S-Haken und Einhängekarabiner ca. 800 mm lang, zum Hochhängen des Tornetzes mit Netzbeschwerung. das Tornetz wird nach oben an das Querrohr gezogen und so mit dem hochgeklappten Tor über + 2,00 m gelagert
192120	L Spannleinen aus Polyethylen 6 mm, Satz bestehend aus 4 Seilen, die beiden oberen Spannleinen sind mit Schnellverschluss ausgestattet, zur freien Netzaufhängung innerhalb der Bügel

A-E



F-H



I



K



SPIELFELDEINRICHTUNGEN

1 HALLENFUSSBALLTORE

DIN EN 748, 5,00 x 2,00 m, Stahlrohr-Hintergestell, Latten und Pfosten aus Spezial-Leichtmetallprofilen 80 x 80 mm, ca. 3-5 mm Wandstärke, mit zusätzlich verstärkten Eckwinkeln und vollverschweißtem Torrahmen, hell Silber eloxiert, mit netzschonender Netzbefestigung

Hallenfußballtore, 5,00 x 2,00 m, Stahlrohr-Hintergestell, 100/125 cm tief, freistehend, mit hochklappbarem Bodenrahmen

Artikel-Nr. 196000 (Paar)

Hallenfußballtore, 5,00 x 2,00 m, mit verlängerten Pfosten, in Bodenhülsen stehend, mit kurzen Netzbügeln

Artikel-Nr. 196002 (Paar)

BODENHÜLSEN

für Hallenfußballtore, einzeln, 82 x 82 x 300 mm, feuerverzinkt

Artikel-Nr. 196003

2 TRANSPORTWAGEN

für Hallenfußballtore, schwere Stahlkonstruktion, mit Einhängenhaken für 1 Paar klappbare Fußballtore, passend für eine lichte Durchfahrthöhe von ca. 2,13 m

Artikel-Nr. 196800

3 HALLENFUSSBALLTORE HOCHKLAPPBAR

DIN EN 748, 5,00 x 2,00 m, hochklappbar mit Elektroantrieb, Wettkampf-Ausführung, mit Wandauslegern aus schweren Stahlprofilen und Querrohr, teleskopartig einstellbar von ca. 1,80 bis 2,50 m Wandabstand, doppelte Stahlseile auf genuteten Seiltrommeln, Bodenbefestigung mit Federbolzenriegeln und Bodenplatten, Latten und Pfosten aus Spezial-Leichtmetallprofilen 80 x 80 mm, ca. 3-5 mm Wandstärke, mit zusätzlich verstärkten Eckwinkeln und vollverschweißtem Torrahmen, hell Silber eloxiert

Artikel-Nr. 196010 (Paar)

LASTSICHERUNGSGERÄT

nach DIN EN 360, für Hallenfußballtor hochklappbar, 7,00 m Aufhängenhöhe, als Absturzicherung für hochziehbare Geräte, mit mitlaufendem Stahlseil

Artikel-Nr. 196013

BEFESTIGUNGSKONSOLE

für Lastsicherungsgeräte, Standard-Konsole für tragfähige Befestigungsgrund

Artikel-Nr. 196012



SCHLÜSSELTASTER

„SystemTotmann“ mit Metallgehäuse und Schließzylinder, ballwurfsicher nach DIN

(Einbau und Anschluss durch den Elektriker)

mit Leichtmetallabdeckplatte, unter Putz (UP)

Artikel-Nr. 161031


mit Leichtmetallgehäuse, auf Putz (AP)

Artikel-Nr. 161032

gleichschließend

Artikel-Nr. 161033 (Mehrpreis)

HALLENFUSSBALLTOR HOCHKLAPPBAR



4 MINI-TRAININGSTORE

robust - kompakt - mobil - freistehend, Torrahmen aus Leichtmetallprofilen, 80 x 80 mm, komplett in einem Stück verschweißt, Netzbügel und Bodenrohr aus stabilen Leichtmetallprofilen, einschl. Netze

Maschenweite	100 mm	45 mm
Mini-Trainingstore 1,20 x 0,80 x 0,70 m (Paar)	196120	196121
Mini-Trainingstore 1,80 x 1,20 x 0,70 m (Paar)	196130	196131

Mini-Trainingstore „100“ 196140

2,40 x 1,60 x 1,00 m, freistehend, aus Leichtmetall-Profilen 80 x 40 mm, Torrahmen komplett in einem Stück verschweißt, Netzbügel aus Alu-Rohr Ø 40 mm, durch Lösen von 2 Flügelschrauben lassen sich die Netzbügel raumsparend einklappen (Paar) GS-geprüft mit Bodenbefestigung



5 TORSCHUSS-ÜBUNGSWAND

aus PE-Gewirke, 5,00 x 2,00 m (ca. 200 g/m²) mit 2 Ausschnitten Ø ca. 50 cm, zum Einspannen in Torrahmen, mit Isilinkleinen, Farbe: blau


Artikel-Nr. 196290

ACHTUNG:

Fußballtore müssen mit Wand-, Bodenbefestigung oder Beschwerungsgewichten gegen Umfallen gesichert werden!

Siehe Seite 35

HALLENFUSSBALLTOR UND BANDE





6 HALLENFUSSBALL TORNETZE

DIN EN 748, Polypropylen (PP) hochfest, knotenlos, Netz 5,15 x 2,05 m, oben und unten 100 cm tief

Farbe: grün

Artikel-Nr. 192060 3 mm (Paar)

Artikel-Nr. 192040 4 mm (Paar)

Farben: grün oder weiß

Artikel-Nr. 192070 5 mm (Paar)

NETZBESCHWERUNG

für 1 Paar Hallenfußball-Tornetze, 5,15 x 2,05 x 1,00 m

800 g/m Kette verzinkt mit Kunststoff-Schlauch, an den Enden mit Haken versehen

Artikel-Nr. 196450


Bleischnur, 400 gr/m, in Gurtband eingenäht und am Netz angebracht

Artikel-Nr. 196451

GUMMIKABEL

8,50 m lang für Hallenfußballtor Netzbefestigung, das Gummikabel bietet eine elastische, dauerhafte Befestigung des Netzes und reduziert so den Netzverschleiß

Artikel-Nr. 196400



7 HALLENFUSSBALLBANDE

Einzelelemente 2,50 x 1,02 m mit solidem Metallrahmen, Frontseite mit weiß beschichteter MDF-Platte 12 mm stark oder transparenter Polycarbonatplatte 8 mm stark (die weiße Fläche bietet eine hervorragende Werbefläche)

Hallenfußballbandenelement einzeln, mit anklappbarem Stützbügel und Verbindungsstücken, Ausladung ca. 60 cm

Hallenfußballbandenelement einzeln, mit Einhängebeschlag für schnelle Montage an Stützpfeosten

PC, 8 mm, transparent	MDF, 12 mm, weiß beschichtet
-----------------------	------------------------------

196500	196510
--------	--------

(Bodenbefestigung erforderlich)

196501	196511
--------	--------

ANSCHLUSSSTÜCKE

für 1 Bandenelement zur Montage am Torpfosten

Artikel-Nr. 196502 (Satz)

STÜTZPFOSTEN

einzeln, aus Spezialaluminium 80 x 80 mm, mit Anschluss für Bandenelement

Artikel-Nr. 196516

BODENBEFESTIGUNG

für Bandenelement, bestehend aus Lasche, Bodenplatte und Handrad, Garnitur pro Element

Artikel-Nr. 196515

BANDENELEMENT

mit eingebauter Tür, ca. 800 mm breit, mit verstärktem Metallrahmen und sicherem Hebelverschluss

Artikel-Nr. 196503 (Mehrpreis)

BODENHÜLSEN

für Stützpfeosten, feuerverzinkt

Artikel-Nr. 196505

BESCHWERUNGSSACK

für ca. 20,0 kg Füllung, schwere PVC-Planenstoffhülle mit Verschluss, mit Klettbefestigung

Artikel-Nr. 196519

8 TRANSPORTWAGEN

für Bandenteile, schwere Stahlrohrkonstruktion mit Lenk- und Bockrollen Ø 200 mm, für max. 12 Bandenelemente

Artikel-Nr. 196530

9 ABLEGEWAGEN


zur Ablage von Stützpfeosten für Bande, mit 6 Paar Ablegehaken für 18 Stützpfeosten, mit hellgrauen Doppellenkrollen

Artikel-Nr. 196531



SPIELFELDEINRICHTUNGEN

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION: BASKETBALL-DECKENGERÜST RÜCKWÄRTS KLAPPBAR



BASKETBALL-
DECKENGERÜST
RÜCKWÄRTS KLAPPBAR

1 BASKETBALL DECKENGERÜST

DIN EN 1270, schwere Turnierausführung mit Rechteck-Rohrrahmen und zusätzlichem Aussteifungsrahmen, elektrischer Aufzug 230 V, rückwärts oder vorwärts unter die Decke klappbar, zweifache Sicherung durch doppelte Stahlseile

ohne Zubehör
(Spielbrett, Korb und Netz)
und E-Installation

bis 7,00 m Aufhängehöhe

Artikel-Nr. 160011

bis 8,00 m Aufhängehöhe

Artikel-Nr. 160012

HEBEVORRICHTUNG

verstärkter Motor für Basketball-Deckengerüste extrem leistungsstarker Rohrmotor für Aufhängehöhe bis 8,50 m

Artikel-Nr. 160033 (Mehrpreis)

BEFESTIGUNGSEISEN

für Binderwechsel zur Befestigung an Fertigbindern aus Stahl, Holz oder Beton mit Montageschiene nach DIN 18032T6, ohne Höhenausgleich

Artikel-Nr. 161014



HÖHENVERSTELLUNG

BINDERWECHSEL

für Basketball-Deckengerüste, aus Stahlprofilen nach Aufmaß, auf Basis DIN 18032T6

bis 5,60 m Binderabstand

Artikel-Nr. 161010

über 5,60 m bis max. 7,50 m
Binderabstand

Artikel-Nr. 161012

HÖHENVERSTELLUNG

für Basketballgerüste mit Rohrrahmen, Führungsstangen und Nylon-Führungselementen sowie kugelgelagerter Spindelverstellung

Artikel-Nr. 161020

BETÄTIGUNGSTANGE

für schwenkbare und höhenverstellbare Basketballgestelle, Länge 1,40 m, verzinkter Stahl

Artikel-Nr. 163241




BASKETBALL-
DECKENGERÜST
VORWÄRTS KLAPPBAR





TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION: BASKETBALL-DECKENGERÜST VORWÄRTS KLAPPBAR



2



2 VORSATZRAHMEN

für Basketball-Spielbrett, nach DIN EN 1270, bis 120 x 180 cm Spielbrettgröße, mit Korbbefestigung, Montagepunkten nach DIN EN, Achsmaß 1200 mm
Artikel-Nr. 167280

3



3 LASTSICHERUNGSGERÄT

nach DIN EN 360, als Absturzsicherung für hochziehbare Geräte, mit mitlaufendem Stahlseil, nach Vorschrift DIN 7892

bis 6,00 m Aufhängehöhe

Artikel-Nr. 161041

bis 7,50 m Aufhängehöhe

Artikel-Nr. 161042

bis 8,50 m Aufhängehöhe

Artikel-Nr. 161043

BEFESTIGUNGSKONSOLE

für Lastsicherungsgerät, zur Montage am Binderwechsel, komplett mit 2 Bügelschrauben

Artikel-Nr. 161045

4



4 SCHLÜSSELTASTER

„SystemTotmann“ mit Metallgehäuse und Schließzylinder, ballwurfsicher nach DIN (Einbau und Anschluss durch den Elektriker)

mit Leichtmetallabdeckplatte, unter Putz (UP)

Artikel-Nr. 161031

mit Leichtmetallgehäuse, auf Putz (AP)

Artikel-Nr. 161032


gleichschließend

Artikel-Nr. 161033 (Mehrpreis)



SPIELFELDEINRICHTUNGEN

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION: BASKETBALL-DECKENGERÜST VORWÄRTS KLAPPBAR



1 BASKETBALL DECKENGERÜST

Turnierausführung, solide Stahlkonstruktion, vorwärts mit elektrischem Aufzug 230 V unter die Decke klappbar, zweifache Sicherung durch doppelte Stahlseile

(ohne Zubehör, E-Installation und Anschluss bauseits)

bis 7,00 m Aufhängehöhe

Artikel-Nr. 160021

bis 8,00 m Aufhängehöhe

Artikel-Nr. 160022

verstärkter Motor für Basketball-Deckengerüst, extrem leistungsstarker Rohrmotor, für Aufhängehöhe bis 8,50 m

Artikel-Nr. 160033 (Mehrpreis)



HÖHENVERSTELLUNG

BINDERWECHSEL

für Basketball-Deckengerüste, aus Stahlprofilen nach Aufmaß, auf Basis DIN 18032T6

bis 5,60 m Binderabstand

Artikel-Nr. 161010

über 5,60 m

bis max. 7,50 m Binderabstand

Artikel-Nr. 161012

BEFESTIGUNGSEISEN

für Binderwechsel zur Befestigung an Fertigbindern aus Stahl, Holz oder Beton mit Montageschiene nach DIN 18032T6, ohne Höhenausgleich

Artikel-Nr. 161014

HÖHENVERSTELLUNG

für Basketballgerüste mit Rohrrahmen, Führungsstangen und Nylon-Führungselementen und kugelgelagerter Spindelverstellung

Artikel-Nr. 161020

BETÄTIGUNGSTANGE

für schwenkbare und höhenverstellbare Basketballgestelle, Länge 1,40 m, verzinkter Stahl

Artikel-Nr. 163241

VORSATZRAHMEN

für Basketball-Spielbrett, nach DIN EN 1270, bis 120 x 180 cm Spielbrettgröße mit Korbbefestigung, Montagepunkte nach DIN EN, Achsmaß 1200 mm

Artikel-Nr. 167280

2 LASTSICHERUNGSGERÄT

nach DIN EN 360, als Absturzsicherung für hochziehbare Geräte, mit mitlaufendem Stahlseil, nach Vorschrift DIN 7892

bis 6,00 m Aufhängehöhe

Artikel-Nr. 161041

bis 7,50 m Aufhängehöhe

Artikel-Nr. 161042

bis 8,50 m Aufhängehöhe

Artikel-Nr. 161043

BEFESTIGUNGSKONSOLE

für Lastsicherungsgerät, zur Montage am Binderwechsel, komplett mit 2 Bügelschrauben

Artikel-Nr. 161045

BASKETBALL- DECKENGERÜST VORWÄRTS KLAPPBAR



BASKETBALL- DECKENGERÜST VORWÄRTS KLAPPBAR





4+5



3 BASKETBALL-SPIELBRETTER

Spielbrett DIN EN 1270-H MDF, einfache Ausführung,

beiderseits weiß beschichtet und vorschriftsmäßig dauerhaft schwarz markiert (*kein Klebeband*)

180 x 105 x 2 cm

Artikel-Nr. 167000

180 x 120 x 2 cm

Artikel-Nr. 167001

Spielbrett DIN EN 1270-H, MULTIPLEX Schichtsperrholz, wasserfest verleimt, weiß beschichtet und vorschriftsmäßig dauerhaft schwarz markiert (*kein Klebeband*)

180 x 105 x 2 cm

Artikel-Nr. 167010

180 x 120 x 2 cm

Artikel-Nr. 167011

Spielbrett DIN EN 1270-K, wetterfest, aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) mit Holzkern, weiß mit schwarzer Markierung


180 x 105 x 2,5 cm

Artikel-Nr. 167020

180 x 120 x 2,5 cm

Artikel-Nr. 167021

3



6



5 BASKETBALL-KÖRBE

nach DIN EN 1270 solide Stahlausführung mit Montageplatte, rot pulverbeschichtet,

mit stabilen Netzhaken, 240 kg Belastung, nach neuester DIN- und FIBA-Vorschrift

Artikel-Nr. 169000

Basketball-Korb Wettkampf, abklappbar, neuartige Korbbefestigung nach Wettkampfvorschrift mit Doppelrohr, verstärkter Korb mit verdeckter Stahlfedermechanik

abklappbar 82-105 kg nach DIN EN 1270 und FIBA

Artikel-Nr. 168900

abklappbar ab ca. 40 kg

Artikel-Nr. 168901

Basketball-Korb G 105 DR, DBB-zugelassen, unfallsichere, verstärkte Konstruktion mit Gasfedermechanik und neuer Doppelrohr-Netzbefestigung. Bei einer Belastung von mehr als 105 kg klappt der Korb automatisch nach unten

Artikel-Nr. 169080

Basketball-Korb G 45, mit Netzhaken und Gasfedermechanik. Bei einer Belastung von mehr als 45 kg klappt der Korb automatisch nach unten

Artikel-Nr. 169091

WARNSCHILD „ANHÄNGEN VERBOTEN“

PVC-Aufkleber, Ø 150 mm selbstklebend

Artikel-Nr. 167999

4 BASKETBALL-TURNIERNETZ

nach DIN EN 1270, Nylon-Flechtleine, mit 12 Einhängeschlaufen, Farbe: weiß

Artikel-Nr. 169510 4 mm

Artikel-Nr. 169520 6 mm

6 ABPOLSTERUNG

für Spielbrett, hochwertiges Schaumstoffpolster aus geschlossenzelligem, robustem PE-Schaum zur Polsterung und Einfassung der Brettunterkante und je 30 cm der Seitenkanten

Artikel-Nr. 168800 U-12 mm

Artikel-Nr. 168801 U-20 mm

Artikel-Nr. 168802 U-30 mm

Artikel-Nr. 168803 U-40 mm

Artikel-Nr. 168804 U-55 mm


SPIELFELDEINRICHTUNGEN

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION: BASKETBALLWANDGERÜSTE, LASTANNAHMEN

LINKS: BASKETBALLGERÜST DIN-EN 1270

MITTE: BASKETBALL-ÜBUNGSGERÜST

RECHTS: BASKETBALL-ÜBUNGSGERÜST MINI-MAXI



1 BASKETBALLWANDGERÜSTE

nach DIN EN 1270, solide Stahlkonstruktion mit Verstrebungen, ohne Zubehör (Spielbrett, Korb und Netz)

zur festen Montage an der Wand, Gerüst-Stahlkonstruktion nicht schwenkbar

Artikel-Nr. 162000 WA 165 cm

seitlich an die Wand schwenkbar,

mit Diagonalaussteifung und Bedienstange

Artikel-Nr. 162200 WA 165 cm

Artikel-Nr. 162210 WA 225 cm

zentrisch an die Wand klappbar,

Stahlkonstruktion mit einklappbaren Auslegern, je 4 Wand- und Brett-Drehpunkte mit Schere ein- und ausklappbar, komplett mit Arretierung

Artikel-Nr. 162240 WA 165 cm

Wandabstände (WA)



HÖHENVERSTELLUNG

mit Gleitelementen, Führungsstangen, und kugelgelagerter Spindelverstellung, einschließlich Betätigungsstange

Artikel-Nr. 163200

BETÄTIGUNGSSTANGE

für schwenkbare und höhenverstellbare Basketballgerüste, Länge 1,40 m, verzinkter Stahl

Artikel-Nr. 163241

VORSATZRAHMEN

für Basketball-Spielbrett, EN 1270, bis 120 x 180 cm Spielbrettgröße, mit Korbbefestigung, Montagepunkte nach DIN EN, Achsmaß 1200 mm

Artikel-Nr. 167280

2 SPIELBRETT FÜR WANDGERÜSTE

nach DIN EN 1270-H MDF, einfache Ausführung, beiderseits weiß beschichtet und vorschriftsmäßig dauerhaft schwarz markiert (kein Klebeband)

Artikel-Nr. 167000 180 x 105 cm

Artikel-Nr. 167001 180 x 120 cm

nach DIN EN 1270-H, MULTIPLEX Schichtsperrholz, wasserfest verleimt, beschichtet und vorschriftsmäßig dauerhaft schwarz markiert (kein Klebeband)

Artikel-Nr. 167010 180 x 105 cm

Artikel-Nr. 167011 180 x 120 cm

nach DIN EN 1270, GFK, wetterfest, aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Holzkern, weiß mit vorschriftsmäßiger Markierung

Artikel-Nr. 167020 180 x 105 cm

Artikel-Nr. 167021 180 x 120 cm

nach DIN EN 1270, KT aus hochschlagfestem Polycarbonat, transparent auf Stahlrahmen, Gesamtstärke 30 mm, weiß markiert

Artikel-Nr. 167050 180 x 105 cm

Artikel-Nr. 167051 180 x 120 cm

nach DIN EN 1270-E, aus Einscheiben, Sicherheitsglas 12 mm stark, weiße Markierung in Einbrennlackierung

Artikel-Nr. 167060 180 x 105 cm


Artikel-Nr. 167061 180 x 120 cm

BASKETBALLWANDGERÜST SEITLICH SCHWENKBAR



BASKETBALLWANDGERÜST MIT GLASSPIELBRETT





3 BASKETBALL-KÖRBE

nach DIN EN 1270, aus hochfestem Stahl, pulverbeschichtet, mit Netzhaken, Prüflast 240 kg nach neuester DIN- und FIBA-Vorschrift

Artikel-Nr. 169000

Basketball-Korb abnehmbar, mit Netzhaken, Grundplatte mit DIN-Bohrungen

Artikel-Nr. 169010

Befestigungstasche, zum Anschrauben, für abnehmbaren Basketballkorb

Artikel-Nr. 169011

Basketball-Korb Wettkampf abklappbar, Korbbefestigung nach Wettkampfvorschrift mit Doppelrohr, verstärkter Korb mit verdeckter Stahlfedermechanik

nach DIN EN 1270 und FIBA

Artikel-Nr. 168900 82-105 kg

Artikel-Nr. 168901 ab ca. 40 kg

Basketball-Korb G 105 DR,

DBB-zugelassen, unfallsicher, verstärkte Konstruktion mit Gasfedermechanik und neuer Doppelrohr-Netzbefestigung. Bei einer Belastung von mehr als 105 kg klappt der Korb autom. nach unten

Artikel-Nr. 169080

Basketball-Korb G 45,

mit Netzhaken und Gasfedermechanik. Bei einer Belastung von mehr als 45 kg klappt der Korb automatisch nach unten

Artikel-Nr. 169091



4 BASKETBALL-TURNIERNETZ

nach DIN EN 1270, Nylon-Flechtleine, mit 12 Einhängeschlaufen, Farbe: weiß

Artikel-Nr. 169510 4 mm

Artikel-Nr. 169520 6 mm

5 WARNSCHILD „ANHÄNGEN VERBOTEN“

PVC-Aufkleber, Ø 150 mm selbstklebend

Artikel-Nr. 167999



6 ABPOLSTERUNG

für Spielbrett, hochwertiges Schaumstoffpolster aus geschlossenzelligem, robustem PE-Schaum zur Polsterung und Einfassung der Brettunterkante und je 30 cm der Seitenkanten

Artikel-Nr. 168800 U-12 mm

Artikel-Nr. 168801 U-20 mm

Artikel-Nr. 168802 U-30 mm

Artikel-Nr. 168803 U-40 mm

Artikel-Nr. 168804 U-55 mm

SPIELFELDEINRICHTUNGEN



1 BASKETBALL WURFÜBUNGSGERÜSTE

nach DIN EN 1270 mit Wandabstand ca. 30 cm, robuste Stahlkonstruktion komplett mit Spielbrett, Korb und Netz

nicht höhenverstellbar, mit Spielbrett aus Holz 90 x 60 x 2 cm.

Artikel-Nr. 164000

nicht höhenverstellbar, mit Spielbrett aus Holz 120 x 90 x 2 cm.

Artikel-Nr. 164001

Korbbefestigung in der Stahlkonstruktion für Mini-Basketballgerüste nach DIN EN 1270

Artikel-Nr. 164009 (Mehrpreis)

BETÄTIGUNGSSTANGE

für schwenkbare und höhenverstellbare Basketballgerüste, Länge 1,40 m, verzinkter Stahl

Artikel-Nr. 163241

2 BASKETBALL WURFÜBUNGSGERÜSTE MAXI-MINI

höhenverstellbar, mit Gewindespindel, inkl. Vorsatzrahmen mit Korbbefestigung, Spielbrett, Korb und Netz

mit Spielbrett 90 x 60 x 2 cm

Artikel-Nr. 164300

mit Spielbrett 120 x 90 x 2 cm

Artikel-Nr. 164301

3 WANDBÜGEL FÜR WURFÜBUNGSGERÜSTE

robuste Stahlkonstruktion, ohne Spielbrett, Korb und Netz, geeignet für eine Brettgröße bis 90 x 120 cm

Wandbügel „30“, Wandabstand 30 cm

Artikel-Nr. 164100

Wandbügel „60“, Wandabstand 60 cm

Artikel-Nr. 164101

4 VORSATZRAHMEN

für Basketball-Spielbrett, bis 120 x 90 cm Spielbrettgröße, mit Korbbefestigung nach DIN EN 1270

Artikel-Nr. 167310

5 SPIELBREITER FÜR WURFÜBUNGSGERÜSTE

aus MDF-Holzwerkstoff, einfache und robuste Ausführung, beidseitig weiß beschichtet, dauerhaft schwarz markiert (kein Klebeband)

Basketball-Spielbrett, 90 x 60 x 2 cm

Artikel-Nr. 167003

Basketball-Spielbrett, 120 x 90 x 2 cm

Artikel-Nr. 167002

Basketball-Fächerbrett, 120 x 90 x 2,2 cm, Oberseite oval

Artikel-Nr. 167004

aus MULTIPLEX Schichtsperrholz, wasserfest verleimt, weiß beschichtet, Markierung schwarz lackiert (kein Klebeband)

Basketball-Spielbrett, 90 x 60 x 2 cm

Artikel-Nr. 167013

Basketball-Spielbrett, 120 x 90 x 2 cm

Artikel-Nr. 167012

nach DIN EN 1270-K, glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) mit Holzkern, weiß mit schwarzer Randmarkierung, wetterfest, 120 x 90 cm

Artikel-Nr. 167022





nach DIN EN 1270-KT, aus hochschlagfestem Polycarbonat, transparent 10 mm stark, weiß markiert

Spielbrett KT 90 x 60 cm

Artikel-Nr. 167053

Spielbrett KT 120 x 90 cm

Artikel-Nr. 167052



8 BASKETBALL-NETZE

nach DIN EN 1270, Nylon-Flechtleine, mit 12 Einhängeschlaufen, Farbe: weiß

Artikel-Nr. 169510 4 mm

super robust

Artikel-Nr. 169520 6 mm

Polyethylen, empfohlen für den Außenbereich

Artikel-Nr. 169500 3 mm

6 WARNSCHILD „ANHÄNGEN VERBOTEN“

PVC-Aufkleber, Ø 150 mm, selbstklebend

Artikel-Nr. 167999

7 BASKETBALL-KÖRBE

nach DIN EN 1270, aus hochfestem Stahl, pulverbeschichtet, mit Netzhaken, Prüflast 240 kg nach neuester DIN- und FIBA-Vorschrift

Artikel-Nr. 169000

Basketball-Korb abnehmbar, mit Netzhaken, Grundplatte mit DIN-Bohrungen

Artikel-Nr. 169010

Befestigungstasche, zum Anschrauben, für abnehmbaren Basketballkorb

Artikel-Nr. 169011

Basketball-Korb abklappbar, ab ca. 40 kg Belastung, für Schule und Übungsgerüste


Artikel-Nr. 168901

ACHTUNG:

Der Spielbetrieb ist bei einem Wandabstand unter 1,65 m unzulässig!



SPIELFELDEINRICHTUNGEN

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION



Fundament für Außenanlagen.
Einbau der Hülse bündig mit
der Oberfläche

Lastaufnahme:
2500N horizontal in + 2,50m OKFF
in Spannrichtung



VOLLEYBALL-SPIELSÄULEN

nach DIN EN 1271 aus hochfesten Spezial-Leichtmetallprofilen 80 x 80 mm, super robust, langlebig und einfach zu bedienen, für Bodenhülsen 82 x 82 mm lichte Weite

1 VOLLEYBALL-ANLAGEN

DVV1 zugelassen für die höchste Spielklasse, eine Säule mit innenliegender Netzspanneinheit, mit Spindelspannvorrichtung, mit loser Kurbel, eine Säule mit innenliegender Netzhakeneinheit, mit Kugellagertechnik, unter Volllast stufenlos höhenverstellbar, robust und komfortabel, leicht und schnell bedienbar

Artikel-Nr. 170300 (Paar)

Volleyball-Wettkampfanlage für den Schulsport, eine Säule mit innenliegender Netzspanneinheit, eine Säule mit innenliegender Netzhakeneinheit, unter Volllast höhenverstellbar

Artikel-Nr. 170200 (Paar)

2 VOLLEYBALL-SPIELSÄULE

mit innenliegender Netzspanneinheit, Spindelspannvorrichtung mit loser Kurbel

Artikel-Nr. 170210 (Stück)

3 VOLLEYBALL-SPIELSÄULE „QUICK-SPANN“

Flaschenzug-Spannvorrichtung mit Spannschleufe, schnelle und genaue Höhenverstellung

Artikel-Nr. 170211 (Stück)

4 VOLLEYBALL-SPIELSÄULE „KLEMM-SPANN-SCHOOL“

mit Schnellspanner, Spannseil mit Schlaufe und Karabiner

Artikel-Nr. 170212 (Stück)

5 VOLLEYBALL-SPIELSÄULE MIT NETZHAKEN

(Gegenseite zur Spannsäule Nr. 2, 3+4), mit innenliegender Netzhakeneinheit, ohne Spannvorrichtung

Artikel-Nr. 170220 (Stück)

6 MULTI-SPIELSÄULE



80 x 80 mm, aus Spezial-Leichtmetallprofil mit doppelseitiger T-Nut und 2 verstellbaren Haken

Artikel-Nr. 170280 (Stück)

7 MULTI-SPIELSÄULE

80 x 80 mm, mit **Wandbefestigung und Bodenbefestigung**, Spielsäule aus Spezial-Leichtmetallprofilen, mit 2 Schiebepunkten

Artikel-Nr. 170260 (Stück)





5+10



8+1

8 MITTEL-SPIELSÄULE

doppelseitige T-Nut, mit 4 Schiebe-
haken

Artikel-Nr. 170230 (Stück)

NETZSPANNEINHEIT „T“

mit Sicherheitsspannvorrichtung
und Umlenkrolle mit
T-Schiene für Mittelsäule

Artikel-Nr. 170250 (Stück)

GURTSPANNVOR- RICHTUNG

mit Ratsche, für Volleyball-
netze, Spannvorrichtung aus
25 mm breiten Polyestergurten
mit beidseitiger Einhängemög-
lichkeit und Einhängekarabiner,
Spanngurt 90 cm lang,
mit Haken

Artikel-Nr. 171600

9 BALLSPIELSÄULE

aus Stahlrohr, Ø 83 mm verzinkt,
eine Säule mit 2 Schiebehaken,
eine Säule mit Schiebehülsen,
Rolle, Haken und Sicherheits-
spannvorrichtung mit loser Kurbel

Artikel-Nr. 170100 (Paar)

10 SÄULENSCHUTZPOLSTER

für Spielsäulen, 200 cm hoch,
vorgespannt, hochwertiges PE-
Schaumpolster mit Nadelfilz-
velour

Artikel-Nr. 172500



9



11

11 SCHIEDSRICHTER- PODEST

Leichtmetall, verstellbar auf
3 verschiedene Höhen, mit
Gummifüßen, Fahrrollen und
zweifacher Befestigung an den
Säulen, einschließlich Schreibbrett

Artikel-Nr. 172600

Stahlrohrkonstruktion, stand-
sicher, mit Bodenschonern und
2 Fahrrollen, Standfläche 120 cm
hoch, nicht höhenverstellbar, mit
Befestigung an der Volleyballsäule
(Grundausführung)

Artikel-Nr. 172700

Stahlrohrkonstruktion, höhen-
verstellbar von 105-140 cm, mit
Bodenschonern und 2 Fahrrollen,
mit Befestigung an der Volleyball-
säule

Artikel-Nr. 172710

nach **DVV-1-Anforderungen**,
für die höchste Spielklasse, robuste
Stahlkonstruktion, Standplattform
höhenverstellbar von 105-140 cm,
mit Rückenlehne und Schreib-
brett, mit Bodenschonern und
2 Fahrrollen, Fußbereich ge-
polstert, mit verstellbarer Befesti-
gung an der Volleyballsäule

Artikel-Nr. 172720



7

SPIELFELDEINRICHTUNGEN

VOLLEYBALLANLAGE



1 WANDSCHIENE

für Schnur- und Netzspiele, mit 2 leicht verschiebbaren Haken, zum wandbündigen Einbau in Stützen und Wänden, Schiene 200 cm lang

Einbau + 0,50 m bis + 2,50 m OKFF

Artikel-Nr. 184500

SICHERHEITSSPANN- VORRICHTUNG

für Wandschiene mit Umlenkrolle und loser Kurbel

Artikel-Nr. 184510

SCHIEBEHAKEN

für Wandschiene

Artikel-Nr. 184520 einzeln

Artikel-Nr. 184521 klappbar



2 VOLLEYBALL- TRAININGSNETZE

Polyethylen 2 mm, 9,50 m lang, 1,00 m hoch, Stahlseil 3 mm, Farbe: schwarz

Artikel-Nr. 173000

Polypropylen 3 mm, 9,50 m lang, 1,00 m hoch, Stahlseil 4 mm, Farbe: grün oder schwarz

Artikel-Nr. 173010

Schnellmontagenetz,
10,00 m lang, 40 cm hoch, verstärktes Gewebe mit oberer Einfassung, an allen 4 Ecken mit je einer 50 cm langen Gummischlaufe versehen, Farbe: grün mit weißer Spielkante

Artikel-Nr. 173030

Schnellmontagenetz PROFI,
10,00 m lang, 40 cm hoch, aus verstärktem Raschel-Gewebe mit oberer Einfassung und seitlichen PES-Stäben, obere Spannleine mit Clam Cleat sowie unten beiderseits angebrachte Gummischlaufen mit Karabinerhaken, Farbe: grün

Artikel-Nr. 173031

Volleyball-Langnetz,
aus Polypropylen, hochfest, oben eingefasst mit Polyester-Gurtband, Länge des Kevlarseils = Netzlänge + 2,00 m, Farbe: schwarz
je lfdm Netzlänge:

Artikel-Nr. 173040 PP 3 mm

Artikel-Nr. 173041 PP 2,3 mm



3 VOLLEYBALL-TURNIERNETZE

Volleyball-Turniernetz DIN EN 1271, 9,50 m lang, 1,00 m hoch, aus Polypropylen, hochfest

Turniernetz DVV

Tragseil aus Kevlar, hochfest, Ø 5 mm, 11,70 m lang, Glasfaser-Polyester-Randverstärkung, 4-Punkte-Aufhängung, 4 Spannschnüre mit Schnellverschluss, DVV-Prüfzeichen, Farbe: schwarz

Artikel-Nr. 173070 PP 3 mm

mit Stahlseil, Ø 4 mm

Artikel-Nr. 173060 PP 3 mm

Turniernetz DVV-II

Tragseil aus Kevlar, hochfest, Ø 5 mm, 11,70 m lang, Glasfaser-Polyester-Randverstärkung, 4-Punkte-Aufhängung, 4-Spannschnüre mit Schnellverschluss, oben mit 70 mm breitem Einfassband und unten mit 50 mm breitem durchgängigen Einfassband, DVV-II Prüfzeichen, Farbe: schwarz

Artikel-Nr. 173090 PP 3 mm

mit Stahlseil, Ø 4 mm

Artikel-Nr. 173080 PP 3 mm

Turniernetz DVV-I

mit Kevlar-Spannseil 11,70 m lang, Glasfaser-Polyester-Randverstärkung, 6-Punkt-Aufhängung und 6-Spannschnüre mit Schnellverschluss, oben mit 70 mm und unten mit 50 mm breitem, weißen Einfassband, Farbe: schwarz




Artikel-Nr. 173201 PP 3 mm

Artikel-Nr. 173202 PP 4 mm

Turniernetz, DVV-I

mit Umlenkrollen, PP hochfest, mit Kevlar-Spannseil 11,70 m lang, Glasfaser-Polyester-Randverstärkung, 6-Punkte-Aufhängung und 6-Spannschnüren mit Schnellverschluss, Umlenkrollen beidseitig für optimale Netzspannung, Farbe: schwarz

Artikel-Nr. 173210 PP 3 mm



SPANNELEMENT

zum Spannen des Netzes, Farbe: schwarz

Artikel-Nr. 173512

SPANNSCHNÜRE


nach Prüfzeichen I und II, mit Schnellverschluss, 2,00 m lang, je Netz sind 4 bzw. 6 Stück Spannschnüre erforderlich, nur verwendbar bei Netzen mit seitlichen Glasfaser-Polyester-Stäben

Artikel-Nr. 173510

SPANN-/TRAGSEIL

aus Kevlar, hochfest, Ø 5 mm, 11,70 m lang, mit 2 Schlaufen (ohne Montage)

Artikel-Nr. 173501



ZUBEHÖR VOLLEYBALL

Artikel-Nr.	Ausführung
171600	A Gurtspannvorrichtung mit Ratsche für Volleyballnetze, Spannvorrichtung aus 25mm breiten Polyestergurten mit beidseitiger Einhängemöglichkeit und Einhängekarabiner, Spanngurt 90cm lang, mit Haken
183710	B Gurtspannvorrichtung mit Klemmschloss und 2 Haken, 25 mm Polyester-Gurtband, gestreckte Länge 100 cm, mit großer Handschlaufe, Spannmöglichkeit 15-60 cm
186101 186102 186103 186104 186090	C Ablegevorrichtung mit PVC-Ummantelung (Paar) mit 1 Stück Ablegehaken (Paar) mit 2 Stück Ablegehaken (Paar) mit 3 Stück Ablegehaken (Paar) mit 4 Stück Ablegehaken mit 1 Stück Ablegehaken Ø 12mm, 250 mm lang, für Netzbügel o.ä.
186250	D Aufhängevorrichtung abschließbar für Netze Wandkonsole mit Kettensicherung (ohne Vorhängeschloss), mit Befestigungsmaterial
173300 173301	E Netzantennen DVV 1,80 m lang mit Haltetaschen aus beschichtetem Polyestergewebe und weißem Markierungsband 5 cm, Einstecktasche in schwarz 1-teilig (Paar) 2-teilig (Paar)
174900	F Netzaufrollbügel verzinkt, mit drehbarem Holzhandgriff
182520	G Netzaufwickelwagen für Volleyball-, Tennis- oder Badmintonnetze, solides Rohrrahmengestell mit 3 Lenkrollen und Wickelhaken, für einfache und platzsparende Lagerung der Netze

SPIELFELDEINRICHTUNGEN



1 BADMINTON-SÄULEN IN BODENHÜLSEN

Wettspielsäule, nach DIN EN 1509 Stahlrohr 40 x 40 mm mit Umlenkrolle und Spannöse, fixe Wettkampfhöhe

Artikel-Nr. 182420

Leichtmetallsäulen, 80 x 80 mm, höhenverstellbar, mit T-Nut, 1 Säule mit T-Schiene Rolle + 2 Haken + 1 Ringöse für Tragseil und Spanngurt, 1 Säule mit T-Schiene mit Einhängehaken

Artikel-Nr. 182300 (Paar)

Mittelsäule Leichtmetall, 80 x 80 mm, mit doppelseitiger T-Nut, beide Seiten mit T-Schiene mit Einhängehaken

Artikel-Nr. 182304

BODENHÜLSE

für Badmintonssäule 40 x 40 mm, verzinkt

Artikel-Nr. 182425

für Spielsäule 80 x 80 mm, verzinktes Stahlrohr, 84 x 84 x 300 mm l.W.

Artikel-Nr. 171000

ADAPTER-HÜLSE

Reduzieradapter für Badmintonssäule, zum Einstellen in Volleyball-Bodenhülse mit 84 x 84 mm l.W.

Artikel-Nr. 182430

2 BADMINTON-STÄNDER FAHRBAR

schwere Stahlkonstruktion, fahrbar, mit Gegengewicht und Fahrrollen

Trainingsständer, mit T-Fuß und 2 Spannhaken und Fahrrollen, Gewicht ca. 30 kg

Artikel-Nr. 182000

Einzelständer, mit T-Fuß und 40 kg Rundgewicht, fahrbar mit großen Fahrrollen und Höhen-Feinjustierung

Artikel-Nr. 182010 (Bild)

Zusatzgewicht von ca. 30 kg, für eine wettkampfgerechte Standfestigkeit

Artikel-Nr. 182011

Wettkampfständer,

nach DIN EN 1509, 120 kg schwere Grundplatte ca. 60 cm tief, Säule in der Höhe verstellbar, einschließlich Schiebehülse zum Spannen des Netzes, mit großen Fahrrollen Ø125 mm, für einen bodenschonenden Transport

Artikel-Nr. 182100 (Bild)

BADMINTON-NETZE 3 TRAININGSNETZE

Maschenweite (MW) 20 mm, Polypropylen 1,2 mm hochfest, mit Nylon-Spannleine, 6,10 m breit und 76 cm hoch, ringsum eingefasst, Farbe: schwarz

Artikel-Nr. 183000

Langnetz „Champion“, Länge des Kevlarseils: Netzlänge +0,60 m, Farbe: schwarz
je lfdm Netzlänge:

Artikel-Nr. 183050

4 TURNIERNETZE

aus Polypropylen hochfest, MW 18 mm, 6,02 m breit und 76 cm hoch, mit robuster Tragleine nach DIN EN 1509, Farbe: schwarz

Turniernetz „Champion“, mit 6,60 m **Stahlseil**

Artikel-Nr. 183010 PP 1,2 mm

Turniernetz „Champion-K“, mit 6,60 m **Kevlarseil**

Artikel-Nr. 183011 PP 1,2 mm

mit 8,00 m **Kevlarseil** und seitlichen Polyesterstäben

Artikel-Nr. 183020 PP 1,2 mm


Turniernetz, „Perfect“ mit 8,00 m **Kevlarseil** und seitlichen Polyesterstäben

Artikel-Nr. 183030 PP 1,8 mm

BADMINTONSÄULE IN BODENHÜLSEN



BADMINTONSTÄNDER FAHRBAR





WETTSPIELSÄULE



6

5 BADMINTON-MEHRFACHNETZE

Netzgarnitur „Champion“, aus Polypropylen hochfest, MW 18 mm, 6,02 m breit und 76 cm hoch, mit robuster Kevlar-Tragleine, ohne Polyesterstäbe, Farbe: schwarz

2 Netze auf 15 m Kevlarseil

Artikel-Nr. 183650

3 Netze auf 23 m Kevlarseil

Artikel-Nr. 183660

4 Netze auf 31 m Kevlarseil

Artikel-Nr. 183670

6 BADMINTON-UNTERSTÜTZUNGSPFOSTEN

aus LM-Rohr, mit Stahlstellerfuß, super robust und standfest

Artikel-Nr. 182800

aus Kunststoff mit Tellerfuß aus schlagfestem, bruchsicheren Kunststoff

Artikel-Nr. 182810



WEITKAMPFSTÄNDER




4



A+B



F



D+E




G

ZUBEHÖR BADMINTON

Artikel-Nr.	Ausführung
183700	A Gurtspannvorrichtung mit Ratsche, mit Ratsche für Badminton- und Volleyballnetze, Spannvorrichtung aus 25mm breiten Polyestergurten mit beidseitiger Einhängemöglichkeit und Einhängekarabiner, Spanngurt 90 cm lang, mit Haken
183710	B Gurtspannvorrichtung mit Klemmschloss und 2 Haken 25 mm Polyester-Gurtband, gestreckte Länge 100 cm, mit großer Handschlaufe, Spannungsmöglichkeit 15-60 cm
186101 186102 186103 186104 186090	C Ablegevorrichtung mit PVC-Ummantelung (Paar) mit 1 Stück Ablegehaken (Paar) mit 2 Stück Ablegehaken (Paar) mit 3 Stück Ablegehaken (Paar) mit 4 Stück Ablegehaken mit 1 Stück Ablegehaken Ø 12mm, 250 mm lang, für Netzbügel o.ä.
186250	D Aufhängevorrichtung abschließbar für Netze Wandkonsole mit Kettensicherung (ohne Vorhängeschloss), mit Befestigungsmaterial
174900	E Netzaufrollbügel verzinkt, mit drehbarem Holzhandgriff
182520	F Netzaufwickelwagen für Badmintonnetze, solides Rohrrahmengestell mit 3 Lenkrollen und Wickelhaken, für einfache und platzsparende Lagerung mehrerer Badmintonnetze
182570	G Wandkonsole für Badmintonschläger, abschließbar, zur sicheren und schonenden Aufbewahrung von ca. 25 Badmintonschlägern
182570	H Schiedsrichter-Stuhl DIN 33941-2-B, robuste Stahlkonstruktion mit Kufen, Leiter mit 4 Sprossen, Sitzschale und Schreibbrett, Tiefe ca. 80 cm, Sitzhöhe ca. 1,65 m

SPIELFELDEINRICHTUNGEN



Trennnetze passend für Ihre Plätze nach Aufmaß: Bitte fragen Sie an!



1 TENNISSÄULEN

nach DIN EN 1510 aus Spezial-Leichtmetallprofilen, mit innenliegender Spannvorrichtung, je Paar

Artikel-Nr. 175400 80 x 80 mm

Artikel-Nr. 175401 Ø 83 mm

nach DIN EN 1510, 80 x 80 mm, für vorhandene runde Boden-hülsen

(bitte teilen Sie uns den gewünschten Durchmesser mit)

Artikel-Nr. 175410 (Paar)

BODENHÜLSE

für Tennissäulen 80 x 80 mm

Artikel-Nr. 175480

für Tennissäulen Ø 83 mm

Artikel-Nr. 175481



2 MOBILE TENNISEINRICHTUNG

für Hallen und Plätze, aus eloxiertem Leichtmetall 80 x 80 mm, Wettkampfmaß, die Pfosten sind anklappbar, der Bodenaufleger ist teilbar, platzsparend lagerbar, (ohne Boden-hülsen und Netz)


Artikel-Nr. 177700



3 TENNIS-SCHIEDSRICHTER-STUHL

Leichtmetall, stabile Konstruktion, zusammenklappbar, mit Tellerfüßen, einschließlich Kunststoff-Schalensitz, Schreibbrett, Ablagenetz und 2 Kleiderhaken

Artikel-Nr. 175600



ZUBEHÖR TENNISSÄULEN

Artikel-Nr. Ausführung

A Ablegevorrichtungen für Spielsäulen und Netzbügel, Ablegehaken mit Kunststoffummantelung und Befestigungsmaterial

186091 mit 1 Stück Ablegehaken Ø 12/100 ca. 100 mm lang
186101 (Paar) mit 1 Stück Ablegehaken

174900 **B Netzaufrollbügel**
verzinkt, mit drehbarem Holzhandgriff

4 TRENNNETZ

zur Montage zwischen den Tennisfeldern, aus Polypropylen 2,3 mm hochfest, Maschenweite 4,5 cm, inklusive 38 m Stahlseil, Bleischnurbeschwerung 200 g/m inliegend in einem Polyester-Gurtband am Netz befestigt, je Meter 3 offene Nylonringe am Netz befestigt, Farben: grün, dunkelgrün oder weiß

Netzgröße: 40 x 2,50 m

Artikel-Nr. 176200

Netzgröße: 40 x 3,00 m

Artikel-Nr. 176210

STÜTZSTANGEN

für Standard-Trennnetze, freistehend, teleskopartig von 2,00 m bis 3,00 m stufenlos verstellbar

Artikel-Nr. 176300



7 TENNISPLATZ-SITZBANK

formschöne Kunststoffbank, weiß mit Rückenlehne, solide gebaut, mit hohem Sitzkomfort

Sitzbank „Freiburg“, mit 2 Fußgestellen, 150 cm lang

Artikel-Nr. 175660

Sitzbank „Berlin“, mit 3 Fußgestellen, 200 cm lang

Artikel-Nr. 175661




8 TENNISPLATZ-BLENDE

12 x 2,00 m, luftdurchlässiges Polyethylengewebe 200 g/m², Rand ringsherum verstärkt und im Abstand von 50 cm mit Metallösen versehen, inklusive 56 verzinkte Karabinerhaken pro Blende, Farbe: hellgrün oder dunkelgrün

Andere Farben (silber, blau, rot, creme) auf Anfrage sowie Größen nach Aufmaß

Artikel-Nr. 176100



WERBEBESCHRIFTUNGEN

für Tennisplatz-Blenden, 1-bis 3-zeilig mit Helvetica-Buchstaben, verschiedene Schriftgrößen und -typen oder Beschriftung nach individueller Gestaltung, Beschriftungsfarbe: schwarz

Preis auf Anfrage

Artikel-Nr. 176150

5 TENNISNETZE

nach DIN EN 1510, aus hochfester Kunstfaser, 12,72 x 1,07 m, obere Einfassung aus gewebtem, strapazierfähigem Polyester-Gurtband mit kunststoffummanteltem Stahldrahtseil 13,20 m lang, Farbe: schwarz

Polypropylen, knotenlos, ohne Doppelreihen

Artikel-Nr. 175900 2,3 mm

Artikel-Nr. 175910 3 mm

Artikel-Nr. 176030 4 mm

Polyethylen, handgestrickt, schwere Ausführung, 5 durchgehende Doppelreihen (auch in grün)

Artikel-Nr. 176020 3 mm

Polyestergewebe beschichtet, knotenlos, sehr robust, 3 Jahre Garantie auf das Netzwerk

Artikel-Nr. 176040 4 mm

TENNISNETZE

aus Polyester (PY) hochfest, knotenlos, formstabil ohne Doppelreihen, unverschiebbare Maschen, Farben: grün oder schwarz

Tennisnetz „Excalibur“

Artikel-Nr. 176060 2,5 mm

Tennisnetz „Merlin“

Artikel-Nr. 176070 3,5 mm

6 SCHLEPPNETZ

komplett mit Schleppnetzholz und Schlepplleine, Netz 2,00 m breit und 1,50 m lang, Farbe: schwarz

beschichtetes Polyestergewebe, doppelte Netzlage

Artikel-Nr. 178020 MW 4 x 4 cm

KU-beschichtetes Polyester, effiziente Platzpflege durch kleine Maschenweite, ohne dass ein doppeltes Gewebe nötig ist

Artikel-Nr. 178030 MW 2 x 2 cm


ZUBEHÖR TENNISNETZE

Artikel-Nr.	Ausführung
176500	A Spannseil
176510	Kevlar 5 mm, 13,50 m lang, mit Schlaufen
176600	B Stahldrahtseil
176610	13,50 m verzinkt, PVC-ummantelt, mit Schlaufen
177000	C Regulierband
177010	Polyestergewebe mit Kunststoff-Steckschnalle und Nirosta-Karabinerhaken
177030	D Spannschraube für Tennisnetz-Regulierband, verzinkt
177050	E Erdanker für Tennisnetz-Regulierer
177060	F Bodenplatte für Tennisnetz-Regulierer
177070	G Single Netzstützen aus Aluminium

SPIELFELDEINRICHTUNGEN



2



3



4



5



1



6

1 KORBBALL-STÄNDER

aus Stahlrohr, höhenverstellbar bis 250 cm, einschließlich Netz

mit Ringfuß, sehr standfest

Artikel-Nr. 179001

für Bodenhülse, verzinkt

Artikel-Nr. 179002

BODENHÜLSE

für Korbballsäule, feuerverzinkt

Artikel-Nr. 179004 ca. 42 mm

KORBBALLKORB

mit Schiebehülse, zum Anschrauben an Sprungständer fortuna, 40 x 40 mm, Innen-Ø 55 cm, einschließlich Netz

Artikel-Nr. 179010

KORBBALL-NETZ

aus 3 mm starker Kunststoffleine, weiß, mit Anbindeschnur

Artikel-Nr. 179050

2 FAUSTBALL-SÄULE

nach DIN 7893 Ø 42 mm, höhenverstellbar, mit Rolle und Haken, ohne Bodenhülse

Artikel-Nr. 181000

BODENHÜLSE

für Faustballsäule, ca. 42 mm, feuerverzinkt

Artikel-Nr. 181002

verzinkt, mit Spitze zum Einschlagen, für Freiland und Wiese

Artikel-Nr. 181011

ADAPTER-HÜLSE

für Faustballsäulen, passend für Bodenhülsen 84 x 84 mm

Artikel-Nr. 181031

3 FAUSTBALL-GURT BAND

Polyethylen, 19,80 m x 5 cm, winddurchlässig, rot-weiß abgesetzt

Faustball-Gurtband mit lose eingezogener Spannleine zur stufenlosen Verspannung

Artikel-Nr. 279005

an beiden Enden Gurtschieber zur stufenlosen Verspannung

Artikel-Nr. 279006

4 FAUSTBALL-LEINE

21,00 m lang, aus Polyethylen, gedreht, schwarz/weiß, blau/weiß mit beidseitigen Einhängeschlaufen

Artikel-Nr. 279007

21,00 m lang, aus Nylon-Flechtleine, alle 20 cm rot-weiß abgesetzt, mit beidseitigen Schlaufen

Artikel-Nr. 279008

5 PRELLBALL-STÄNDER

schwere Gussgrundplatte mit Säule für Prellball-Gurt oder Prellball-Leine (Paar)

Artikel-Nr. 279203

6 PRELLBALL-GURT BAND

aus kunststoffbeschichtetem Nylongewebe, 2,5 cm breit, rot-weiß abgesetzt, mit beidseitigen Schlaufen

8,00 m lang, für 4-er Prellball

Artikel-Nr. 279201

6,00 m lang, für 2-er Prellball

Artikel-Nr. 279202

Faustball | Prellball | Korbball | Spielfeldmarkierungen

7 SPIELFELD-MARKIERUNGEN

für Sporthallen, mit PU-Farbe auf Sporthallenboden aus PVC oder Linoleum aufmarkiert.

(Der Sportboden muß sauber grundgereinigt und Wachs, Striche, Versiegelung usw. müssen entfernt sein)

Linienbreite von 20 bis 50 mm

Spielfeld:

Handball/Fußball: orange, 50 mm

Basketball: schwarz, 50 mm

Volleyball: blau, 50 mm

Badminton: grün, 40 mm

(Punkte und Strecken unter 1,00 m werden als 1,00 m abgerechnet)


Artikel-Nr. 185900 (auf Anfrage)

8 MARKIERBAND


für Spielfeldmarkierungen, Rolle 50 m lang, hochwertiges PE-beschichtetes Gewebeklebeband, UV-beständig, 0,29 mm dick, Farben blau oder rot

Artikel-Nr. 185800 30 mm

Artikel-Nr. 185801 50 mm



TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION: SPORTGERÄTEPLANUNG 1-FELD-TURNHALLE



9 SPIELFELD-MARKIERUNGSPLAN

Spielfeldplanung nach Vorgabe der benötigten Spielfelder in digitaler Form und farbigem Ausdruck.

Für die Planung benötigen wir den Sporthallengrundriss mit den Achsangaben für die Spielfeldachsen längs und quer und die Vorgabe, welche Spielfelder als Wettkampf- bzw. als Trainingsfelder ausgeführt werden sollen


Planungspauschale

Artikel-Nr. 185905 1-fach-Halle


Artikel-Nr. 185906 2-fach-Halle

Artikel-Nr. 185907 3-fach-Halle


BASKETBALL: 15,00 x 28,00 m
Linie 50 mm, schwarz



VOLLEYBALL: 9,00 x 18,00 m
Linie 50 mm, blau



BADMINTON: 6,10 x 13,40 m
Linie 40 mm, grün



HANDBALL: 20,00 x 40,00 m
Linie 50 mm, rot



SPIELFELDEINRICHTUNGEN

Ballfangnetzanlagen für Sportanlagen

Wir liefern individuell geplante Netzanlagen, passend für Ihre Sportanlage

1 BALLFANGNETZE

aus Kunstfaser hochfest, knotenlos gestrickt mit quadratischer Maschenteilung. Die Netze haben rundum eine verstärkte gekettelte Außenkante.

Für Außenanlagen empfehlen wir Polypropylen-Netze (PP)

Für lose hängende Netze müssen gegenüber der abzudeckenden Fläche je nach Maschenweite folgende Netzlängen hinzuge-rechnet werden:

a) MW bis 45 mm + 20 %

b) MW 60 bis 100 mm + 15 %

Ballfangnetz PP 1,8 mm,

Maschenweite ca. 30 mm hochfest, knotenlos,

Farben: schwarz oder weiß

Artikel-Nr. 198096 m²

Ballfangnetz, PP 2,3 mm,

Maschenweite ca. 45 mm hochfest, knotenlos,

Farben: grün, weiß, blau, schwarz

Artikel-Nr. 198100 m²

Ballfangnetz, PP 3 mm,

Maschenweite ca. 45 mm hochfest, knotenlos,

Farben: grün, weiß, blau, schwarz

Artikel-Nr. 198110 m²

Ballfangnetz, PP 4 mm,

Maschenweite ca. 45 mm hochfest, knotenlos,

Farben: grün, weiß, blau, schwarz

Artikel-Nr. 198120 m²

Ballfangnetz, PP 2,3 mm,

Maschenweite ca. 100 mm hochfest, knotenlos,

Farben: grün, weiß, blau, schwarz

Artikel-Nr. 198130 m²

Ballfangnetz, PP 3 mm,

Maschenweite ca. 100 mm hochfest, knotenlos,

Farben: grün, weiß oder schwarz

Artikel-Nr. 198131 m²

Ballfangnetz, PP 4 mm,

Maschenweite ca. 100 mm hochfest, knotenlos,

Farben: grün, weiß, blau, schwarz

Artikel-Nr. 198140 m²

Ballfangnetz, Polyester 3 mm,

Maschenweite ca. 100 mm knotenlos,

Farbe: weiß

Artikel-Nr. 198161 m²

2 AUFHÄNGEVORRICHTUNG FÜR BALLFANGNETZE MIT STAHLSEILEN (EINFACHE AUSFÜHRUNG)

STAHLSEIL

verzinkt, Zuschnitt, lfm

Artikel-Nr. 198243 Ø 3 mm

Artikel-Nr. 198242 Ø 4 mm

Artikel-Nr. 198240 Ø 5 mm

KAUSCHEN UND SPANNSCHLOSS

an beiden Seiten des Stahlseiles angebracht

Artikel-Nr. 198244 (Mehrpreis)

WANDPLATTE MIT ÖSE

Vierlochplatte mit Ringöse

Artikel-Nr. 198250 8 mm

ÖSENSCHRAUBEN

mit Dübeln, Ringöse M 10, verzinkt mit Schwerlastanker

Artikel-Nr. 198251





Ringschraube M 10, verzinkt mit Kontermuttern

Artikel-Nr. 198253

RINGÖSE

mit Holzgewinde, verzinkt

Artikel-Nr. 198252



ZUBEHÖR BALLFANGNETZE

Artikel-Nr.	Ausführung
198200	A Randleine für Ballfangnetz im Netz eingezogen, Polyethylen 6 mm stark Farben: grün, orange oder schwarz, lfm
198201	Nylon 5 mm stark, weiß, lfm
198202	Nylon 8 mm stark, weiß, lfm
198220	B Bleischnur für Ballfangnetze, im Gurtband am Netz angebracht Bleischnur 200 g/m, lfm
198221	Bleischnur 400 g/m, lfm
198231	C Offene Nylonringe , lose, Ø 9 mm, 53 mm lang, 30 mm breit, innere Länge 35 mm, zum Aufhängen der Netze und leichteren Beiseiteschieben auf dem Stahldrahtseil, Farbe: schwarz (wir empfehlen mind. 3 St. je lfm. Netzlänge)
198233	D Aufhängehaken für Netz, 3 Stück je lfdm

HINWEIS:

Weitere Größen, auch Sonderabmessungen nach Aufmaß, in Maschenweiten von 20 bis 130 mm, Garnstärken von 1,8 bis 6,0 mm und verschiedenen Farben auf Anfrage.



3 AUFHÄNGEVORRICHTUNG FÜR BALLFANGNETZE MIT LAUFSCHIENEN

LAUFSCHIENE

aus verzinktem Stahlprofil
(Stücklänge max. 6,00 m)

Artikel-Nr. 198261 lfm

für Laufschiene, aus Stahlprofil

Artikel-Nr. 198262 lfm

SCHIENENVERBINDER

für Laufschiene ab 6,00 m

Artikel-Nr. 198263

SCHIENENÜBERLAPPUNG

aus verzinktem Stahlprofil, zum Übereinanderführen der Ballfangnetze im Stoßbereich, 1,00 m
(Empfohlen im Bereich hochklappbarer Handballtore oder vor Fluchttüren)

Artikel-Nr. 198264

WANDKONSOLEN

für Laufschiene, 1,00 m Ausladung

Artikel-Nr. 198265

WINKEL-WANDKONSOLE

zur Befestigung der Laufschiene direkt vor der Wand

Artikel-Nr. 198266

DIAGONAL AUSSTEIFUNG

Artikel-Nr. 198267

HINWEIS:

Ballfangnetze/Ballfangzäune mit Ständern, Bodenhülsen und allem Zubehör für Außenanlagen: Auf Anfrage passend für Ihre Sportanlage

4 BALLFANGNETZANLAGE

als Jalousie hochraffbar, bestehend aus Wand- oder Deckenkonsolen, elektromotrischer Hebevorrichtung mit Absturzsicherung, Lagerkonsolen, Wickelwelle, Gurtscheiben mit Zuggurt und Beschwerungsrohr, passend für alle Ballfangnetze. Fertigung nach Aufmaß und baulichen Gegebenheiten

BEFESTIGUNGSEISEN

zur Befestigung an Fertigbindern aus Stahl, Holz oder Beton mit Montageschiene nach DIN 18032T6

Artikel-Nr. 198281

WANDKONSOLEN

für Wellenanlage, schwere Stahlkonstruktion mit Aussteifung, 1,00 m Ausladung, max. 3,00 m Abstand zwischen 2 Konsolen

Artikel-Nr. 198282

STAHLSEIL

verzinkt, Ø 5 mm, Zuschnitt

Artikel-Nr. 198240 (lfm)

KAUSCHEN UND SPANNSCHLOSS

an beiden Seiten des Stahlseiles

Artikel-Nr. 198244 (Mehrpreis)

AUFHÄNGEHAKEN

für Netz (3 Stück/m)

Artikel-Nr. 198233 (lfm)

WELLENROHR

Ø 70 mm, nach Aufmaß

Artikel-Nr. 198283 lfm

WELLENVERBINDUNG

mit Stehhalter und Befestigungseisen für Wandkonsole

Artikel-Nr. 198284

GURTSCHIEBEN

für Wickelwelle mit Gurtband, Standard-Abstand 1,00-1,50 m

Artikel-Nr. 198285

BESCHWERUNGSROHR

Ø 30 mm, im Netz befestigt, einschließlich Verbindungsstücke

Artikel-Nr. 198288 (lfm)



AUFZUGSEINRICHTUNG

mit E-Motor und eingebauter Absturzsicherung, starker Rohrmotor, 240 V mit Anschluss an Wickelwelle und 1 Satz Konsolen für Wandbefestigung bzw. Montage auf Wandkonsole
(E-Installation bauseits)

Artikel-Nr. 198290



SPIELFELDEINRICHTUNGEN



Modularanzeigetafeln Stramatel Modellreihe 452

1 MULTISPORT-ANZEIGETADEL 452 MB 7000

FIBA zertifiziert, mit 17 Ziffern, 1 Strafzeit-Chronometer (3-stellig), 14 Sportarten konfigurierbar, z.B. Basketball, Handball, Volleyball, Fußball, Tennis, Tischtennis, Badminton und Hockey

Maße: 1900 x 1200 x 90 mm, Gewicht: 35 kg, Ziffernhöhe: 25 cm und 20 cm, Lesbarkeit bis 110 m, Hupe: 116 dBa

Artikel-Nr. 275010 funkgesteuert

Artikel-Nr. 275011 kabelgesteuert

2 MULTISPORT-ANZEIGETADEL 452 MB 7120

FIBA zertifiziert, mit 17 Ziffern, programmierbare Mannschaftsnamen, Strafzeit-Chronometer (3-stellig), mit individueller Foulanzeige, 14 Sportarten konfigurierbar, z.B. Basketball, Handball, Volleyball, Fußball, Tennis, Tischtennis, Badminton und Hockey

Maße: 3100 x 1200 x 90 mm, Gewicht: 56 kg, Ziffernhöhe: 25 cm und 20 cm, Lesbarkeit bis 110 m, Hupe: 116 dBa

Artikel-Nr. 275012 funkgesteuert

Artikel-Nr. 275013 kabelgesteuert

3 MULTISPORT-ANZEIGETADEL 452 MS 3000

mit 13 Ziffern und 1 Strafzeit-Chronometer (1-stellig), 14 Sportarten konfigurierbar, z.B. Basketball, Handball, Volleyball, Fußball, Tennis, Tischtennis, Badminton und Hockey

Maße: 1500 x 1000 x 90 mm, Gewicht: 24 kg, Ziffernhöhe: 15 cm, Lesbarkeit bis 60 m, Hupe: 116 dBa

Artikel-Nr. 275020 funkgesteuert

Artikel-Nr. 275021 kabelgesteuert

4 MULTISPORT-ANZEIGETADEL 452 MS 7000

mit 17 Ziffern, 1 Strafzeit-Chronometer (3-stellig), 14 Sportarten konfigurierbar, z.B. Basketball, Handball, Volleyball, Fußball, Tennis, Tischtennis, Badminton und Hockey

Maße: 1500 x 1000 x 90 mm, Gewicht: 24 kg, Ziffernhöhe: 15 cm, Lesbarkeit bis 60 m, Hupe: 116 dBa

Artikel-Nr. 275022 funkgesteuert

Artikel-Nr. 275023 kabelgesteuert



5 MULTISPORT-ANZEIGETADEL 452 MS 3020

mit 17 Ziffern und individueller Foulanzeige, 1 Strafzeit-Chronometer (1-stellig), 14 Sportarten konfigurierbar, z.B. Basketball, Handball, Volleyball, Fußball, Tennis, Tischtennis, Badminton und Hockey

Maße: 2700 x 1000 x 90 mm, Gewicht: 54 kg, Ziffernhöhe: 15 cm, Lesbarkeit bis 60 m, Hupe: 116 dBa

Artikel-Nr. 275024 funkgesteuert

Artikel-Nr. 275025 kabelgesteuert

6 MULTISPORT-ANZEIGETADEL 452 ME 800

mit 8 Ziffern, 14 Sportarten konfigurierbar, z.B. Basketball, Handball, Volleyball, Fußball, Tennis, Tischtennis, Badminton und Hockey

Maße: 1000 x 640 x 90 mm, Gewicht: 15 kg, Ziffernhöhe: 15 cm, Lesbarkeit bis 60 m, Hupe: 116 dBa

Artikel-Nr. 275026 funkgesteuert

Artikel-Nr. 275027 kabelgesteuert

24-Sekunden-Anlagen für Basketball



7 24-SEKUNDEN-ANLAGE SC24

FIBA zertifiziert, zum Einsatz in Verbindung mit den Multisport-Anzeigetafeln, als eigenständige Anzeigen, zum Aufstellen auf dem Boden oder zum Anbau an die Basketball-Anlagen

Maße: 500 x 300 x 65 mm, 2 Ziffern + Leuchtpunkt, Ziffernhöhe: 20 cm, Lesbarkeit bis 100 m, 2 Anzeigen mit Bedienpult, Netzkabel und Zubehör, Montage- und Bedienungsanleitung

24-Sekunden-Anlage SC24 Eco, kabelgesteuert

zur Verbindung mit der Multisport-Anzeigetafel oder funktioniert auch allein, zum Aufstellen auf dem Boden, separate Hupe: 96dBa auf 1,00 m

Artikel-Nr. 275050

24-Sekunden-Anlage SC24, funkgesteuert

FIBA zertifiziert, zur Verbindung mit den Multisport-Anzeigetafeln, zum Aufstellen auf dem Boden, integrierte Hupe: 96dBa auf 1,00 m

Artikel-Nr. 275051

24-Sekunden-Anlage SC24 Autonom, kabelgesteuert

FIBA zertifiziert Stufe 2 und 3, die Anzeige funktioniert ohne Anbindung an eine Anzeigetafel, zum Aufstellen auf dem Boden oder zum Anbau an Basketball-Anlage, integrierte Hupe: 96dBa auf 1,00 m

Artikel-Nr. 275052

8 24-SEKUNDEN-ANLAGE SC24 TIMER PRO

FIBA zertifiziert Stufe 2 und 3, zum Einsatz in Verbindung mit den Multisport-Anzeigetafeln, für den Anbau an die Basketball-anlage, mit Anzeige der Hauptspielzeit, 6 Ziffern + Leuchtpunkt

Maße: 770 x 570 x 90 mm, Ziffernhöhe: 16 cm und 20 cm, Lesbarkeit bis 110 m, integrierte Hupe: 115dBa auf 1 m,

2 Anzeigen mit Bedienpult, Kabeln und Zubehör, Montage- und Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 275054 funkgesteuert

Artikel-Nr. 275055 kabelgesteuert



HINWEIS:

Elektroinstallation und Anschluss müssen bauseits ausgeführt werden.

Tischanzeigetafeln

9 TISCHANZEIGEGERÄT „MULTI-TOP/B“

tragbare Kompaktanlage für die 14 gängigsten Sportarten konfigurierbar, z.B. Basketball, Handball, Volleyball, Fußball, Tennis, Tischtennis, Badminton, Hockey, Anzeige mit 13 Ziffern, 1 Strafzeit-Chronometer (1-stellig) einklappbares Bedienpult an der Rückseite des Gerätes

Maße: 733 x 368 x 115 mm, Gewicht: ca. 6 kg, Ziffernhöhe: 9 cm, Lesbarkeit bis 35 m, Hupe: 86 dBa netzunabhängige, akkubetriebene Kompaktanlage

Artikel-Nr. 275040

netzbetriebene Kompaktanlage

Artikel-Nr. 275041

10 TISCHANZEIGEGERÄT MOLTEN UX0070

elektrisches Multifunktionszeit- und Anzeigergerät für viele Sportarten z.B. Basketball, Volleyball, Handball, Leichtathletik, Ringen, eingebaute Stoppuhr, Signalhupe, mit Fernbedienung

Maße: 610 x 200 x 360 mm, Ziffernhöhe: oben 13 cm (rot), unten 12 cm (gelb)

Artikel-Nr. 275310


11 ANZEIGETAFEL

Anzeigetafel in Dachform, multifunktionelles Tischmodell mit 2 x Spielstand-Anzeige 0 - 99 und 2 x Satzanzahl 0 - 9, Maße: ca. 50 x 30 cm

Artikel-Nr. 275703

Anzeigetafel im Ringbuchordner, für Punktergebnisse von 0 - 99 und Satzergebnisse von 0 - 7

Artikel-Nr. 275801



ZUBEHÖR | SLACKLINE

1 GIBBON SLACKLINES

2-teilig, bestehend aus Spannratsche aus rostfreiem Stahl mit 2,50 m Band und verstärkter Schlaufe, Anschlussband mit Schlaufe, TÜV-geprüft, Ratschenschutz, Lieferung in der handlichen Gibbon-Tasche, mit Setup Guide und Gebrauchsanleitung

Slackline gibbon-classic, Slackband gelb aus Polyester, 50 mm breit, Bruchlast 40 kN

Artikel-Nr. 670000 15,00 m

Artikel-Nr. 670001 25,00 m

Slackline gibbon-jibline X13, aus Polyester, 50 mm breit, Bruchlast 30 kN, Powerline mit ultra-dynamischem Flex, bestens geeignet für Tricks und Moves, zusätzlicher Halt durch die Bedruckung aus organischem Kautschuk, Farbe: schwarz

Die offizielle WSFed WorldCup Line und erste Wahl bei den Tricklinern weltweit!

Artikel-Nr. 670002 15,00 m

2 SLACKLINE-SÄULEN

Indoor-Set "80", 2 Slackline-Säulen 80 x 80 mm, fest montierte Spannratsche und Einhängeschäkel, Slackline 12,00 m, zum Einsatz in Volleyball-Bodenhülsen ca. 82 x 82 mm, schnell und sicher aufgebaut, mit Schutzpolstern, Slackline-Höhe ca. 40 cm

Achtung: für Leichtmetall-Bodenhülsen nur begrenzt geeignet

Artikel-Nr. 670020 (Set)

Indoor-Set "90", 2 Slackline-Säulen 90 x 90 mm, fest montierte Spannratsche und Einhängeschäkel, Slackline 10,00 m, zum Einsatz in Steckreck-Bodenhülsen, schnell und sicher aufgebaut, Slackline-Höhe ca. 40-50 cm

Artikel-Nr. 670021 (Set)

Indoor "80", Slackline-Säule aus schwerem Leichtmetallprofil 80 x 80 mm zum direkten Anschlagen einer Slackline, fest montierte Kugelknöpfe zur Sicherung, Slackline-Höhe ca. 40 cm

Achtung: für Leichtmetall-Bodenhülsen nur begrenzt geeignet

Artikel-Nr. 670024 (Stück)

HINWEIS:

Bei 80 mm-Säulen immer Slackline-Ständer oder Sprungkästen zur Unterstützung einsetzen!

Slacken – macht Spaß und ist hochmotivierend!

Slacken (Slacklines, Slacklining) ist eine Sportart ähnlich dem Seiltanzen, bei der man auf einem Gurtband balanciert, das zwischen zwei Befestigungspunkten gespannt ist.

Die Anforderungen des Slackens an den Sportler sind ein Zusammenspiel aus Balance, Konzentration und Koordination.



3 SLACKLINE-GESTELLE

Slackrack 300, freistehend, 3,00 m lang, freistehendes, selbsttragendes Stahlgestell für drinnen und draußen, ideal für Halle und Schulhof, Therapie und Workshops, schnell und sicher aufgebaut, Slackline-Höhe ca. 30 cm, komplett mit Slackline-Set classic 4,50 m mit vernähter Schlaufe, Ratsche mit Rücksicherung, Schutzkappen

Artikel-Nr. 670038 (Set)

4 SLACKLINE-LEHRBUCH

„Slackline-Handbuch für Freizeit, Schule und Verein“ Christoph Köbler und Demian Geyer, ein hervorragendes Lehrbuch über Theorie und Praxis des Slacklinens 216 Seiten mit ca. 400 Bildern

Unsere Empfehlung für alle, die kreativ und sicher mit Slacklines arbeiten wollen


Artikel-Nr. 670059



ZUBEHÖR SLACKLINE

Artikel-Nr.	Ausführung
670010	A Ratschenschutz gibbon RatPad X13 nach DIN mit Druckknöpfen und Klettverschluss, einfach um die Ratsche gewickelt und mit dem Klettverschluss sicher fixiert
670015	B Baumschutz gibbon treewaer dicke Polyester-Filz-Bänder mit Klettverschluss, 100 x 16 cm, Farbe: grün (2-er Set)
670030	C Slackline-Ständer Indoor solide Stahlrohrständer mit rutschfesten Bodenschonern, für Slacklinehöhen 20, 30 oder 40 cm (Paar)
670027 670028	D Bodenhülse für Slack-Line-Säulen, feuerverzinkt 80 x 80 mm aus Stahl 90 x 90 mm aus Stahl

1+2



1 BODENDECKELGARNITUR „STANDARD“

Bodendeckelgarnitur „Standard“, Rahmen aus Aluminium, Deckelgesamtdicke ca. 20 mm aus PE/PP mit aufgerauhter Oberfläche, Halt im Rahmen durch umlaufende Dichtung im Deckel, zum Einbau durch den Fußbodenleger

Ø 90 mm lichte Weite

Artikel-Nr. 185050

Ø 130 mm lichte Weite

Artikel-Nr. 185051

Ø 180 mm lichte Weite

Artikel-Nr. 185052

Ø 220 mm lichte Weite

Artikel-Nr. 185053

Ø 285 mm lichte Weite, zweiteiliger Deckel, mit Einschub

Artikel-Nr. 185054

Ø 335 mm lichte Weite, zweiteiliger Deckel, mit Einschub

Artikel-Nr. 185055

285 x 285 mm lichte Weite, zweiteiliger Deckel, mit Einschub

Artikel-Nr. 185060

340 x 340 mm lichte Weite, zweiteiliger Deckel, mit Einschub

Artikel-Nr. 185061

Bodendeckelgarnitur Versenkreck Ø 400 mm, Leichtmetall-Deckelrahmen mit zweiteiligem Innendeckel aus PE-Kunststoff

Artikel-Nr. 185010


4



5



6



2 BODENDECKELGARNITUR „LINE-HF“

Rahmen und Deckel aus Aluminium mit umlaufender Dichtung, Deckel mit Holz furnier belegt und einbaufertig versiegelt, zum Einbau durch den Fußbodenleger

Ø 90 mm lichte Weite

Artikel-Nr. 185100

Ø 120 mm lichte Weite

Artikel-Nr. 185101

Ø 170 mm lichte Weite

Artikel-Nr. 185102

Ø 220 mm lichte Weite

Artikel-Nr. 185104

340 x 340 mm lichte Weite, zweiteiliger Deckel, mit Einschub

Artikel-Nr. 185107

3 BODENDECKELVERSTÄRKUNGSRING

Distanzring für Bodenhülsen und Ankerhaken, für den Einbau der Deckelgarnituren bei punktelastischem Sportboden bzw. bei Bodenaufbau über 160 mm, bis Deckelrahmen Ø 200 mm

Artikel-Nr. 185020

4 BODENSAUGER

Bodensauger „VERIBOR“ für Deckelgarnituren, Ø 80 mm, Vollgummi mit Knaufgriff, für verschiedene Lasten, geeignet für Glas, Kunststoff, Metall, Tragrichtung: senkrecht 15 kg

Artikel-Nr. 185041

Bodensauger/Saugheber für Deckelgarnituren, Scheibendurchmesser 11,5 cm, solide Kunststoff-Ausführung mit Klapphebel, ca. 50 kg Tragkraft

Artikel-Nr. 185046

5 ABLEGEVORRICHTUNG MIT ABLEGEHAKEN

robuste Stahlkonstruktion, Kunststoffummantelte Auflage- bzw. Aufhängehaken

mit 1 Stück Ablegehaken, Ø 12/100 ca. 100 mm lang

Artikel-Nr. 186091

mit 1 Stück Ablegehaken, Ø 16/400 ca. 400 mm lang

Artikel-Nr. 186100

mit 1 Stück Ablegehaken, ca. 250 mm Ausladung

Artikel-Nr. 186101 (Paar)

mit 2 Stück Ablegehaken

Artikel-Nr. 186102

(Paar) mit 3 Stück Ablegehaken

Artikel-Nr. 186103 (Paar)

mit 4 Stück Ablegehaken

Artikel-Nr. 186104 (Paar)

mit 5 Stück Ablegehaken

Artikel-Nr. 186105 (Paar)

6 AUFHÄNGEVORRICHTUNG ABSCHLIESSBAR


für Netze, Wandkonsole mit Kettensicherung (ohne Vorhängeschloss), mit Befestigungsmaterial

Artikel-Nr. 186250

7 WANDABLAGE

für 3-4 Pushbälle, Ø 42-65 cm, zum Dübeln

Artikel-Nr. 186200



2+3



1 BOULDERWAND

Holzwan-System nach DIN EN 12572, die hochwertigen Multiplexplatten sind äußerst robust. Die eingelassenen verzinkten Gewindehülsen ermöglichen mit unserer großen Griffauswahl spannende und anspruchsvolle Kletterrouten. Neben gängigen Standardelementen sind vielfältige Varianten nach Ihren Wünschen lieferbar

Kletterwand-Element, besandet, griffige und abriebfeste Oberfläche, ca. 25 Stück eingeschraubte Gewindehülsen je m², zum Aufschrauben der Klettergriffe, Farbe: ca. RAL 7035 lichtgrau

Artikel-Nr. 662751 125 x 250 cm

Artikel-Nr. 662752 125 x 125 cm

Artikel-Nr. 662753 je m²

Kletterwand-Element, Holz natur 125 x 250 cm, aus wetterfesten Spezial-Schichtholzplatten mit klar lackierter Oberfläche, mit ca. 25 Stück eingeschraubten Gewindehülsen je m², zum Aufschrauben der Klettergriffe

Artikel-Nr. 662760

Artikel-Nr. 662761 je m²

UNTERKONSTRUKTION

für Kletterwand „vertikal“, bestehend aus Konstruktionshölzern, als tragfähige Rahmenkonstruktion nach DIN EN 12572, zur Montage auf tragfähigem Mauerwerk nach DIN 18032 T6

Artikel-Nr. 662770 pro m²

2 KLETTERWANDELEMENTE „KUNSTFELS“

Kunstfels-Universal-Elemente mit Befestigungsmöglichkeiten für zusätzliche Klettergriffe. Unterschiedliche, optimal nutzbare Felsstrukturen bieten hervorragende Voraussetzungen für attraktive Kletterwände

Montage kann direkt auf die tragfähige Wand erfolgen, vertikal ohne Unterkonstruktion

Typ 1, aus faserverstärktem Kunststoff mit strukturierter Oberfläche, normale Felsstruktur mit bis zu 7 Griffbefestigungen

Artikel-Nr. 662810

Typ 1/500, 1,00 x 0,50 m, das halbe Element für vielseitigen Ausbau

Artikel-Nr. 662811

Typ 2, 1,00 x 1,00 m, Wabenstruktur, Sandsteinabdruck, bis zu 6 Griffbefestigungen

Artikel-Nr. 662820

Typ 3, 1,00 x 1,00 m, Rissstruktur, bis zu 3 Griffbefestigungen

Artikel-Nr. 662830

Typ 4, 1,00 x 1,00 m, stark strukturierte, nach aussen gewölbte Platte, bis zu 4 Griffbefestigungen

Artikel-Nr. 662840

Typ 1



Typ 2



Typ 3



Typ 4




BOULDERWAND IM HOLZWANDESYSTEM



HINWEIS FÜR DEN EINSATZ VON KLETTERGRIFFEN:

je m² Kletterfläche empfehlen wir als Grundausrüstung für das Alter von 4-10 Jahre = 7-8 Griffe
ab 10 Jahren = 5-6 Griffe



1+3

3 PRALLSCHUTZ-UND FALLSCHUTZMATTEN“

Schutzmatte nach DIN EN 12572, Hülle aus gewebeverstärktem PVC-Planenstoff mit Entlüftung, 3 Seiten mit Reißverschluss, Unterseite aus rutschfestem Turnmattenstoff, Oberseite mit aufgenähtem Flauschband 200 cm (10 cm breit) für Fugenverschlussband, mit Sandwichkern bestehend aus standsicherer PE-Schaum-Platte und elastischem PU-Schaumkern

Maße: 250 x 200 x 20 cm

Artikel-Nr. 662900

Maße: 300 x 200 x 20 cm

Artikel-Nr. 662901

Niedersprungmatte mit Sandwichkern, bestehend aus standsicherer PE-Schaum-Platte und elastischem PU-Schaumkern, Oberseite gelber Nadelfilz, seitlich blauer Planenstoff mit Entlüftung, Unterseite aus rutschfestem Turnmattenstoff

Maße: 250 x 200 x 20 cm

Artikel-Nr. 662902

Maße: 250 x 200 x 12 cm

Artikel-Nr. 662903

HINWEIS:

**In den Fallschutzmatten können wir auch den Velour- oder Filzbelag Ihrer textilen Prallwand verarbeiten!
Preis auf Anfrage**

3.1 FUGENABDECKBAND

blaues Planenstoffband, 20 cm breit, mit 2 x 10 cm Hakenband untergenäht, zur fugenlosen Verbindung von Niedersprung- und Schutzmatten

Artikel-Nr. 662906 2,00 m

Artikel-Nr. 662907 je lfm

SCHUTZHAUBEN

zum Zusammenlegen und Verbinden von Standard-Weichbodenmatten

Stülphaube 600 x 200 x 30 cm zum Abdecken von 2 Weichbodenmatten als fugenlose Fallschutzmatte, aus schwerem Planenstoff mit Gewebeeinlage und abgenähten Einstecktaschen

Artikel-Nr. 662908

Stülphaube 900 x 200 x 30 cm zum Abdecken von 3 Weichbodenmatten

Artikel-Nr. 662909

3.1



4



5



4 WANDBEFESTIGUNGSGURT ABSCHLIESSBAR

für Kletterschutzmatten, Top-Ausführung aus schwerem Gurtband, verstellbar, komplett mit Wandmontagebeschlägen aus Metall und unserem bewährten Doppelklett-Verschluss, jedoch abschließbar eingerichtet mit gleichschließendem Vorhängeverschluss

Artikel-Nr. 309364 4,00 m

Artikel-Nr. 309365 5,00 m

Artikel-Nr. 309366 6,00 m

Artikel-Nr. 309367 7,00 m

Artikel-Nr. 309368 8,00 m

GURTSCHLAUFE

als Zwischenschlaufe für lange Gurte, zur Montage zwischen zwei Matten

Artikel-Nr. 309369

5 BEFESTIGUNGSMATERIAL

Spezialanker, Injektionsdübel mit Innengewinde mit Polyesterharzmörtel für normales tragendes Vollmauerwerk, zur Befestigung der Klettergriffe

Artikel-Nr. 662860

Schlaganker für Klettergriffe, galvanisch verzinkt, Einschlagdübel mit Innengewinde M10

Artikel-Nr. 662861

Hohlblockkrahmendübel 14 mit verzinkter Senkschraube 10 x 140 mm, zur Montage in Kalksandstein oder anderem tragfähigem Mauerwerk, je Befestigungspunkt

(bauaufsichtlich zugelassen)

Artikel-Nr. 662864

KLETTERN

1 KLETTERWAND

Holzwan-System, hochwertige Multiplexplatten, für individuelle Kletterwände.

Alle Elemente werden computergestützt geplant und mit Hilfe von CNC-Anlagen gefertigt. Die mit speziellem Sandlack beschichtete Oberfläche ist äußerst robust und kann in Farbe und Rauigkeit individuell variiert werden. Neben den gängigen Standardelementen sind durch die Fertigung alle Wandgestaltungen möglich

Kletterwand-Fläche, **besandet**, Farbe: ca. RAL 7035 lichtgrau, griffige und abriebfeste Oberfläche, mit eingesetzten Gewindehülsen zum Aufschrauben der Klettergriffe, Griffrastr ca. 22 cm

Artikel-Nr. 662750 (je m²)

Kletterwand-Element, **Holz natur**, aus wetterfesten Spezial-Schichtholzplatten mit klar beschichteter Oberfläche

Die preiswerte Indoor-Alternative

Artikel-Nr. 662761 (je m²)

UNTERKONSTRUKTION

für Kletterwand „vertikal“, bestehend aus Konstruktionshölzern, als tragfähige Rahmenkonstruktion nach DIN EN 12572, zur Montage auf tragfähigem Mauerwerk nach DIN 18032 T6 (Unterkonstruktion für Überhänge nach Einzelkalkulation)

Artikel-Nr. 662771 (je m²)

SCHLÜSSELTASTER

„System Totmann“ mit Metallgehäuse und Schließzylinder, ballwurfsicher nach DIN

(Einbau und Anschluss durch den Elektriker)

mit Leichtmetallabdeckplatte, UP (unter Putz Einbau)

Artikel-Nr. 161031

mit Leichtmetallgehäuse, AP (auf Putz Einbau)


Artikel-Nr. 161032

gleichschließend

Artikel-Nr. 161033 (Mehrpreis)



KLETTERWAND, HOLZWAND-SYSTEM, HOCHZIEHBAR



2 HEBEVORRICHTUNG FÜR KLETTERWANDELEMENTE

AUFZUGSEINRICHTUNG

elektromotorisch, für Kletterwand, bestehend aus: Motorrohr mit Konsolen, leistungsstarkem E-Motor, Gurtscheiben mit hochfesten Zuggurten nach UVV mit Zubehör, ohne Absturzsicherung

Artikel-Nr. 662790

FÜHRUNGSSCHIENEN

für hochziehbares Kletterwand-Element mit Montageplatten, gelagerte Laufrollen, Querververse mit Laschen zur Aufnahme des Holzrahmens der Kletterwand bis 2,50 m Höhe und 3,00 m Breite sowie untere Wandführung mit 2 Satz Führungsrollen

Artikel-Nr. 662792

BODENBEFESTIGUNG

für Kletterwandelement hochziehbar mit Bodenplatten und Federbolzenriegel

Artikel-Nr. 662793

LASTSICHERUNGSGERÄT

als Absturzsicherung bis 7,00 m Aufhängehöhe für hochziehbare Geräte nach DIN EN 360 mit mitlaufendem Stahlseil


Artikel-Nr. 662791

STANDSICHERHEITS-NACHWEIS

für Kletterwand TOP-Rope inkl. Planung und Visualisierung


Artikel-Nr. 662773

KLETTERWAND KUNSTFELS





Typ 1-4



ZUBEHÖR WANDBEFESTIGUNGSELEMENTE

Artikel-Nr.	Ausführung
662860	A Spezialanker Injektionsdübel mit Innengewinde mit Polyesterharzmörtel für normales tragendes Vollmauerwerk, zur Befestigung der Klettergriffe und Kletterelemente bzw. Unterkonstruktion
662861	B Schlaganker für Klettergriffe, galvanisch verzinkt, Einschlagdübel mit Innengewinde M10
662864	C Hohlblockrahmendübel HBR 14 mit Senkschraube 10 x 140 mm zur Montage in Kalksandstein oder anderem tragfähigem Mauerwerk (bauaufsichtlich zugelassen), je Befestigungspunkt

3 KLETTERWANDELEMENTE „KUNSTFELS“

mit Befestigungsmöglichkeiten für zusätzliche Klettergriffe. Unterschiedliche, optimal nutzbare Felsstrukturen und eine neue, noch felsähnlichere Oberfläche bieten hervorragende Voraussetzungen für attraktive Kletterwände

Maße: 1,00 x 1,00 m

Die Montage kann direkt auf die tragfähige Wand erfolgen, vertikal ohne Unterkonstruktion!

Typ 1, aus faserverstärktem Kunststoff mit strukturierter Oberfläche, normale Felsstruktur mit bis zu 7 Griffbefestigungen

Artikel-Nr. 662810

Typ 1/500, 1,00 x 0,50 m, das halbe Element für vielseitigen Ausbau

Artikel-Nr. 662811

Typ 2, 1,00 x 1,00 m, Wabenstruktur, Sandsteinabdruck, bis zu 6 Griffbefestigungen

Artikel-Nr. 662820

Typ 3, 1,00 x 1,00 m, Rissstruktur, bis zu 3 Griffbefestigungen

Artikel-Nr. 662830

Typ 4, 1,00 x 1,00 m, stark strukturierte, nach aussen gewölbte Platte, bis zu 4 Griffbefestigungen

Artikel-Nr. 662840


HINWEIS:

Mit unserer Stahlbau-Unterkonstruktion lassen sich auch mit den Kunstfelselementen vielseitige und anspruchsvolle Kletterwände mit Überhängen gestalten. Wir planen individuell!

A-C



KLETTERN



GRIFFSET "WALL"

EPS-Sicherheitsgriffe, künstliche Kunstharz Klettergriffe nach DIN EN 12572T3. Alle Griffe über 100 cm³ erhalten das neue, international patentierte EPS - Explosion-Proof-System. Ein spezielles Federelement wird während des Herstellungsverfahrens in den Klettergriff eingebaut. Bei einem Bruch, der meistens in der Nähe der Griffbefestigung entsteht, verhindert diese Feder das Herunterfallen von großen Teilen,

Farben: blau, rot, gelb, grün und lila

Die Klettergriffe werden mit passenden Inbusschrauben sicher, dauerhaft und schnell umbaubar befestigt. Zu jedem Griffset werden die passenden Schraubensets für Direktmontage oder zur Befestigung auf dem Kletterelement angeboten.



1 SET „HOLE FOR MOVE“

Griffset Größe S-M, Farben: A-blau, B-rot, C-grün, D-gelb, E-lila, Set = 4,2 kg

Artikel-Nr. 662390 12 Stück

SCHRAUBENSETS

für Montage auf Kletterelement

Artikel-Nr. 662391 12 Stück

für Montage auf Beton

Artikel-Nr. 662392 12 Stück

3 SET „SELECTION“

Griffset Größe S-L, Farben: A-blau, B-rot, C-grün, D-gelb, E-lila, Set = 5,7 kg

Artikel-Nr. 662420 17 Stück

SCHRAUBENSETS

für Montage auf Kletterelement

Artikel-Nr. 662421 17 Stück

für Montage auf Beton

Artikel-Nr. 662422 17 Stück

5 SET „FUN SCHOOL“

Griffset Größe S-L, Farben: A-blau, B-rot, C-grün, D-gelb, E-lila, Set = 6,6 kg

Artikel-Nr. 662440 20 Stück

SCHRAUBENSETS

für Montage auf Kletterelement

Artikel-Nr. 662441 20 Stück

für Montage auf Beton

Artikel-Nr. 662442 20 Stück

7 SET „BIG FOOT“

Griffset Größe XL, Farben: A-blau, B-rot, C-grün, D-gelb, E-lila, Set = 6,5 kg

Artikel-Nr. 662470 6 Stück

SCHRAUBENSETS

für Montage auf Kletterelement

Artikel-Nr. 662471 6 Stück

für Montage auf Beton

Artikel-Nr. 662472 6 Stück

2 SET „OLD SCHOOL“

Griffset Größe S-L, Farben: A-blau, B-rot, C-grün, D-gelb, E-lila, Set = 4,3 kg

Artikel-Nr. 662410 20 Stück

SCHRAUBENSETS

für Montage auf Kletterelement

Artikel-Nr. 662411 20 Stück

für Montage auf Beton

Artikel-Nr. 662412 20 Stück

4 SET „KIDS COLLECTION“

Griffset Größe S-XL, Farben: A-blau, B-rot, C-grün, D-gelb, E-lila, Set = 11,7 kg,

Artikel-Nr. 662430 30 Stück

SCHRAUBENSETS

für Montage auf Kletterelement

Artikel-Nr. 662431 30 Stück

für Montage auf Beton

Artikel-Nr. 662432 30 Stück

6 SET „HIGHSCHOOLERS“

Griffset Größe S-L, Farben: A-blau, B-rot, C-grün, D-gelb, E-lila, Set = 5,8 kg

Artikel-Nr. 662450 20 Stück

SCHRAUBENSETS

für Montage auf Kletterelement

Artikel-Nr. 662451 20 Stück

für Montage auf Beton

Artikel-Nr. 662452 20 Stück

8 SET „KLETTENCAMP“

Griffset Größe S-XL, Farben: A-blau, B-rot, C-grün, D-gelb, E-lila, Set = 5,3 kg

Artikel-Nr. 662500 20 Stück


SCHRAUBENSETS

für Montage auf Kletterelement

Artikel-Nr. 662501 20 Stück

für Montage auf Beton

Artikel-Nr. 662502 20 Stück



9 SET „FRESSPAKET“

Griffset Größe S-L, Farben: A-blau, B-rot, C-grün, D-gelb, E-lila, Set = 7,1 kg

Artikel-Nr. 662550 13 Stück

SCHRAUBENSETS

für Montage auf Kletterelement

Artikel-Nr. 662551 13 Stück

für Montage auf Beton

Artikel-Nr. 662552 13 Stück

10 SET „HOLIDAYS“

Griffset Größe S-L, Farben: A-blau, B-rot, C-grün, D-gelb, E-lila, Set = 5,5 kg

Artikel-Nr. 662560 13 Stück

SCHRAUBENSETS

für Montage auf Kletterelement

Artikel-Nr. 662561 13 Stück

für Montage auf Beton

Artikel-Nr. 662562 13 Stück

11 SET „REHABILITATION“

Griffset Größe S-XL, Farben: A-blau, B-rot, C-grün, D-gelb, E-lila, Set = 9,6 kg

Besonders griffige Formen, speziell geeignet für Reha- und Kinder-Kletterwände

Artikel-Nr. 662580 15 Stück

SCHRAUBENSETS

für Montage auf Kletterelement

Artikel-Nr. 662581 15 Stück

für Montage auf Beton

Artikel-Nr. 662582 15 Stück



ZUBEHÖR KLETTERGRIFFE


Artikel-Nr.	Ausführung
662699	Steckschlüssel mit T-Griff für Griffschrauben Inbus Größe 8

HINWEIS FÜR DEN EINSATZ VON KLETTERGRIFFEN:

je m² Kletterfläche empfehlen wir als Grundausrüstung für das Alter von 4-10 Jahre = 7-8 Griffe
ab 10 Jahren = 5-6 Griffe

Die Griffsets 2 (Old School), 4 (Kids Collection) und 5 (Fun School) sind hervorragend als variable Basis-Sets für Schulkletterwände geeignet.

KLETTERN



1 TOP-ROPE-SICHERUNGSPUNKT „V“
Ring mit 2 Bohrhaken- bzw. Sicherungslaschen mit Kette und 2 Karabinerhaken, nach EN 959, verzinkt
Artikel-Nr. 660810

2 SICHERUNGSPUNKT
für Vorstieg, Edelstahlflasche zum Vorstiegklettern
Artikel-Nr. 660813

3 KETTENSCHRAUBGLIED
M 8 verzinkt, Öffnung 10 mm, Tragkraft 350 kg, CB-Kennzeichnung
Artikel-Nr. 660778

M 10 verzinkt, Öffnung 12 mm, Tragkraft 550 kg, CB-Kennzeichnung
Artikel-Nr. 660779



4 KARABINER
Singing Rock „EXTASY Screw“, Schraubverschluss, Aluminium, KEY-Lock, Bruchwert 25 KN, 8 KN, 10 KN, nach EN 12275, individuell nummeriert
Artikel-Nr. 660770

5 KARABINER
Singing Rock HMS „HYPNOS-Screw“, mit Schraubverschluss, aus Aluminium eloxiert, Schnapperöffnung Ø 21,5 mm, Key-Lock, Bruchwert 22 kN, 7 kN, 7 kN, nach EN 12275 und EN 362, individuelle Nummerierung
Artikel-Nr. 660771



HINWEIS:
Weiteres Kletterzubehör, Karabiner, Sicherungsgeräte, Seile, Gurte usw. auf Anfrage.



6 EXPRESS-SCHLINGEN SET
„Aliens wire“, Express-Schlinge Polyamid 11 cm lang, + 2 Schnapper
Artikel-Nr. 660640 (Set)

7 EXPRESS-SCHLINGEN SET
Singing Rock ArtWall, Polyamidschlinge 20 cm lang, Bruchlast Schlinge 22 kN, 1 Schraubkettenglied und 1 Karabiner mit Rahmen und Bügelverschluss, Sicherungsstift zur Schlingenfixierung, Bruchlast 30 kN längs, 10 kN quer und 8 kN offen, für feste Installation an einer Kletterwand, nach EN 566 und EN 12275
Artikel-Nr. 660641 (Set)

8 EXPRESS SCHLINGE
aus Polyamid, Breite 16 mm, Bruchwert 22 kN, EN 566, verschiedene Farben
Artikel-Nr. 660603 11 cm
Artikel-Nr. 660604 16 cm



9 RED BLOCK
Seilumlenkung zum Einhängen in V-Kette mit Kettennotglied M10, seilschonende Top-Rope-Umlenkung für Kletterseile bis Ø 12 mm, Bruchwert 26 kN
Artikel-Nr. 660812

10 ABSEILACHTER
„Classic“, zum Sichern und Abseilen, Gewicht: ca. 145 g
Artikel-Nr. 660802

11 SICHERUNGSGERÄT
Singing-Rock „Buddy“, zum Sichern und Abseilen
Artikel-Nr. 660803

12 SICHERUNGSGERÄT
Singing-Rock „SHUTTLE“, vielseitiges Gerät für alle Anwendungen, zum Sichern und Abseilen, V-Schnitt zur Erhöhung der Reibung bei Vorstiegssicherung und beim Abseilen, für Seile mit Ø 7,8-10,5 mm, Gewicht: 65 g
Artikel-Nr. 660804



13



14



15



16



17



18



19



20

KLETTERSEILE

13 TENDON „STATIK“ 11,0mm

Typ A Statikseil, textiles Kernmantelseil mit geringer Dehnung, Gewicht: 80 gr/m, nach EN 1891, 50 UIAA Normstürze, Farben: rot oder schwarz, Lieferlängen: 30, 40, 50, 60, 100 und 200 m

Artikel-Nr. 660304 lfdm

14 TENDON „INDOOR“ 10,4mm

dynamisches Einfachseil, optimal für Top-Rope-Klettern, sehr robust, nach EN 892, 8-9 UIAA Normstürze, max. Fangstoß 7,7 kN, statische Dehnung 6,5 %, Dynamische Dehnung 7,2 %, Gewicht: 72 g/m, Farbe: grün

Artikel-Nr. 660306 lfdm

Artikel-Nr. 660307 100 m

15 TENDON „SMART“ BLACK 10,0mm

dynamisches Einfachseil, hohe Abriebsfestigkeit und geringes Gewicht, nach EN 892, 6 UIAA Normstürze, max. Fangstoß 8 kN, statische Dehnung 7,2 %, Dynamische Dehnung 36%, Gewicht: 65 g/m

Artikel-Nr. 660308 lfm

Artikel-Nr. 660309 100 m



21

16 KLETTERGURT

Singing Rock „BRIO“, vielseitiger Universal-Sitzgurt für Kinder und Anfänger, mit großem Verstellbereich, Hüftgurt ca. 60-125 cm, Beinschlaufen ca. 42-70 cm, Universalgröße

Artikel-Nr. 661200

17 KLETTERGURT

SingingRock „TOP“, vielseitiger Allround-Sitzgurt, ungepolstert, mit Rock & Lock-Schnallen für bequemes Anpassen der Beinschlaufen, Gewicht: ca. 370 g, Universalgröße (Hüftumfang 60-120 cm, Beinschlaufen 42-66 cm)

Artikel-Nr. 661203

18 KLETTERGURT

SingingRock „TOP Padded“, wie vor, jedoch mit gepolsterten Beinschlaufen

Artikel-Nr. 661202



22

19 KINDER-KLETTERGURT

Singing Rock „NEMO“, vielseitiger Universal-Sitzgurt für Kinder nach EN 12277, Größe: K1 = Umfang 55-65 cm, K2 = 60-70 cm

Artikel-Nr. 661208

20 KLETTERGURT

Singing Rock „Complete“, klassisches Komplettgeschirr, das vor Kopfüber-Stürzen schützt, Hüftgurt ca. 60-110 cm, Beinschlaufen ca. 42-66 cm

Artikel-Nr. 661206

21 KINDER-KOMPLETTGURT

Singing Rock „BALA“, klassisches Komplettgeschirr nach EN 12277 und UIAA, ca. 350 g, Universalgröße für Kinder bis 40 kg und 95 bis 125 cm Körpergröße

Artikel-Nr. 661207



23+24

22 KLETTERSCHUH

TRIOP „Rental Velcro“, 5 mm dicke Sohle, Obermaterial Spaltleder, Größen außen sichtbar aufgedruckt, robuster Schuh, ideal zum Verleihen, Größen 35,5 bis 47,0

Artikel-Nr. 661500

23 CHALK BAG

Singing Rock, klassische Form mit Zahnbürstenhalterung, sehr dichter Verschluss

Artikel-Nr. 661300 Größe L


24 CHALK BALL

Magnesia-Ball, sehr ergiebig, im Polybeutel

Artikel-Nr. 661301 35 g


Artikel-Nr. 661302 56 g

NEBENRÄUME



Einrichtungen für Nebenräume, Gräteräume, Erste-Hilfe- und Sportlehrerräume sowie Umkleieräume ergänzen unser umfangreiches Fertigungs- und Lieferprogramm.





1 AKTEN-KLEIDER-SCHRANK

robuste Holzausführung, mit Mittelwand, eine Seite mit 4 verstellbaren Einlegeböden, eine Seite mit Hutablage und Kleiderstange
Standarddekor: Grau „20“ oder Buche „18“, Maße: 190 x 120 x 50 cm
Artikel-Nr. 401650

2 LEHRERSCHREIBTISCH

robuste Holzausführung mit Stahlgestell, rechte Seite mit Ordnerfach, abschließbar mit Zylinderschloss, innen ein verstellbarer Fachboden, Gestell RAL 7035, lichtgrau, Platte im Standarddekor: Grau „20“ oder Buche „18“, Maße: 130 x 65 x 72 cm
Artikel-Nr. 401660

3 SYSTEM-KLAPPTISCH 2000

solider Stahlprofilrahmen, zusammenklappbar, Tischplatte 16 mm, mit Kunststoffumleimer, Metallteile anthrazit, Maße: 134 x 67 x 72 cm
Artikel-Nr. 401670 weiß
Artikel-Nr. 401671 buche

4 STAHLROHRTISCH

Untergestell aus Vierkantrohren, stabile Ausführung, 19 mm Tischplatte mit gerundeter ABS-Kante, platzsparend stapelbar, Farben: lichtgrau und buche
Artikel-Nr. 401710 80x80x72 cm
Artikel-Nr. 401711 120x80x72 cm
Artikel-Nr. 401712 160x80x72 cm

5 BÜRO-DREHSTUHL

anthrazit-schwarz gepolstert, ergonomischer Muldensitz, Permanentkontaktmechanik, Rückenlehne mit Lendenwirbelstütze, Neigung und Höhe verstellbar, mit 5 Doppellenkrollen ohne Armlehnen
Artikel-Nr. 401780
mit Armlehnen
Artikel-Nr. 401781

6 STAHLROHRSTUHL MIT HOLZSITZ + RÜCKENLEHNE

solides, pulverbeschichtetes Gestell aus 22 mm Rundrohr, Sitzfläche und Rückenlehne aus Buche-Formholz, lackiert, stapelbar
Artikel-Nr. 401760

7 PAPIERKORB

aus schlagfestem Kunststoff, ca. 18 Liter Inhalt
Artikel-Nr. 401800

8 STAHL-PAPIERKORB

mit Flammenlöschkopf, ca. 30 Liter Inhalt, ca. 50 cm hoch, schwarz beschichtet
Artikel-Nr. 401805



9 WANDSPIEGEL,

Verbund-Sicherheitsglas, 6 mm stark, 40 x 60 cm, Kanten geschliffen und poliert, komplett mit Spiegelhaltern
Artikel-Nr. 402700



HINWEIS:
Weitere Modelle, Schülertische und -stühle, andere Dekore in Holz oder Farbe auf Anfrage.

NEBENRAUMAUSSTATTUNG



1 WHITEBOARD

robuste Ausführung, mit umlaufendem Aluminiumrahmen, Tafelfläche magnethaftend, weiß kunststoffbeschichtet, mit Spezial-Filzstiften beschreibbar, ohne Ablage

Artikel-Nr. 406020 90 x 60 cm

Artikel-Nr. 406030 120 x 90 cm

Artikel-Nr. 406040 150 x 100 cm

Artikel-Nr. 406050 150 x 120 cm

Artikel-Nr. 406060 200 x 100 cm

Artikel-Nr. 406070 300 x 100 cm

2 WANDTAFELN

robuste Ausführung, mit umlaufendem Aluminiumrahmen, Tafelfläche magnethaftend, **grün kunststoffbeschichtet**, mit Kreide beschreibbar, ohne Ablage

Artikel-Nr. 406150 90 x 60 cm

Wandtafel Stahlemaille grün

Artikel-Nr. 406160 100 x 70 cm

Artikel-Nr. 406170 120 x 90 cm

Artikel-Nr. 406180 150 x 100 cm

Artikel-Nr. 406190 200 x 100 cm

3 ROLLTAFEL

mit Stahlemaille-Fläche, magnethaftend, drehbare Flächen, beidseitig verwendbar, stabiles Stahlrohrgestell mit Laufrollen

Stahlemaille-Fläche, **weiß**

Artikel-Nr. 406200 120 x 100 cm

Stahlemaille-Fläche, **grün**

Artikel-Nr. 406210 150 x 100 cm

Artikel-Nr. 406220 190 x 100 cm

Artikel-Nr. 406230 150 x 120 cm



B-D

4 FLIPCHART FL 20

mit Schnellklemme, beschreibbare und magnethaftende Rückwand mit Stiftablage, höhenverstellbar, Maße: 100 x 70 cm

Artikel-Nr. 406250

5 FLIPCHART GESTELL

fahrbar, zusammenfaltbarer Untersatz mit 3 Doppelrollen, das Flipchart wird einfach aufgesetzt

Artikel-Nr. 406252

6 INFORMATIONSKASTEN

Querformat, aus Aluminium, Öffnung um 180 Grad nach unten, Scheibe aus Plexiglas, abgedichtet gegen Regen- und Spritzwasser, Sicherheits-Zylinderschloss, Rückwand aus Stahlblech, inkl. Haftmagnete und Montageanleitung

Art.Nr. 406500 70 x 53 x 7 cm

Art.Nr. 406550 101 x 86 x 7 cm

Art.Nr. 406600 136 x 103 x 7 cm

Art.Nr. 406650 160 x 102 x 7 cm

Öffnung nach oben

Art.Nr. 406560 101 x 86 x 7 cm

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung
406255	A Schreibblock hochwertiges Papier, 20 Blatt
406440 406450	B Kraftmagnete rund, Ø 20 mm, mit Colorkappe, 12-er Satz in 6 Farben
406480	C Whiteboardmarker farbig sortiert, abwischbar
406490	D Whiteboard Trockenwischer


7+8



9



10, 11+12



13



E



7 FUNK-WANDUHR ADVERTIME

Gehäuse aus ABS-Kunststoff mit Mineralglas, mit Stunden-, Minuten- und Sekundenanzeiger, weißes Zifferblatt, Speisung mit einer 1,5 V Batterie (IEC LR6), ideale Uhr für Umkleide- und Hausmeisterräume, Flure oder kleine Sporthallen (mit Schutzabdeckung)

mit arabischen Ziffern

Artikel-Nr. 408200 Ø 30 cm

mit schwarzen Strichen

Artikel-Nr. 408201 Ø 30 cm

Advertime "Z", Edelstahlgehäuse, mit arabischen Ziffern

Artikel-Nr. 408203 Ø 40 cm

8 WANDUHR ADVERTIME

Batterie-Quarzuhr, Gehäuse aus ABS-Kunststoff mit Stunden-, Minuten- und Sekundenanzeiger, weißes Zifferblatt, Speisung mit einer 1,5 V Batterie (IEC LR6), ideale Uhr für Umkleide- und Hausmeisterräume, Flure oder kleine Sporthallen (mit Schutzabdeckung)

mit arabischen Ziffern

Artikel-Nr. 408210 Ø 30 cm

mit schwarzen Strichen

Artikel-Nr. 408211 Ø 30 cm

Advertime "Z", Edelstahlgehäuse, weißes Zifferblatt mit arabischen Ziffern

Artikel-Nr. 408213 Ø 40 cm

9 FUNK-WANDUHR JUMBO-LCD ANZEIGE

LCD Anzeige: Uhrzeit, Monat, Datum, Wochentag und Innentemperatur, Ziffernhöhe Std./Min.: 120 mm, Sek. 45 mm, Datum, Temperatur 55 mm, Maße: 420 x 270 x 45 mm, Farbe: silber matt, inkl. Batterien (3x LR14)

Artikel-Nr. 408700

10 FUNK-WANDUHR STANDARD PLUS

pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse, grauweiß RAL 9002 mit flachem Mineralglas, weißes Zifferblatt, Stunden- und Minutenzeiger, schwarz, Sekundenzeiger rot, Funkuhrwerk 1,5 V

mit schwarzen Zahlen

Artikel-Nr. 408290 Ø 40 cm

mit schwarzen Normstrichen

Artikel-Nr. 408291 Ø 40 cm

11 FUNK-WANDUHR STANDARD

pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse, grauweiß mit Mineralglas, weißes Zifferblatt mit Stunden- und Minutenzeiger Funk-Batterie-Werk FU192t mit integriertem, absetzbarem DCF77-Funkempfänger, inkl. Batterien (2x LR20D)

„Z1,5“ mit schwarzen Zahlen

Artikel-Nr. 408300 Ø 50 cm

„St1,5“ mit schwarzen Strichen

Artikel-Nr. 408301 Ø 50 cm

12 WANDUHR STANDARD QUARZUHR

pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse, grauweiß mit Mineralglas, weißes Zifferblatt mit Stunden- und Minutenzeiger Quarz-Batterie-Werk QU192t, inkl. Batterien (2x LR20D)

„Z1,5“ mit schwarzen Zahlen

Artikel-Nr. 408310 Ø 50 cm

„St1,5“ mit schwarzen Strichen

Artikel-Nr. 408311 Ø 50 cm

VERLÄNGERUNGSKABEL

AD192/AM192 Zur abgesetzten Montage, Kabellänge 4,0m (max. 2 Verlängerungen möglich) inkl. Kupplung

Artikel-Nr. 408379

EXTERNER NETZTEIL

ENT 3,6 für Standard-Batterie-Uhren anstelle der 2x LR20Do

Artikel-Nr. 408381

ZUBEHÖR WANDUHREN

Artikel-Nr. Ausführung

408800 **E Schutzabdeckung** für Sporthallenuhren bis 50 x 50 cm Größe, ballwurfsicher, ca. 8 mm starke Polycarbonatplatte mit Distanzhaltern und 4-Punkt-Befestigung

HINWEIS FÜR ALLE FUNKUHREN:

Um Störungen vorzubeugen, sollte der Funkempfang vorab durch einen Elektriker vor Ort geprüft werden!

13 SPORTHALLEN- FUNKUHR STANDARD

Sporthallen-Funkuhr Standard, lackiertes Stahlblechgehäuse, RAL 9006 weißaluminium mit 6mm ESG-Sicherheitsglas, ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 weißes Zifferblatt mit schwarzen Normstrichen, Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger, autonomes Batterie-Funk-Uhrwerk mit integriertem DCF-77-Funkempfänger, inkl. Batterien (2x LR20D)

Artikel-Nr. 408500 40 x 40 cm

Artikel-Nr. 408501 50 x 50 cm

EXTERNER NETZTEIL

ENT 3,0 für 230 V/50 Hz mit Schraubanschlussklemme, für Sporthallenuhren 40 x 40 cm und 50 x 50 cm

Artikel-Nr. 408508

absetzbarer DCF-77-Funkempfänger für Sporthallenuhren 40 x 40 cm und 50 x 50 cm

Artikel-Nr. 408509

NEBENRAUMAUSSTATTUNG



1 STEHSCHRANK SAFE

gefüllt oder ungefüllt, mit klappbarer Krankentrage, Erste-Hilfe-Koffer „Quick“ befüllt, Rettungssitz, Rettungstuch, 2 Reflex-Allzweck-Schutzdecken und Taschenlampe, Farben: orange, grün oder weiß, Maße: 200 x 30 x 20 cm

Artikel-Nr. 402905 gefüllt

Artikel-Nr. 402904 ungefüllt

2 VERBANDSCHRANK

aus Stahlblech, 1-türig, Zylinder-schloss mit 2 Schlüsseln, komplett mit Inhalt nach DIN 13157, Farbe: weiß, Maße: ca. 45 x 36 x 15 cm

Artikel-Nr. 403030

3 ERSTE-HILFE-NOTFALL-RUCKSACK „SCHULE“

30 x 9 x 25 cm, Farbe rot mit 1-farbig weißem Druck, Reflektorstreifen auf der Vorderseite, aus wasserabweisendem Nylongewebe mit Reißverschluss und aufwendiger Inneneinteilung, zusätzl. Reißverschlussfach, Umhängegurt mit Klettverschluss, komplett mit der Spezial-Füllung „Schule“ 46-teilig

Artikel-Nr. 403070

ERSTE-HILFE-HINWEISSCHILD

weißes Kreuz auf grünem Grund, nachleuchtend selbstklebend, ca. 100 x 100 mm

Artikel-Nr. 403190

mit Montageplatte, zum Anschrauben, ca. 150 x 150 mm

Artikel-Nr. 403191



4 ERSTE-HILFE-KOFFER

„MULTI“

Abmessung: 40 x 15 x 30 cm, mit Wandhalterung und 2 Arretierungen, Füllung nach DIN 13169, Farbe: orange

Artikel-Nr. 403115

„QUICK“

Abmessung: 26 x 11 x 17 cm, mit Wandhalterung und Füllung nach DIN 13157, Farbe: orange

Artikel-Nr. 403117

„Pro Safe“, Sport+Freizeit

Abmessung: 31 x 13 x 21 cm, mit Wandhalterung und 1 Arretierung, Füllung nach DIN 13157 mit branchenspezifischer Zusatzausstattung: Kälte-Sofortkompressen, Kühspray, Ergotape, etc., Farbe: blau

Artikel-Nr. 403119



5 PFLASTERSPENDER „QUICKFIX“


13,5 x 23 x 32 cm, mit Wandbefestigung, abschließbar mit Spezialschlüssel, 45 Pflasterstrips elastisch und 45 Pflasterstrips wasserfest, Pflaster einzeln verpackt, bei Entnahme sofort halbseitig geöffnet und somit mit nur einer Hand zu bedienen - dadurch auch diebstahlgeschützt, flexible Befüllung mit verschiedenen Pflasterarten möglich

Artikel-Nr. 403133



ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung
	A Füllung für Verbandschrank
403210	DIN 13157, 65-tlg., in Folientasche
403220	DIN 13169, 127-tlg., in Folientasche
	B Nachfüllpack für „QuickFix“-Pflasterspende
	Größe: 2,5 x 7,2 cm
403243	45 wasserfeste Pflasterstripe
403244	45 elastische Pflasterstripe
	C Rettungsdecke alubedampfte Polyesterfolie,
403300	Größe: 60 x 210 cm, gold/silber, als Hitze- und Kälteschutz
	D Wolldecke aus Mischgewebe, braun,
403230	Größe: 200 x 140 cm



6 MASSAGE- UND LIEGEBANK

mit verstellbarem Kopfteil, Liegefläche ca. 195 x 60 cm, schwere Stahlrohrausführung, zerlegbare Konstruktion, mit Kunstlederbezug

Artikel-Nr. 402300

7 LIEGEBANK MIT WANDBESCHLAG

anklappbar, mit verstellbarem Kopfteil, Liegefläche ca. 200 x 70 x 68 cm, solide Stahlrohrausführung mit anklappbaren Beinen, mit Kunstlederbezug

Artikel-Nr. 402301

8 KOFFER-MASSAGEBANK

mit oder ohne Kopfteil, aus Aluminium, hohe Stabilität und Standsicherheit, Tragfähigkeit bis 250 kg, kurze Aufbauzeit, geringes Gewicht, hochwertige Polsterung 12 mm stark, Bezug aus hochwertigem Kunstleder

ohne Kopfteil, 170 x 56 x 70 cm

Artikel-Nr. 402302

ohne Kopfteil, 170 x 65 x 70 cm

Artikel-Nr. 402303

mit Kopfteil und Nasenschlitz, 210 x 56 x 70 cm

Artikel-Nr. 402304

mit Kopfteil und Nasenschlitz, 210 x 65 x 70 cm

Artikel-Nr. 402305

9 KRANKENTRAGE DIN 13024 N

nach Vorschrift, Leichtmetall, zusammenklappbar, Bezug aus starkem Chemiefasergewebe



Artikel-Nr. 402400

10 KRANKENTRAGE DIN 13024 K

nach Vorschrift, Leichtmetall, 2-fach zusammenklappbar, mit 4 Gleitfüßen, Bezug aus starkem Chemiefasergewebe

Artikel-Nr. 402401

NEBENRAUMAUSSTATTUNG



Umkleidebank DIN 7917

Gestell aus Vierkantstahlrohr, beschichtet, 40 x 40 mm, 3 Sitzbretter ca. 100 x 25 mm, Rückenlehne und Garderobenleiste aus Kiefer, Gk. A1, sauber gehobelt, geschliffen und lackiert, stabile, verdeckte Leichtmetallhaken, 4 St./m nach Vorschrift, Farbe: anthrazitgrau RAL 7016

1 ÜBERSTIEGBANK DIN 7917/A

einseitig, ohne Rückenlehne und Garderobenleiste, freistehend, Banktiefe ca. 36 cm

2 UMKLEIDEBANK DIN 7917/A

einseitig, mit Rückenlehne, freistehend, Banktiefe ca. 40 cm

Ausführung	ohne Schurost	mit Schurost
1 lfm	415010	415011
Norm-Fixlänge 200 cm	415010-2	415011-2
2 lfm	415020	415021
Norm-Fixlänge 200 cm	415020-2	415021-2
3 lfm	415000	415001
Norm-Fixlänge 200 cm	415000-2	415001-2
4 lfm	415030	415031
Norm-Fixlänge 200 cm	415030-2	415031-2

UMKLEIDEBANK „BUCHE“

ausgerüstet mit soliden Holzleisten aus massiver Buche, Sitz- und Rückenleisten, 100 x 24 mm, sauber gehobelt, geschliffen und dauerhaft klar lackiert (Mehrpreis)

Artikel-Nr. 415080 (lfm)

3 UMKLEIDEBANK DIN 7917/B

einseitig, mit Rückenlehne und Garderobenleiste, freistehend, Banktiefe ca. 40 cm

4 UMKLEIDEBANK DIN 7917/C

doppelseitig, mit Rückenlehne und Garderobenleiste, freistehend, Banktiefe ca. 40 cm

5 UMKLEIDEBANK WANDHÄNGEND

Wandkonsolen aus Vierkantstahlrohr, zum Andübeln auf tragfähigem Mauerwerk, Banktiefe ca. 40 cm

Sitzfläche mit 3 Holzleisten

Artikel-Nr. 415035 (lfm)

mit Sitzfläche und Rückenlehne

Artikel-Nr. 415036 (lfm)

GEHRUNGSSCHNITTE

zur Ausbildung einer Raumecke, mit Eckverbindung

Artikel-Nr. 415071 (Mehrpreis)

ECKVERLÄNGERUNG

der Hakenleiste & Rückenlehne

Artikel-Nr. 415074 (Mehrpreis)

SCHUROST

aus 3 Stahlprofilen, kunststoffbeschichtet, zur Montage unter der Sitzfläche

für einseitige Umkleidebank

Artikel-Nr. 415060 (lfm)



für doppelseitige Umkleidebank

Artikel-Nr. 415061 (lfm)

SONDERLACKIERUNG

von Umkleidebankgestellen nach RAL-Farbkarte, Standardfarbe: anthrazitgrau, RAL 7016

Artikel-Nr. 415081 (Mehrpreis)



Garderobenleisten

für Wandmontage mit Wandabstandhalter und Garderobenleiste mit stabilen, verdeckt montierten Garderobenhaken, 4 St./m nach Vorschrift, inkl. Befestigungsmaterial

6 GARDEROBENLEISTE „NATURHOLZ“

aus bester Kiefer Güteklasse A1, sauber gehobelt, geschliffen und lackiert, mit **Leichtmetall-Mantelhaken**

Artikel-Nr. 415040 (lfm)

7 GARDEROBENLEISTE

für Wandmontage, mit stabilen **Hut-Doppelmantelhaken** aus **Vollstahl**, schwarz beschichtet

Artikel-Nr. 415041 (lfm)

GARDEROBENLEISTE

aus massiver Buche, 70 x 24 mm, sauber gehobelt, geschliffen und dauerhaft klar lackiert (Mehrpreis)

Artikel-Nr. 415043 (lfm)

8 GARDEROBENLEISTE „LEICHTMETALL“

hellsilber eloxiert, mit stabilen Hut-Doppelmantelhaken aus Rundstahl 8 mm

Artikel-Nr. 415044 (lfm)

INNEN-/AUSSENECKE

mit Rückführung für Leichtmetall-Leisten bzw. Anschlussstück für Garderobenleiste „Super-Leichtmetall“, heller Silber eloxiert

Artikel-Nr. 415045

9 GARDEROBENLEISTE „LEICHTMETALL-RUND“

für Wandmontage Leichtmetall-Rundprofil Ø 40, heller Silber eloxiert, mit stabilen Hut-Doppelmantelhaken aus Rundstahl 8 mm, 4 St./m nach Vorschrift, schwarz beschichtet, verdeckt montiert hinter Profilrohr, inkl. Wandabstandhalter

Artikel-Nr. 415047 (lfm)

ABSCHLUSS

seitlich für Leichtmetall-Leisten „Leichtmetall-Rund 40“, heller Silber eloxiert

Artikel-Nr. 415048


mit Rückführung

Artikel-Nr. 415049

HINWEIS:

Alle Garderobenleisten sind mit allen Umkleidebänken kombinierbar.

NEBENRAUMAUSSTATTUNG



1 FÄCHERSCHRANK

5 Fächer übereinander, Abteibreite 300 mm, geschweißte Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet, Vollblechtüren, Abteile einzeln verschließbar mit Zylinderschloss, Farbe: RAL 7035

Ausführung	Fächer	Maße	mit Sockel
FÄCHERSCHRANK	1 x 5	1850 x 330 x 500 mm	400080
	2 x 5	1850 x 630 x 500 mm	400081
	3 x 5	1850 x 930 x 500 mm	400082
	4 x 5	1850 x 1230 x 500 mm	400083
	5 x 5	1850 x 1530 x 500 mm	400084

1: 3 x 5 Fächer



2: mit Sockel



2: mit Füßen



2: mit Sitzbank




2 GARDEROBENSCHRANK

Abteile 300 mm breit, geschweißte Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet, Vollblechtüren mit Verstärkungstasche, einzeln verschließbar, Lüftungsschlitze und Etikettenrahmen, je Abteil 1 Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken, Farbe: RAL 7035

Ausführung	Abteile	Maße	mit Sockel	mit Füßen	Maße	mit Sitzbank*
GARDEROBENSCHRANK „Z“ mit Zylinderschloss	2	1850 x 630 x 500 mm	400002	400022	2150 x 630 x 500/800 mm	400042
	3	1850 x 930 x 500 mm	400003	400023	2150 x 930 x 500/800 mm	400043
	4	1850 x 1230 x 500 mm	400004	400024	2150 x 1230 x 500/800 mm	400044
GARDEROBENSCHRANK „DR“ mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	2	1850 x 630 x 500 mm	400012	400032	2150 x 630 x 500/800 mm	400052
	3	1850 x 930 x 500 mm	400003	400033	2150 x 930 x 500/800 mm	400053
	4	1850 x 1230 x 500 mm	400004	400034	2150 x 1230 x 500/800 mm	400054

*Sitzbankuntergestell mit weißen Kunststoffauflagen, Sitzhöhe 430 mm

3



3 MEHRZWECKSCHRANK

solide, geschweißte Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet, RAL 7035 lichtgrau, Vollblechtüren mit Verstärkungstasche und Zylinderschloss, geräuscharme Schließung durch Anschlagpuffer, Zwangsbelüftung durch Türabstand zum Schrankkörper, Maße: 1800 x 600 x 500 mm

Kleider-Wäscheschrank, mit Mitteltrennwand, links 4 feste Zwischenböden, rechts 1 Hutboden, 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken

Artikel-Nr. 400500

Aktenschrank, 4 feste Zwischenböden

Artikel-Nr. 400501

Akten-Garderobenschrank, Türen mit Verstärkungstaschen und integriertem Zylinderschloss, durchgehend fester Hutboden und mittlere Trennwand, links 3 Einlegeböden höhenverstellbar, rechts 1 feste Kleiderstange und 3 Schiebehaken

Maße: 1950 x 1000 x 500 mm

Artikel-Nr. 400502

4 AKTEN-LAGERSCHRANK

geschweißte Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet, RAL 7035 lichtgrau, Türen mit Verstärkungstasche und Zylinderschloss, geräuscharme Schließung durch Anschlagpuffer, Zwangsbelüftung durch Türabstand zum Schrankkörper, 4 verzinkte Zwischenböden (=5 Fächer), Fachhöhe passend für DIN A4 Ordner

Maße	Vollblechtüren	Plexiglastüren
1950 x 1000 x 400 mm	400510	400520
1950 x 1000 x 500 mm	400511	400521
1950 x 1200 x 500 mm	–	400525

LIEFERBARE STANDARDFARBEN

für Garderoben-, Schließfach- und Sportgeräteschränke ohne Mehrpreis:

RAL 1018 Zinkgelb

RAL 2004 Reinorange

RAL 3000 Feuerrot

RAL 3003 Rubinrot

RAL 5010 Enzianblau

RAL 5012 Lichtblau

RAL 5015 Himmelblau

RAL 6011 Resedagrün

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 9005 Tiefschwarz

RAL 9010 Reinweiß

4: Vollblech-Türen



4: Plexiglas-Türen



HINWEIS:

Die Schränke werden auf Europaletten frei hinter die erste geschlossene Tür ohne Treppen geliefert.

Die Schränke müssen sofort ausgepackt und auf Transportschäden untersucht werden, eventuelle Transportschäden müssen auf dem Frachtbrief vermerkt und von dem Fahrer quittiert werden!

Die Europalette ist dem Spediteur sofort wieder mit zu geben. Bei Nicht-Rückgabe müssen die Paletten berechnet werden!

NEBENRAUMAUSSTATTUNG

LIEFERBARE STANDARDFARBEN

für Garderoben-,
Schließfach- und
Sportgeräteschränke
ohne Mehrpreis:

RAL 1018 Zinkgelb

RAL 2004 Reinorange

RAL 3000 Feuerrot

RAL 3003 Rubinrot

RAL 5010 Enzianblau

RAL 5012 Lichtblau

RAL 5015 Himmelblau

RAL 6011 Resedagrün

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 9005 Tiefschwarz

RAL 9010 Reinweiß

1: TYP 2



2: TYP 3/S200



1: TYP 3



1: TYP 3



1: TYP 3-150



2: TYP 3/S150



2: TYP 1+3/S200



1 SPORTGERÄTESCHRANK




verschiebbare Flügeltüren mit ca. 180° Öffnungswinkel, pulverbeschichtet, Türen mit dreiregeligem Drehgriff und integriertem Zylinderschloss, Ballböden nach oben aufgekantet, Belastbarkeit je Boden 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, Farbe: RAL 7035 lichtgrau

2 SPORTGERÄTESCHRANK SCHIEBETÜREN

mit 2 verstärkten Schiebetüren, leicht laufend auf Spezialrollen, mit Quetschutz und Anschlagpuffer ausgestattet, Türen gemeinsam mit Dreh-Druckzylinderschloss verschließbar, Ballböden nach oben aufgekantet, verstellbar, pulverbeschichtet, Belastbarkeit je Boden 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, Trennwand und je 4 Ballböden, Farbe: RAL 7035 lichtgrau

Ausführung	Maße	Vollblechtüren	Lochblechtüren
TYP 2 mit 4 Ballböden, Hakenleiste, 10 Schiebehaken	195 x 120 x 50 cm	400710	400715
TYP 3 mit 5 Ballböden verstellbar	195 x 120 x 50 cm	400720	400725
TYP 3-150 mit 5 Ballböden verstellbar	195 x 150 x 50 cm	400722	400727

Ausführung	Maße	Vollblech-Schiebetüren	Lochblech-Schiebetüren
TYP 3/S150	195 x 150 x 60 cm	400731	-
TYP 3/S200	195 x 200 x 60 cm	400732	400733
TYP 1+3/S200 eine Seite mit 4 Ballböden, eine Seite mit Moduleinrichtung, mit 4 Quertraversen, 3 Längstraversen, Wertfach, Keulenaufhängung, Trennsteg, je 1 Halter für Reifen, Springseile und Taue	195 x 200 x 60 cm	400736	400737



3 SPORTGERÄTESCHRANK SYSTEM

Schrank aus Stahlblech, 10 cm Sockel, Flügeltüren mit ca. 180° Öffnungswinkel, durch dreiriegeligen Drehgriff gemeinsam verschließbar, Maße: 195 x 120 x 50 cm, Farbe: RAL 7035 lichtgrau

SYSTEM V

Gehäuse leer, für individuelle Bestückung

SYSTEM 1

Ball- und Geräteschrank aus Stahlblech, mit Sondereinrichtung mit 2 Quer- und 1 Längstraverse, je 1 Haken für Seile oder Reifen und 1 Ballboden

SYSTEM 2

Ball- und Geräteschrank aus Stahlblech, mit Sondereinrichtung, mit 2 Quer- und 2 Längstraverse, 1 Ablage mit Keulenhalter, 1 Trennsteg und 2 Ballböden

SYSTEM 3

Ball- und Geräteschrank aus Stahlblech, mit Sondereinrichtung für Gymnastikgeräte, 4 Quer- und 3 Längstraverse, 1 Ablage mit Keulenhalter, 1 Trennsteg, 1 Wertfach und 2 Reifen- und Seilhalter

Die flexible Variante zum traditionellen Typ 1

Ausführung	Vollblechtüren	Lochblechtüren
SYSTEM V	400800	400801
SYSTEM 1	400803	400804
SYSTEM 2	400805	400806
SYSTEM 3	400807	400808

ZUBEHÖR SPORTGERÄTESCHRANK SYSTEM

Artikel-Nr.	Ausführung
400810	A Quertraverse
400811	B Längstraverse
400812	C Trennsteg
400813	D Wertfach verschließbar mit Zylinderschloss
400814	E Ablageschale mit Keulenhalterung
400815	F Ballboden für Systemschrank mit Abrollleiste
400816	G Halter für Reifen und Springseile
400817	H Halter für Taue
400818	I Anti-Rutsch-Gummimatte zum Einlegen für Sportgeräteschränke

NEBENRAUMAUSSTATTUNG



1 BALLWAGEN

schwere Winkelrahmenkonstruktion mit eingeschweißtem Stahlgitter und klappbarem Deckel, zur Aufbewahrung und zum Transport von Bällen aller Art, mit 4 Lenkrollen, blau beschichtet

Ballwagen, 70 x 70 x 70 cm

Artikel-Nr. 401000

Ballwagen, 120 x 50 x 80 cm

Artikel-Nr. 401020

Ballwagen, 130 x 70 x 80 cm, mit Trennwand

Artikel-Nr. 401030

Ballwagen, 130 x 70 x 80 cm, „Lift“ mit Trennwand, Deckel mit Gasdruckfeder zum sicheren Öffnen und Halten, mit 4 Lenkrollen

Artikel-Nr. 401031

2 BALLWAGEN AUS PRESSTAHLGITTER

solide und leichte Ausführung mit klappbarem Deckel, mit 4 Lenkrollen

ca. 100 x 61 x 80 cm, aus glanzverzinktem Pressstahlgitter, solide Ausführung mit klappbarem Deckel, mit 4 Lenkrollen, zusammenfaltbar

(mit Vorhängeschloss abschließbar)

Artikel-Nr. 401070

3 BALLWAGEN „LIFT“

Ballwagen ca. 100 x 61 x 80 cm, Deckel ausgerüstet mit einer Gasdruckfeder zum einfachen Öffnen und Halten

(mit Vorhängeschloss abschließbar)

Artikel-Nr. 401071

4 BALL-REGALWAGEN „MAXI“

ca. 150 x 61 x 140/155 cm, aus glanzverzinktem Pressstahlgitter, solide Ausführung mit Rohrrahmen, 2 Flügeltüren, 3 verstellbare Gittereinlegeböden mit Abrollkante, mit umlaufendem 15 cm hohen Gitteraufsatz, mit 4 großen nicht-färbenden Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller, zerlegbar

(mit Vorhängeschloss abschließbar)

Artikel-Nr. 401080

5 BALLWAGEN „MOLTEN“

Ballwagen ca. 60 x 60 x 55 cm, Stahlgestell, mit robuster Nylon-tasche, zusammenklappbar, für ca. 15 Bälle, Farbe: blau

Artikel-Nr. 401110

6 BALL-CADDY FALTBAR

zusammenklappbarer Transport- und Lagerwagen, ca. 70 x 70 x 80 cm, faltbare Metallkonstruktion mit reißfester Nylontasche, 4 Schwenkrollen, für ca. 20 Bälle

Artikel-Nr. 401100

ZUBEHÖR BALLWAGEN

Artikel-Nr. Ausführung

401090

Vorhängeschloss für Ballwagen, mit Zylinder und 2 Schlüsseln, 40 mm

1 STEHLEITER

aus Leichtmetall, 16 D-Sprossen, beidseitig begehbar, Gurtsicherung auf zwei Seiten, Standfläche mit rutschfestem Belag

Größe 16, Arbeitshöhe bis ca. 4,60 m

Artikel-Nr. 404100

2 MEHRZWECK-LEITER

aus Leichtmetall, 3-teilige Kombinationsleiter, als Steh- und Anlegeleiter vielseitig verwendbar, mit starrer Aussteifung

Größe 12, Arbeitshöhe bis ca. 9,70 m

Artikel-Nr. 404200

Größe 14, Arbeitshöhe bis ca. 10,80 m

Artikel-Nr. 404210

3 MONTAGELEITER

aus Leichtmetall-Spezialprofil, durch Seilzug von Sprosse zu Sprosse verstellbar, mit Längsstreben am unteren Ende und Fußbeschlag zum Anklammern der Traversen, fahrbar mit 4 Rollen

Größe 13, Arbeitshöhe ca. 7,10 m

Artikel-Nr. 404300

Größe 15, Arbeitshöhe ca. 8,20 m

Artikel-Nr. 404310

Größe 17, Arbeitshöhe ca. 9,30 m

Artikel-Nr. 404320

Größe 19, Arbeitshöhe ca. 10,20 m

Artikel-Nr. 404330



BEWEGLICHE GROSSGERÄTE

TRANSPORTABLE SPORTGERÄTE


Hier sind wir Spezialist mit eigenen Geräten, seit Jahrzehnten erprobt und bewährt und ständig weiterentwickelt.

Auch hier gelten die aktuellen DIN EN-Normen sowie die Wettkampfbestimmung als Qualitäts- und Ausführungsmaßstab.



Ergänzend zu unseren eigenen Produkten erhalten Sie bei uns die anerkannten Wettkampfgeräte.

Wir bieten das gesamte Spektrum der transportablen Großgeräte mit sämtlichen Zubehör.



„JUST FOR KIDS“

modulares Turngeräteprogramm entwickelt für Kinder bis 40 kg Körpergewicht, vielseitige Verstellmöglichkeiten in Höhe und Breite, komplett zerlegbar und einfach zu transportieren, für Turnanfänger und Grundschulen

1 MINI-BARREN

bestehend aus: 2 Grundrahmen, 4 Standrohren mit spezieller Klemmvorrichtung, 4 niedrigen Verstellrohren, komplett zerlegbar, 2 Holme mit Gummiendkappen

Höhenverstellung: 85-125 cm

Artikel-Nr. 300091

2 MINI-RINGEGERÜST

bestehend aus: 2 Grundrahmen, 2 Standrohren mit spezieller Klemmvorrichtung, 2 extra hohen Verstellrohren, inklusive Seile und Ringe, komplett zerlegbar

Höhenverstellung: 195-220 cm

Artikel-Nr. 300092

3 MINI-RECK

bestehend aus: 2 Grundrahmen, 2 Standrohren mit spezieller Klemmvorrichtung, 2 Verstellrohren mit Holm,

Höhenverstellung: 160-180 cm

Artikel-Nr. 300093

4 MINI-STUFENBARREN

bestehend aus: 2 Grundrahmen, 4 Standrohren mit spezieller Klemmvorrichtung, 2 niedrigen und 2 hohen Verstellrohren sowie 2 Holme mit Gummiendkappen

Höhenverstellung:

85-125 cm und 160-180 cm

Artikel-Nr. 300094

5 REBOUNDER EINFACH

bestehend aus: 2 Grundrahmen, 2 Standrohren, 2 niederen Verstellrohren, mit Gummiseilen, 1 Ständerenteil mit Holm

Artikel-Nr. 300095

6 REBOUNDER ZWEIFACH

bestehend aus: 2 Grundrahmen, 4 Standrohren, 4 niederen Verstellrohren, mit Gummiseilen, 1 Ständerenteil mit Holm

Artikel-Nr. 300096

7 4-STATIONEN-RAHMEN

mit 4 „Just for Kids“-Geräten: Mini-Reck, Mini-Barren, Mini-Ringe, Mini-Stufenbarren

Artikel-Nr. 300098

EINZELELEMENTE

FUSSSCHWELLE

Modul für Mini-Sportgeräte

Artikel-Nr. 300080 (Paar)

STÄNDERTEIL

für Mini-Reck, Mini-Barren oder Rebounderoo

Artikel-Nr. 300081

HOHES VERSTELLROHR MIT HOLM

Modul für Mini-Sportgeräte

Artikel-Nr. 300082

NIEDERES VERSTELLROHR MIT HOLM

Modul für Mini-Sportgeräte

Artikel-Nr. 300083

ZUBEHÖR „JUST FOR KIDS“

Artikel-Nr.	Ausführung
300099	Matte für „Just for Kids“ Geräte, 300 x 135 x 18 cm, PVC-Hülle mit Reißverschluss, Farbe: rot

REBOUNDER-HOLM

mit Befestigungsrahmen, Modul für Mini-Sportgeräte

Artikel-Nr. 300084

REBOUNDER-VERSTELLROHR

Modul für Mini-Sportgeräte mit Gummiseil und Prallschutz

Artikel-Nr. 300085

RINGEVERSTELLROHR

mit Ringen, Modul für Mini-Sportgeräte

Artikel-Nr. 300086 (Paar)

FAHREINRICHTUNG

für Just-for-Kids-Geräte, eingebaut bestehend aus 4 Transportrollen für den Einbau in die Konsolen

Artikel-Nr. 300089

BEWEGLICHE GROSSGERÄTE

TURNBARREN

nach DIN EN 914, höhenverstellbar und weitenverstellbar, hochwertige, schwere Guss-Stahlkonstruktion, optimale Standsicherheit und platzsparende Lagerung durch schwere Gussfüße, Spezial-Schichtholzholme 350 cm lang, eingebaute Transportvorrichtung mit vier kugelgelagerten Doppel-Lenksrollen (Ø 75 mm)

1 SCHÜLER-UND JUGENDBARREN

höhenverstellbar von 100-160 cm, weitenverstellbar von 35-53 cm

Artikel-Nr. 301001

2 WETTKAMPF-OLYMPIABARREN

höhenverstellbar von 120-180 cm, weitenverstellbar von 42-60 cm

Artikel-Nr. 301010

3 KOMBINIERTER WETTKAMPF-UND STUFENBARREN

höhenverstellbar von 120-180 cm, ein Holm teleskopartig von 120-230 cm, weitenverstellbar von 42-60 cm

Artikel-Nr. 301020

BARRENHOLME

mit Stahldrahtseil-Einlage (Paar)

Artikel-Nr. 301040 (Mehrpreis)

ERSATZBARRENHOLME

TBU 7-10, 350 cm lang, aus hochwertigem Schichtholz, mit abgerundeten Enden


Artikel-Nr. 301160

TBU-SE, 350 cm lang, aus hochwertigem Schichtholz, mit abgerundeten Enden, Stahlkabel-einlage als Sicherung gegen Durchsacken im Bruchfall

Artikel-Nr. 301171

für Männerbarren, 350 cm lang, Spezialschichtholz, Original Reuther, mit 3-facher Glasfibreinlage, erhöhte Elastizität durch spezielle Vorspannung

Artikel-Nr. 301175



ZUBEHÖR BARREN

Artikel-Nr.	Ausführung
301061	A Polsterung für Barrenholm, ca. 140 cm lang
301301	B Einlegematte 1-tlg. für Schülerbarren nach DIN EN 914, zur Ausfüllung des Barreninnenraumes, Gesamthöhe 6 cm
301302	C Einlegematte 1-tlg. für Olympia-/Stufenbarren und Kombi-Wettkampf-Stufenbarren, nach DIN EN 914, zur Ausfüllung des Barreninnenraumes, Gesamthöhe 6 cm
301361	D Schutzmatte 3-tlg. für Schüler-/Jugendbarren, zur Ausfüllung des Barreninnen- und -außenraumes sowie Abdeckung der Längsschwellen
301362	E Schutzmatte 3-tlg. für Olympia- und Kombibarren, zur Ausfüllung des Barreninnen- und außenraumes, sowie Abdeckung der Längsschwellen
301410	F Säulenschutzpolster zur Abpolsterung der Barrensäulen, hochwertige Schaumstoffpolster mit Planenstoff, 1 Satz = 4 Stück á 470 mm

KOMBINIERTER WETTKAMPF-UND STUFENBARREN





4 WETTKAMPF-MÄNNER-BARREN CHAMPION „STUTTGART“

Original Reuther, standfester Stahlrohrgrundrahmen, Schichtholzholme mit 3-facher Fiberglaseinlage, 3-facher Klemmhebelsverschluss, höhenverstellbar in 5 cm-Stufen von 150-240 cm, breitenverstellbar 40-60 cm, GS-Zeichen erteilt, FIG zertifiziert

Artikel-Nr. 301050

EINLEGEMATTE

für Männerbarren „Stuttgart“, ohne Abdeckung der Querswellen, 8 cm hoch, mit Turnmattenstoff bezogen, Farbe: blau

Artikel-Nr. 301055

SICHERHEITS-EINLEGEMATTE

für Männerbarren „Stuttgart“, mit Abdeckung der Querswellen, 300 cm lang, 70 cm breit und 20 cm hoch, mit Teppichbelag, Farbe: SPIETH-blau

Artikel-Nr. 301056

TRANSPORTWAGEN

für Männerbarren Champion „Stuttgart“, stabile Stahlkonstruktion mit großen Schwenkrollen zum Einhängen an den Stirnseiten des Barrens

Artikel-Nr. 301053

5 ÜBUNGSBARREN ORIGINAL REUTHER

mit **Spezi**alschichtholzholmen, **stufenlose** Breitereinstellung **bis max. 46 cm**, **standsichere Ausführung**, **platzsparend zusammenlegbar**

105 cm hoch, 250 cm lang

Artikel-Nr. 301070

40 cm hoch, 170 cm lang

Artikel-Nr. 301071

6 STÜTZBARREN

stufenlose Breitereinstellung bis max. 50 cm, standsichere Ausführung, platzsparend zusammenlegbar, mit Schichtholzholmen 250 cm lang

Artikel-Nr. 301081

7 HANDSTAND-ÜBUNGSBARREN

weitenverstellbar, mit Schichtholzholmen und nichtfärbenden Bodenschonern

Artikel-Nr. 301082

8 HANDSTANDKLÖTZE

30 cm lang, mit Bodenschonern

Artikel-Nr. 301083

BEWEGLICHE GROSSGERÄTE

1 TURNBOCK

nach DIN EN 12196, schwerer Stahlunterbau, runde Stahlrohrbeine, höhenverstellbar in 5-cm-Schritten, die Schiebefüße werden in Gleithülsen geführt, Korpus mit fachgerechter Polsterung und Lederbezug aus 2,0-2,3 mm starkem Kernrindleder, komplett mit Bodenschonern und Huffahrrollen

Turnbock Gr.I,
höhenverstellbar von 90-130 cm

Artikel-Nr. 302063

Turnbock Gr.II,
höhenverstellbar von 100-150 cm

Artikel-Nr. 302064

Turnbock Gr.III,
höhenverstellbar von 110-170 cm

Artikel-Nr. 302065

2 TURNPILZ-TRAININGSGERÄT

stabile Schichtholz-Standplatte, Turnpilzkörper aus nahtlos geformtem PUR-Integralschaum, GS-Zeichen, Ø 60 cm, 48 cm hoch

Artikel-Nr. 302401 mit Pausche

Artikel-Nr. 302402 ohne Pausche

Turnpilz nach DTB-Vorschrift, solides Gestell mit breitem Auflagering, Spezialform zur Handgelenkschonung, Ø 100 cm, 48 cm hoch

Artikel-Nr. 302403

TURNPFERDE

nach DIN EN 12196, runde Stahlrohrbeine, höhenverstellbar von 95-150 cm, Korpus mit fachgerechter Polsterung und Lederbezug aus 2,0-2,3 mm starkem Kernrindleder, komplett mit Bodenschonern und Huffahrrollen

3 SPRUNGPFERD

Artikel-Nr. 302025

4 PAUSCHENPFERD


mit abnehmbaren, verstellbaren Pauschen aus hygrokopischem Kunststoff

Artikel-Nr. 302002

5 PAUSCHENPFERD ORIGINAL REUTHER

FIG-zertifiziert, zweibeiniges Untergestell mit eingebauter Fahr-einrichtung und Spannkette, höhenverstellbar von 110-150 cm, Korpus mit Kernrindlederbezug und Alu-Pauschen

Artikel-Nr. 302010



6 MINI-PAUSCHENPFERD „JUNIOR“

entwickelt für junge Turner, zweibeiniges Untergestell, ca. 100 cm hoch, Korpus ca. 28 x 13 cm, griff-gerechte Pauschen.

Artikel-Nr. 302011

ZUBEHÖR PFERDE

Artikel-Nr.	Ausführung
302012	A Abdeckung für Pauschenpferd, gepolstert, mit Vliesüberzug, 4 Schnallgurten, 2 Stabilisierungsstangen; 160 x 93 cm, 2 cm stark
302014 302015	B Spannkette mit Spannschloss Spannkette Y-Form Spannkette 1-fach
302224	C Gurtverspannung für Pauschenpferd
302016	D Kunststoffpausche Original Reuther



7



8



9

9 SPRUNGTISCH „ERGOJET JUNIOR“

Mini-Sprungtisch für Kinder und Jugendliche, Bockuntergestell mit kleinem Oberteil 72 x 73 cm, höhenverstellbar in Stufen von 85-125 cm

Artikel-Nr. 302206

10 SPRUNGTISCH-BLOCK „ST-1“

für Trainingszwecke, 3-teilig, Trainingskorpus und 2 Ergänzungsblöcke 120 x 95 x 10 cm zur Höhenverstellung, Verstellbereich 115, 125 und 135 cm, Oberteil in Form und Abmessung entsprechend der Wettkampf-Sprungtische, mit Klettsystem

Artikel-Nr. 302220

11 SPRUNGTISCH-AUFSATZ „ST-2“

Abmessungen entsprechend der Wettkampf-Sprungtische, mit fachgerechter Polsterung und Lederbezug, vergrößerte Abstützfläche zur Minimierung der Verletzungsgefahr, problemlose Befestigung an vorhandenem Turnpferd

Artikel-Nr. 302221

12 SPRUNGTISCH ST-4 „EXKLUSIV-MICROWING“

FIG-zertifiziert, solide, standsichere Säulenkonstruktion, stufenlos höhenverstellbar von 100-135 cm mit Fußpedal, zweiteiliger Absprungkorpus mit Microswing-Ausstattung für Reduzierung der Kraftspitzen in den Handstützphasen, fachgerechte Polsterung und Lederbezug, vergrößerte Abstützfläche zur Minimierung der Verletzungsgefahr (ohne Fahreinrichtung)

Artikel-Nr. 302225

13 SPRUNGTISCH „ST-6“, „DER CLUB-TISCH“

solide, standfeste 2-Säulen-Konstruktion, mittels Trapezgewindest spindle stufenlos höhenverstellbar von 100-135cm, Oberteil in Form und Abmessung entsprechend der Wettkampf-Sprungtische, fachgerechte Polsterung und Lederbezug, vergrößerte Abstützfläche zur Minimierung der Verletzungsgefahr (ohne Fahreinrichtung)

Artikel-Nr. 302226

FAHREINRICHTUNG „KIPP+ZIEH“

für Sprungtisch ST-4 und ST-6

Artikel-Nr. 302228



10




12+G mit Schutz



13+G mit Schutz



11



7 SPRUNGTISCH „ERGOJET“

FIG zertifiziert, stufenlose Höhenverstellung von 110-140 cm mit Kurbel, Abstützfläche 95 x 120 cm, mit 2-facher GFK-Schale und Spezialpolsterung sowie patentierter Metallfederung, komplett mit Befestigungsmaterial (ohne Fahreinrichtung)

Artikel-Nr. 302201

FAHREINRICHTUNG

eingebaut in Sprungtisch „ERGOJET“

Artikel-Nr. 302202

ABSPRUNGANLAGE

mit Anlaufbahn Original Reuther, ohne Sprungbrett, Anlaufbahn 100 cm breit, 25 mm stark, Aufstandsplatte und Absprunghohle, Gesamtlänge 25,00 m, Teppichbelag Farbe: SPIETH-blau

Artikel-Nr. 302301

8 SPRUNGTISCH „ERGOJET CLUB“

mit eingebauter Fahreinrichtung und nicht färbenden Transportrollen, Höhenverstellung mit Gasfeder unterstützt von 90-135 cm, in Stufen von 5 cm, Abstützfläche wie beim Wettkampf-Sprungtisch ca. 95 x 120 cm

Artikel-Nr. 302204

ZUBEHÖR SPRUNGTISCH

Artikel-Nr.	Ausführung
302207	E PVC-Schutzhaube für Sprungtisch Oberteil „ERGOJET“
302240	F Schutzhaube für Sprungtisch ST2 bis ST6
302250 302251	G Schutzpolster für Sprungtisch ST-4 für Sprungtisch ST-6

BEWEGLICHE GROSSGERÄTE



1 SPRUNGKASTEN


nach DIN EN 916, verleimt und verschraubt mit Multiplex-Verbindungszapfen für dauerhaften und sicheren Sitz der Kasten-teile, Bezug aus 2,5 mm starkem, hochwertigem Kernrindleder, mit Hartholzschwellen und nicht färbenden Gummipuffern

Sprungkasten „EURO LINE“
aus 21 mm starken Birke-Multiplex-Platten

Sprungkasten „KLASSIK“
aus 21 mm starkem Massivholz

Maße	Euro Line	Klassik
70 x 50 x 40 cm (1-teilig)	303001	303000
70 x 50 x 40 cm (3-teilig)	303031	303030
150 x 50 x 90 cm (4-teilig)*	303041	303040
150 x 50 x 110 cm (5-teilig)*	303051	303050
150 x 50 x 110 cm (6-teilig)*	303061	303060

* ohne Fahreinrichtung



ZUBEHÖR SPRUNGKÄSTEN

Artikel-Nr.	Ausführung
303120	A Fahreinrichtung mit 4 großen Lenkrollen und Teleskop-Bedienhebel
303170 303171	B Oberteil mit Aussparungen an den Längsseiten (Mehrpreis) mit Aussparungen an den Stirnseiten (Mehrpreis)
303180	C Oberteil 4 Stück Bohrungen je Seite, für Leitern und Holme (Mehrpreis)
303200	D Schutzpolster , stirnseitige Polsterung eines großen Kastens, mit Klettbindern



TRANSPORTWAGEN


schwere Stahlrohrausführung, mit geschlossener Plattform, je 2 nichtfärbende große Lenk- und Bockrollen, Ø 160 mm

für 6 Sprungkästen (1-teilig)

Artikel-Nr. 303220

für 11 Sprungkästen (1-teilig)

Artikel-Nr. 303230



2 VARIO-KASTENSET EURO "MAXI"

bestehend aus 2 x 5-teilige Kästen, 150 x 50 x 110 cm, nach DIN EN 916 mit Kernlederbezug und Aufräsungen, inklusive eingebauter Fahrereinrichtung mit 4 Lenkrollen, 1 x Kletterleiter ca. 150 x 40 cm, 1 x Kletterleiter ca. 150 x 120 cm und 4 Vario-Einhängeholmen 150 cm

Artikel-Nr. 303343

Vario-Sprungkasten 5-teilig, mit Kernrindlederbezug und Aussparungen für Leitern und Holme (ohne Fahrereinrichtung)

Artikel-Nr. 303241

Vario-Kletterleiter aus Holz, naturlackiert, mit 5 Eschensprossen und Einhängenhaken

Artikel-Nr. 303250 150 x 40 cm

Artikel-Nr. 303260 150 x 120 cm

Vario-Einhängeholm aus Esche, oval mit Einkerbung

Artikel-Nr. 303270

3 SPRUNGHOCKER

solides Rohrgestell 40 x 20 mm mit Bodenschonern, stapelbar, Deckel gepolstert und bezogen, Maße: 70 x 50 x 40 cm

Sprunghocker „L“, bezogen mit ca. 2,3 mm starkem Kernrindleder

Artikel-Nr. 303400

Sprunghocker „K“ bezogen mit strapazierfähigem Kunstleder

Artikel-Nr. 303402

4 TURNQUADER

Trainingsblock, Hülle aus PVC-Planenstoff, Unterseite rutschhemmend profiliert, Seiten mit Gittergewebe und Tragegriffen, 3-Seiten-Reißverschluss, Kern in Sandwichbauweise bestehend aus PUR-Schaumstoffblöcken und flächenstabilen PE-Schaumplatten für gute Standsicherheit

Maße: 200 x 100 x 100 cm

Artikel-Nr. 302800



5 TRAPEZSPRUNGKASTEN

aus hochwertigen Schaumstoffblöcken, mit strapazierfähigem PVC-Planenstoff bezogen, die einzelnen Teile werden durch Klettverschlüsse miteinander verbunden, Kerne aus hochwertigen PUR-Schaumstoff-Monoblöcken

Maße: 75 x 85/60 x 70 cm

Artikel-Nr. 303291 **3-teilig**

Maße: 130 x 120/90 x 120 cm

Artikel-Nr. 303292 **3-teilig**

Maße: 130 x 120/90 x 120 cm

Artikel-Nr. 303311 **4-teilig**

6 SCHRÄGSPRUNGKASTEN „EURO-LINE“

6-teilig, 150 x 50 x 110 cm, aus 21 mm starken Birke-Multiplex-Platten mit stark abgerundeten Holzkanten, Basiskastenteil mit Hartholzschwellen und nicht-färbenden Gummipuffern, Bezug aus 2,0 - 2,3 mm starkem Kernrindleder


(ohne Fahrereinrichtung)

Artikel-Nr. 303071

mit gepolstertem Stimmbrett

Artikel-Nr. 303072

BEWEGLICHE GROSSGERÄTE



1 SCHWEDISCHE TURNBANK

DIN 7909, aus bestem Nadelholz, Bankblatt 30 mm stark mit Multiplex-Einhängeleiste, zum Einhängen in Sprossenwände, Reck oder Sprungkasten, 6 cm starker Leimholzbalken mit 10 cm breiter Lauffläche, Füße aus Multiplex-Schichtholz mit nichtfärbenden Gummischuhen, mit verzinkten Eckwinkeln durchgehend verschraubt

Artikel-Nr. 303570 450 cm lang

Artikel-Nr. 303571 400 cm lang

Artikel-Nr. 303572 350 cm lang

Artikel-Nr. 303573 300 cm lang

Artikel-Nr. 303574 280 cm lang

Artikel-Nr. 303576 200 cm lang

2 TURNBANK „MULTI“

robustes Rohrgerüst, Bankblatt aus massivem Holz, 30 mm stark, Laufbalken 100 mm breit, super stabile Ausführung mit Fahrrollen, Maße: 350 cm x 30 cm

Solide Turnbank speziell für den Abenteuer-Sport

Artikel-Nr. 303582

3 ROLLWAGEN


für Turnbänke, Stahlkonstruktion mit je 4 stabilen Lenkrollen

Artikel-Nr. 303583 (Paar)

4 ABLEGEWAGEN

für 6 Turnbänke, Regalwagen für Transport und platzsparende Lagerung von 2 x 3 Turnbänken, solide Stahlkonstruktion mit 4 schweren Doppellenkrollen

Artikel-Nr. 303586





3 VIELZWECK-TURNGERÄT „LÜNEBURGER STEGEL“

Grundgerät, bestehend aus:
2 Untersatzböcken ca. 110 cm hoch in solider Stahlrohrausführung, mit Malstangenhalter, 3 Schwebelbalken aus Leimholz, einschließlich Befestigungsschrauben

Artikel-Nr. 303500

Grundgerät, bestehend aus:
2 Holzböcken 110 cm hoch 3 Schwebelbalken aus Holz 400 cm lang, vielfach verstellbar, einschließlich Befestigungsschrauben

Artikel-Nr. 303510

Komplett-Set aus Stahl, bestehend aus: Grundgerät mit 3 Holzbalken, Rutschbrett, Leiter und Malstangen

Artikel-Nr. 303560

4 FORMTEIL-SPRUNGKÄSTEN

Kopfteil aus Multiplex-Formteilen, Längsseiten mit Eschenrundsprossen, Deckel mit Verbundschaumpolsterung und Kernrindlederbezug, Unterteil mit breiten, flachen Standschwelleren, ohne Rollvorrichtung

3-teilig, 130 x 47 x 70 cm

Artikel-Nr. 303280

4-teilig, 130 x 47 x 90 cm

Artikel-Nr. 303281

5-teilig, 130 x 47 x 110 cm

Artikel-Nr. 303282


ZUBEHÖR FORMTEIL-SPRUNGKÄSTEN

Artikel-Nr.	Ausführung
303381	A Hühnerleiter Laufbrett mit aufgeschraubten Sprossen, mit Einhängeleiste, 240 x 35 cm
303385	B Schwebelbalken mit 2 Klemmverschlüssen, ca. 240 x 10 x 6 cm
303382	C Halbleiter solide Mittelwange, beidseitig Sprossen, mit Einhängeleiste, 240 x 35 cm
303383	D Turnleiter mit großen Einhängehaken und runden Sprossen, 240 x 35 cm
303384	E Kletter-Laufbrett / Rutsche für Vario-Kastensets oder Sprossenwände, ca. 240 x 35 cm, mit Einhängevorrichtung

ZUBEHÖR VIELZWECK-TURNGERÄT

Artikel-Nr.	Ausführung
303530	F Rutschbrett Holz, 180 x 52 cm, mit Einhängehaken
303540	G Turnleiter mit runden Eschensprossen und geschützten Einhängehaken, 4,00 m lang
303541	H Sprungständersäulen für Vielzweck-Turngerät Malstangen und Spielsäulen aus Leichtmetall

BEWEGLICHE GROSSGERÄTE



Cube-Sports – Bewegung mit System

Wir bieten Ihnen attraktive Schulsets als Grundausrüstung für spannende Bewegungslandschaften. Das Modulsystem ermöglicht individuelle Erweiterungen.

Gleichzeitig können Sie viele Sportgeräte aus Ihrem Gerätebestand in die Bewegungs- und Erlebnis-Landschaft integrieren. Bauen Sie auch mit Klettertauen und Schaukelanlagen, dann geht es in luftige Höhen.

Weitere Geräte wie Kletterwände, Hühner- und Halbleitern, Strickleitern, Stangen und Balken mit verschiedenen Längen sind passend zum „Cube-System“ verfügbar.





(R)EVOLUTION DES SCHULSPORTS

Das School & Team Konzept erfüllt die klassischen Anforderungen des Schul- und Vereinssports und schafft darüber hinaus vielfältige neue Bewegungsmöglichkeiten. Die Turnhalle wird zu einer modularen Erlebniswelt mit hohem Motivationsfaktor! Durch das Erlernen und Anwenden der elementaren turnspezifischen Bewegungsformen, wird die gesamte motorische Entwicklung gefördert und verbessert. Deren Kombination mit Bewegungen aus der Trendsportart Parkour ermöglicht eine maximale Effizienz in Hinblick auf die Ausbildung von Gleichgewicht, Körperspannung, Kraft, Koordination und Kondition.

Durch gegenseitige Hilfestellung beim Bewältigen der Bewegungslandschaften, wird zusätzlich die Persönlichkeitsentwicklung gefördert und durch Erfolgserlebnisse Selbstvertrauen gestärkt. Kinder und Jugendliche lernen mit Spaß Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.

IMMER WIEDER NEU KOMBINIEREN

Das innovative Stecksystem ermöglicht die größtmögliche Vielfalt an Aufbauvariationen. Balken, Stangen und Zubehör wie z.B. Kletternetz und Strickleiter lassen sich einfach und schnell mit den Cubes und Walls im Raum kombinieren.

Bewegung ist nie langweilig! Sie macht endlich wieder Spaß!

Das Cube Sports System bietet eine bisher ungeahnte Fülle an bekannten und neuen Bewegungsmöglichkeiten. So kommt auch das Mannschaftsspiel nicht zu kurz: Die Cubes sind zusätzlich mit Basketball- oder Fußball-elementen kombinierbar.

EIN SYSTEM, VIELE VORTEILE

Schüler können nach individuellem Leistungsstand gefördert und gefördert werden, was einen binnendifferenzierten Unterricht ermöglicht.

Dabei steht die Selbstständigkeit der Schüler im Vordergrund!

Die Lehrkraft steht hierbei unterstützend und begleitend zur Seite. Das „Baukasten-System“ für den Schulsport ermöglicht es, den gesamten Raum der Turnhalle neu zu nutzen. Der Kreativität der Schüler sind in der Gestaltung ihrer Bewegungswelt keine Grenzen gesetzt. Einfach. Sicher. Schnell.

WEITERE VORTEILE

- Hohe Sicherheitsstandards durch einzigartiges Arretiersystem
- Platz und Zeit werden gespart

MADE
IN
GERMANY



besonders **entwicklungsfördernd**
Ein Qualitätszertifikat der Bundesleistungsgemeinschaft für Halbtage- und Bewegungskleidung e.V.

1 CUBE-SPORTS „SCHUL-SET 1“ GRUNDSCHULE

bestehend aus:

- 1 Cube groß**
Maße: 100 x 100 x 200 cm
- 1 Cube klein**
Maße: 100 x 100 x 160 cm
- 1 Wall groß**
Maße: 145 x 50 x 100 cm
- 1 Wall klein**
Maße: 145 x 50 x 60 cm
- 1 Schrägwand klein**
Maße: 100 x 170 cm

- 1 Balken**
Maße: 10 x 10 x 300 cm
- 1 Schrägbalken**
Maße: 10 x 10 x 400 cm
- 2 Stahlstange**
Maße: 200 cm, Ø 34 mm
- 1 Turnleiter**
Maße: ca. 45 x 245 cm
- 1 Rutsche**
Maße: ca. 40 x 245 cm
- 2 Multi-Adapter**

Artikel-Nr. 303660



2 CUBE-SPORTS „SCHUL-SET 2“ SCHULE+

bestehend aus:

- 1 Cube groß**
Maße: 100 x 100 x 200 cm
- 1 Cube klein**
Maße: 100 x 100 x 160 cm
- 1 Wall groß**
Maße: 145 x 50 x 100 cm
- 1 Wall klein**
Maße: 145 x 50 x 60 cm
- 1 Schrägwand groß**
Maße: 100 x 210 cm
- 1 Polsterdeckel**
Maße: 149 x 54 x 6 cm
- 1 Balken**
Maße: 10 x 10 x 200 cm

- 1 Balken**
Maße: 10 x 10 x 400 cm
- 1 Schrägbalken**
Maße: 10 x 10 x 400 cm
- 1 Stahlstange**
Maße: 200 cm, Ø42 mm
- 2 Stahlstangen**
Maße: 250 cm, Ø42 mm
- 1 Turnleiter**
Maße: ca. 45 x 245 cm
- 1 Kletternetz**
Maße: ca. 90 x 245 cm
- 1 Multi-Adapter**

Artikel-Nr. 303661

FRAGEN SIE UNS:

Wir stellen Ihnen gerne attraktive Sets zusammen, passend für Ihr Budget.

BEWEGLICHE GROSSGERÄTE



1 SCHWEBEBALKEN

nach DIN EN 12432, T-Fuß-Gestell, höhenverstellbar von 70-120 cm in Stufen von 5 zu 5 cm, Balken aus verzugsfreiem Leimholz, 500 cm lang, gepolstert, mit Spezial-Vliesstoff bezogen (DIN und FIG)

Artikel-Nr. 304000

HUBUNTERSTÜTZUNG

erleichterte Höhenverstellung mit Gasdruckfedern im T-Fuß-Gestell

Artikel-Nr. 304003

2 SCHWEBEBALKEN „BARCELONA“

Original Reuther, FIG-zertifiziert, Oberteil aus Alu-Profil, 500 cm lang, gepolstert, höhenverstellbar in Stufen von 75-125 cm, mit Endenpolsterung und zusätzlichem Federblock, inkl. Spezialpolsterung für Balkengestell nach neuester FIG-Vorschrift, GS-Zeichen erteilt

Artikel-Nr. 304041

3 VARIO-SCHWEBEBALKEN „CLUBSOFT“

Original Reuther, Oberteil aus Alu-Profil, 500 cm lang, speziell weich gepolstert mit einer zusätzlich, weicheren Lauffläche, mit Endenpolsterung, einfache Höhenverstellung mit Servolift-Gasfeder von 50-130 cm, in 5 cm-Stufen von 90-130 cm und in 10 cm-Stufen von 50-90 cm

Artikel-Nr. 304042

4 VARIO-SCHWEBEBALKEN „MAXI“

in 20 cm-Sonderbreite, Oberteil aus Alu-Profil, 500 cm lang, speziell weiche Lauffläche, einfache Höhenverstellung mit Servolift-Gasfeder von 50-130 cm, in 5 cm-Stufen von 90-130 cm und in 10 cm-Stufen von 50-90 cm, mit Endenpolsterung

Artikel-Nr. 304043

5 ÜBUNGS-SCHWEBEBALKEN

Holzbalken, 300 cm lang, mit Nadel filzbezug, ca. 16 cm hoch, mit Querschwellen und Bodenschonern

Artikel-Nr. 304060

Holzbalken, 500 cm lang mit Spezialpolsterung und Nadel filzbezug, ca. 21 cm hoch, mit Querschwellen und Bodenschonern


Artikel-Nr. 304063

Alu-Profil, 300 cm lang, gepolstert und mit Spezial-Vliesstoff bezogen, ca. 21 cm hoch, mit Querschwellen und Bodenschonern

Artikel-Nr. 304064





Alu-Profil, 500 cm lang, gepolstert und mit Spezial-Vliesstoff bezogen, mit Endenpolsterung und niedrigen Standfüßen

Artikel-Nr. 304071



1 + 5-1
SCHWEBEBALKEN
fortuna

Schwebebalken



6 SPEZIALBEZUG

für Schwebebalken, Vliesstoff-Überzug mit gepolsteter Lauffläche und Schnürverschluss (ohne Montage)

Artikel-Nr. 304080 500 cm

Artikel-Nr. 304081 300 cm

7 SPEZIALBEZUG „KLETT“

für Schwebebalken, Vliesstoff-Überzug mit gepolsteter Lauffläche und Klettverschluss (ohne Montage)

Artikel-Nr. 304090 500 cm

Artikel-Nr. 304091 300 cm

8 LAUFFLÄCHEN-VERBREITERUNG

für Schwebebalken, 20 cm breit, Befestigung am Schwebebalken durch Spanngurte

Artikel-Nr. 304110 200 cm

Artikel-Nr. 304111 300 cm

9 LAUFFLÄCHEN-VERBREITERUNG MINI

für Schwebebalken, 15 cm breit, an der Unterseite Schwebebalkenprofil eingearbeitet, Befestigung mit Klettbindern am Schwebebalken

Artikel-Nr. 304140 200 cm

Artikel-Nr. 304141 300 cm

10 STECK BALKEN

ca. 20 mm stark, 10 cm breit x 500 cm lang, geschäumte Lauffläche, in 5 Teile gegliedert

Artikel-Nr. 304151

ZUBEHÖR SCHWEBEBALKEN

Artikel-Nr.	Ausführung
304010	A Transport-Rollwagen für fortuna-Schwebebalken, mit je 4 Lenkrollen, solide Stahlkonstruktion für sicheren Transport der Schwebebalken (Paar)
304050	B Transport-Rollwagen für Schwebebalken, Original Reuther, mit je 4 Lenkrollen (Paar)
304011	C Spannvorrichtung für Schwebebalken, mit Ketten und Spannschloss, nach Vorschrift

BEWEGLICHE GROSSGERÄTE

1 SPRUNGBRETT „ORIGINAL REUTHER“

Jahrzehnte bewährt, elastischer Schichtholzaufbau, mit nicht-färbenden Fußbodenschonern

Sprungbrett Holz, ungepolstert mit aufgerauhter Oberfläche

Artikel-Nr. 305001

Sprungbrett, gepolstert und mit Spezial-Nadelfilz-Teppich bezogen

Artikel-Nr. 305002

2 HOCHLEISTUNGS-SPRUNGBRETT „STRASSBURG“

mit erhöhter Federkraft gegenüber herkömmlichen Brettern, Spezialschaumunterlage und mit rotem Teppich bezogen

Artikel-Nr. 305003

3 WM-SPRUNGBRETT „BUDAPEST“

doppelelastisches Hochleistungsprungbrett mit höchster Dynamik durch speziell aufeinander abgestimmte Federungscharakteristik. Strapazierfähiger Sportteppich (rot) mit Spezialschaumunterlage, Maße: 120 x 60 x 21 cm

Artikel-Nr. 305004

4 SPRUNGBRETT „ERGOTOP 2“

WM-Sprungbrett mit 2 auswechselbaren Metallfedern, erhöhte Elastizität, wahlweise in weicher und in harter Einstellung, GS-geprüft (Standardausführung mit roten Federn = weiche Einstellung)

Artikel-Nr. 305015

5 SPRUNGBRETT „ERGOTOP 4“

Sprungbrett mit insgesamt 4 auswechselbaren Spiralfedern, bietet höchste Elastizität, durch GFK-belegte Absprungfläche

(Standardausführung mit roten Federn = weiche Einstellung)






Artikel-Nr. 305017

6 SPRUNGBRETT ORIGINAL REUTHER „MOSKAU 8“

Hochleistungs-Sprungbrett mit 8 lackierten Stahlfedern für eine harte Einstellung gemäß den neuen FIG-Gerätenormen.

Whisper-Spring-System mit verbesserten dynamischen Eigenschaften, Oberseite in karbonfiberhybrider Sandwichbauweise, dadurch gleichmäßige Verteilung der Kraft auf das gesamte Sprungbrett, mit sehr hoher Federwirkung, FIG-zertifiziert

Artikel-Nr. 305018



7 SPRUNGBRETT BÄNFER „WIEMERS VARIO“

Hochleistungsprungbrett mit Stahlfedern, auf die Leistungsklasse des Sportlers durch verändern der Federposition einstellbar, ein Spanngurtsystem passt Breithöhe und Vorspannung auf individuelle Bedürfnisse des Sportlers an, Maße: 120 x 60 cm

Artikel-Nr. 305020

8 SPRUNGBRETT BÄNFER „ATHENA SOFT“

Wettkampf-Sprungbrett gepolstert, mit elastischem Schichtholzaufbau, Oberseite aus strapazierfähigem Nadelfilz, Fußbodenschonern nicht abfärbend, mit Stahlfedern zur besseren Federung, in weicher Einstellung, Maße: 120 x 60 cm

Artikel-Nr. 305021

9 SPRUNGBRETT BÄNFER „ATHENA HARD“

Wettkampf-Sprungbrett gepolstert, mit elastischem Schichtholzaufbau, Oberseite aus strapazierfähigem Nadelfilz, Fußbodenschonern nicht abfärbend, mit Stahlfedern zur besseren Federung, in harter Einstellung, für Männer, Maße: 120 x 60 cm

Artikel-Nr. 305022

10 SPRUNGBRETT „JUNIOR“ ORIGINAL REUTHER

entwickelt für Vereine und Grundschulen, geeignet für Jugendliche bis zu einem Körpergewicht von 40 kg, Aufbau wie WM-Sprungbrett mit Spezialschaumunterlage und Teppich (blau) bezogen, Maße: 120 x 60 cm

Artikel-Nr. 305006

11 SPRUNGBRETT „SKIPPY“ ORIGINAL REUTHER

extra starke Federung durch den Einsatz von längeren Federn, für max. Körpergewicht 45 kg, mit Spezialschaumunterlage und Teppich (rot) bezogen, Maße: 120 x 60 x 35 cm

Artikel-Nr. 305011

12 SPRUNGBRETT „KIDS“ Holzbrett mit Verbundschaumpolster und Nadelfilzbelag rot, hohe, gut ansprechende Federkraft durch Metall-Spiralfedern, Maße: 120 x 60 cm

für max. Körpergewicht 40 kg, 2 Metall-Spiralfedern, blau

Artikel-Nr. 305011 „Kids 40“

für max. Körpergewicht 60 kg, 2 Metall-Spiralfedern, Farbe: blau und gelb

Artikel-Nr. 305012 „Kids 60“

13 BOOSTER BOARD EURO-TRAMP „LEISTUNGSSPORT“

neuartiges Absprunngerät, speziell entwickelt zum gelenkschonenden Erlernen von Sprungübungen. Für alle Alters- und Leistungsklassen geeignet, Höhenverstellbar, Sicherheitsganzabdeckung von Rahmen und Federn, integrierte Fahrrollen

Artikel-Nr. 305050



14 ABSPRUNGTRAMPOLIN „MINI-TRAMP“

Rahmen ca. 113 x 113 cm Sprungtuch 60 x 60 cm aus Doppelperlon, integrierte Sicherheits-Ganzabdeckung, Fußbügel mit Bodenschonern in Höhe und Schräge verstellbar, GS-Zeichen

Absprungtrampolin „Mini-Tramp“ Standard

Artikel-Nr. 306250

Absprungtrampolin „Mini-Tramp“ Super, Fußbügel in Höhe und Schräge stufenlos verstellbar

Artikel-Nr. 306251

15 ABSPRUNGTRAMPOLIN EUROTRAMP „MINI“

verzinkter Rahmen, Sprungtuch aus Ganzperlon, mit Gummikabel und Ganzabdeckung, Fußbügel mit Bodenschonern in Höhe und Schräge verstellbar, TÜV-geprüft mit GS-Zeichen

Eurotramp „Mini“, Rahmen 112 x 112 cm, Sprungtuch 60 x 60 cm

Artikel-Nr. 306255

Eurotramp „Groß-Mini“, Rahmen 125 x 125 cm, Sprungtuch 70 x 70 cm

Artikel-Nr. 306256

16 MINITRAMP „TEAMGYM PREMIUM“

Rahmen 125 x 130 cm, Sprungtuch 60 x 70 cm aus 6 mm Nylonbändern, 36 Stahlfedern, Rahmenpolsterganzabdeckung, Flachovalrahmen

Artikel-Nr. 306273

17 OPEN-END-MINITRAMP „STANDARD“

mit Stahlfedern, Sprungtuch 70 x 60 cm aus 13 mm Nylonbändern, mit Rahmenpolster, TÜV-geprüft mit GS-Zeichen

Artikel-Nr. 306270

18 OPEN-END MINITRAMP „SCHOOL“

mit einfacher Fußkonstruktion, Sprungtuch 70 x 60 cm aus 13 mm Nylonbändern, mit Rahmenpolster, TÜV-geprüft mit GS-Zeichen

Artikel-Nr. 306271

TRANSPORTWAGEN


für max.8 Minitramp, solide Stahlkonstruktion aus Rechteckrohren 80 x 40 x 3 mm mit verzinktem Lagerbügel, mit angeschweißten Radplatten und je 2 großen Lenk- und Bockrollen (Ø 160 mm)

Artikel-Nr. 306400

TRANSPORTSTÄNDER

für 4 Minitramp solide Stahlrohrkonstruktion mit 5 Rohrbügeln, für einen sicheren Transport und platzsparende Aufbewahrung der Minitramp, mit 4 Lenkrollen

Artikel-Nr. 306402



ZUBEHÖR SPRUNGBRETT (SEITE 100)

Artikel-Nr.	Ausführung
305201	A Rondat Matte Spezialmatte, aus Schaumstoff, bietet dem Sportler Verletzungsschutz beim Übertreten des Sprungbrettes
305101	B Einhängenvorrichtung für Sprungbretter, 2 Schienen, stufenlos verstellbar von 20-160 cm, mit Beschlag für Sprungpferd oder Kasten
305102	C Sprungbrett-Halterung für Böcke und Pferde, 2 Teleskoprohre mit Klemmvorrichtung, zur Verbindung zwischen Sprungbrett und Turnpferd, Turnbock und Sprungkasten
305111	D Transportwagen für 4 Sprungbretter, solide Stahlrohrkonstruktion mit 4 Lenkrollen, für einen sicheren Transport und platzsparende Aufbewahrung

BEWEGLICHE GROSSGERÄTE

Ultimate – das neue Wettkampf-Trampolin von EUROTRAMP



1 TRAMPOLIN „GRAND-MASTER-ULTIMATE 4/4“

mit FIG-Zertifikat, neu entwickelter, super stabiler Rahmen 520 x 305 x 115 cm, Sprungtuch 426 x 213 cm aus Nylonbändern 4 x 4 mm mit eingenähten Stiften, entsprechend den internationalen Wettkampfgeregeln, 118 Stahlfedern, klappbares, 50 mm starkes Rahmenpolster

mit Rollständern
für Durchfahrhöhe 2,20 m

306005

mit Heberollständern
zum Absenken des Trampolins
auf 1,97 m

306006

mit Heberollständern
„Safe & Comfort“ zum stufenlosen
und sicheren Anheben und Ab-
senken des Trampolins auf 1,97 m

306007

2 TRAMPOLIN „MASTER“

Rahmen 457 x 275 x 99 cm, Sprungtuch 366 x 183 cm, aus vernähten Nylonbändern, 100 hochelastische Stahlfedern, Sicherheits-Rahmenpolster und 1 Paar Rollständer, TÜV-geprüft mit GS-Zeichen

Trampolin „Master-Super-Spezial“, Sprungtuch aus Nylonband 13 mm

Artikel-Nr. 306030

Trampolin „Master“, Sprungtuch aus Nylonband 45 mm

Artikel-Nr. 306031

Trampolin „Master School“, Sprungtuch aus starkem, luftdurchlässigen Kunststoffgewebe

Artikel-Nr. 306032

3 TRAMPOLIN „CHAMPION“

Rahmen 457 x 274 x 100 cm mit 104 Spezialfedern, Sprungtuch 366 x 183 cm aus Spezial-Trevira, völlig luftdurchlässig, mit Sicherheits-Ganzabdeckung und Rollständern, TÜV-geprüft mit GS-Zeichen

Artikel-Nr. 306200



ZUSATZ-RAHMEN-GESTELL „COMPETITION“

FIG, nur für Grand-Master- und Premium-Modelle

Artikel-Nr. 306050 (Paar)

AUFLAGEMATTEN „COMPETITION“

mit Keil, FIG, für Zusatz-Rahmengestelle „Competition“

Artikel-Nr. 306051 (Paar)

mit Doppelkeil, für Zusatz-Rahmengestelle „Competition“

Artikel-Nr. 306052

ZUSATZ-RAHMEN-GESTELL „INTEGRAL“

nur für Grand-Master Modelle

Artikel-Nr. 306054 (Paar)

AUFLAGEMATTEN „INTEGRAL“

mit angeschnittenem Keil, für Zusatz-Rahmengestelle „Integral“

Artikel-Nr. 306053 (Paar)

TRANSPORTROLLEN

für Zusatzrahmengestell „Competition“, ansteckbar als Transporthilfe

Artikel-Nr. 306055

TRAMPOLIN-SCHIEBEMATTE „SECURA“

125 x 175 x 14 cm, Hülle aus gewebeverstärktem PVC-Planenstoff, Oberseite aus elastischem Stretchmaterial, mit 4 stabilen Schlaufengriffen

Artikel-Nr. 306056



Grand Master Exklusiv



Grand Master School



4 WEITKAMPF-TRAMPOLIN „GRAND-MASTER“

Rahmen 520 x 305 x 108 cm hoch, Sprungtuch 426 x 213 cm aus vernähten Nylonbändern, hochelastische Stahlfedern, mit Sicherheits-Rahmenpolster, GS-Zeichen

WEITKAMPF-TRAMPOLIN „GRAND-MASTER-EXCLUSIV 4/6“

FIG-Wettkampf-Trampolin, 115 cm hoch, Sprungtuch aus Nylonbändern 4/6 mm, 110 Stahlfedern und 8 verstärkte Eckfedern

„GRAND-MASTER-EXCLUSIV“

Sprungtuch aus Nylonbändern 6 mm, entsprechend den internationalen Wettkampfgeln, 110 Stahlfedern, 8 verstärkte Eckfedern

„GRAND-MASTER-SUPER-SPEZIAL“

Sprungtuch aus Nylonbändern 13 mm, entsprechend den internationalen Wettkampfgeln, 118 Stahlfedern

„GRAND-MASTER“

Sprungtuch aus Nylonbändern 45 mm, entsprechend den internationalen Wettkampfgeln, 118 Stahlfedern


„GRAND-MASTER-SCHOOL“

Sprungtuch aus starkem, luftdurchlässigen Kunststoffgewebe, 118 Stahlfedern


Durchfahrhöhe	2,20 m mit Rollständern,	1,97 m mit Heberollständern,
---------------	-----------------------------	---------------------------------

GRAND-MASTER-EXCLUSIV 4/6	306001	306002
GRAND-MASTER-EXCLUSIV	306003	306004
GRAND-MASTER-SUPER-SPEZIAL	306010	306011
GRAND-MASTER	306012	306013
GRAND-MASTER-SCHOOL	306014	306015

„EXCLUSIV 4x6“



„EXCLUSIV 6x6“



„SUPER-SPEZIAL“



„SCHOOL“



5 LONGE FÜR TRAMPOLINE

Modell „Eurotramp“, mit Laufrollen, Gestänge und Seilen, ohne Saltogürtel

Artikel-Nr. 306101 Grand Master


Artikel-Nr. 306102 Master



ZUBEHÖR TRAMPOLINE

Artikel-Nr.	Ausführung
8306196	A Rollständer für Master-Trampoline, mit 2 Schwerlast-Polyamid-Lenkrollen
8306193	B Heberollständer für Master-Trampoline, mit 2 Schwerlast-Polyamid-Lenkrollen
8306197	C Rollständer für Grand-Master-Trampoline, mit 2 Schwerlast-Polyamid-Lenkrollen
8306194	D Heberollständer für Grand-Master-Trampoline, mit 2 Schwerlast-Polyamid-Lenkrollen
8306195	E Heberollständer „Safe & Comfort“ für Grand Master, mit hydraulischem Pumpsystem für einfachste Bedienung
8306198	F Rollständer für Champion-Trampoline, mit 2 Schwerlast-Lenkrollen

BEWEGLICHE GROSSGERÄTE



1 TURNMATTE

DIN EN 12503 Standard, Hülle aus Hightex-Turnmattenstoff, blau, rutschfest profiliert, mit Verbundschaumstoffkern, beiderseitig kaschiert, kantig gearbeitet (ohne Lederecken und Trageschlaufen)

SCHULTURNMATTE TYP 1

für Bodenübungen ohne Sprünge, mit Verbundschaumkern RG 100

SCHULTURNMATTE TYP 2

für Bodenübungen mit Sprüngen, mit Verbundschaumkern RG 120

Maße	TYP 1	TYP 2
150 x 100 x 6 cm	307001	307301
200 x 100 x 6 cm	307002	307302
200 x 125 x 6 cm	307003	307303
150 x 100 x 8 cm	307005	307305
200 x 100 x 8 cm	307006	307306
200 x 125 x 8 cm	307007	307307

2 LEICHTTURNMATTE

Hülle aus hochwertigem PVC-Planenstoff, blau, Unterseite rutschhemmend profiliert, mit Reißverschluss, Klettecken an Stirn- und Längsseiten, Leichtschaumkern aus chemisch vernetztem PE-Schaum, RG 30

Leichtturnmatte, 150 x 100 x 6 cm

Artikel-Nr. 307360

Leichtturnmatte, 150 x 100 x 8 cm

Artikel-Nr. 307361

Leichtturnmatte, 200 x 100 x 6 cm

Artikel-Nr. 307362

Leichtturnmatte, 200 x 100 x 8 cm

Artikel-Nr. 307363

3 KOMBI-WENDETURNMATTE

Hülle aus hochwertigem PVC-Planenstoff blau, Unterseite rutschhemmend profiliert, mit Reißverschluss, Sandwichkern, stabilisierende Leichtschaumplatte aus chemisch vernetztem PE-Schaum RG 30 gekoppelt mit einer weichen Verbundschaumplatte, sehr gute Dämpfungseigenschaften

(für diese Matten empfehlen wir die Fugenverschlussklappen)




Artikel-Nr. 307357

Kombi-Wendeturnmatte
200 x 100 x 6 cm

Artikel-Nr. 307366

Kombi-Wendeturnmatte
200 x 100 x 8 cm

Artikel-Nr. 307367



MATTENKERNE

- a** Leichtschäumkern, aus kaschiertem, chemisch vernetzten Polyethylen-Schaum
- b** Turnmattenkern, aus weichem, elastischen Verbundschaum RG 100, beidseitig kaschiert
- c** Turnmattenkern, aus Verbundschaum RG 120, beidseitig kaschiert

ERGÄNZENDE AUSSTATTUNG FÜR TURNMATTEN (MEHRPREIS)

LEDERECKEN

Artikel-Nr. 307350 (4 Stück)

TRAGEGRIFFE

Artikel-Nr. 307351 (4 Stück)

LEDERECKEN UND TRAGEGRIFFE

Artikel-Nr. 307352 (4 Stück)

WAFFELBODEN

für Leichtturnmatten, besonders rutschfest

Artikel-Nr. 307358

FUGENVERSCHLUSS-KLAPPEN

aus Flauschband und Klettklappen, zum fugenlosen Verbinden mehrerer Matten

Matte 150 x 100 cm

Artikel-Nr. 307356

Matte 200 x 100 cm

Artikel-Nr. 307357

KLEITTECKEN

Klett- und Flauschband über Eck

Artikel-Nr. 307355 (4 Stück)



4 TURNMATTENWAGEN

solide Stahlkonstruktion mit Schiebebügel, mit je 2 Lenk- und Bockrollen Ø 160 mm

Mattengröße	150 x 100/125 cm	200 x 100/125 cm
4.1 schwere Stahlrohrausführung, mit Rohrgitter	308011	308012
4.2 schwere Stahlrohrausführung, geschlossene Plattform	308013	308014
4.3 schwere Plattform, ohne Rahmen	300815	300816

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung
308020	Rollensatz „200“ verstärkte Lenk- und Bockrollen Ø 200 x 50 mm für Turnmattenwagen, geeignet für weiche Böden (Mehrpreis je Satz = 4 Stück)

BEWEGLICHE GROSSGERÄTE



1 WEICHBODENMATTE „STANDARD“

Hülle aus glattem, Gewebe verstärkten PVC-Planenstoff, Unterseite rutschhemmend profiliert, mit 3-seitigem Reißverschluss, seitlich eingearbeiteten Tragegriffen und Entlüftung, einteiliger Kern aus langlebigem PUR-Schaumstoffmonoblock

Kinder-Weichbodenmatte
200 x 100 x 25 cm, RG18/2,5 weich

Artikel-Nr. 309021

HALBEWEICHBÖDEN

200 x 150 x 25 cm, RG18/2,5 weich

Artikel-Nr. 309022

DIN EN 12503-7 „Standard“
200 x 150 x 30 cm, RG20/2,8
(der halbe Weichboden)

Artikel-Nr. 309032

NORM-WEICHBÖDEN

DIN EN 12503-7 „Standard“
300 x 200 x 25 cm, RG20/2,8

Artikel-Nr. 309033

DIN EN 12503-7 „Standard“
300 x 200 x 30 cm, RG20/2,8

Artikel-Nr. 309034

DIN EN 12503-7 „Standard“
300 x 200 x 40 cm, RG20/2,8

Artikel-Nr. 309035

300 x 200 x 50 cm, RG16/2,3
superweich

Artikel-Nr. 309017

von 300 x 200 x 25 cm
auf 150 x 200 x 50 cm **klappbar**,
RG20/2,8

Artikel-Nr. 309039

von 300 x 200 x 30 cm
auf 150 x 200 x 60 cm **klappbar**,
RG20/2,8

Artikel-Nr. 309040

2 WEICHBODENMATTE DIN EN 12503-8

Hülle aus glattem, Gewebe verstärkten PVC-Planenstoff, Unterseite rutschhemmend profiliert, mit seitlich eingearbeiteten Tragegriffen, 3-seitigem Reißverschluss und Entlüftung, einteiliger Kern aus PUR-Schaumstoffmonoblock RG23/3,4, besonders fest, mit hervorragenden Dämpfungseigenschaften

Maße: 200 x 150 x 25 cm

Artikel-Nr. 309041

Maße: 200 x 150 x 30 cm

Artikel-Nr. 309042

Maße: 300 x 200 x 25 cm

Artikel-Nr. 309043

Maße: 300 x 200 x 30 cm

Artikel-Nr. 309044

3 KOMBI-WEICHBODEN

Hülle zweifarbig aus glattem PVC-Planenstoff, Niedersprungsseite gelb, mit 5 cm starker PE-Schaumplatte für hervorragende Standsicherheit und Dämpfung, Weichbodenseite blau, mit PUR-Schaumstoffmonoblock 25 cm stark, RG 18/2,5, seitlich eingearbeitete Tragegriffe, 3-seitiger Reißverschluss und Entlüftung


Maße: 300 x 200 x 30 cm

Artikel-Nr. 309060

WEICHMATTENAUFBLAGE

Kern aus weichem Super-Soft-Schaum, Boden und Seiten aus robustem, gewebeverstärkten Planenstoff, Oberseite aus elastischem Spezial-Strech-Material, 4 Tragegriffe,
Maße: 300 x 200 x 10 cm

Artikel-Nr. 309080



4 KOMBI-NIEDERSPRUNG-WEICHBODEN

Niedersprungsseite mit Nadel filzbezug und 5 cm starker PE-Schaumplatte für sicheren Stand und hervorragende Dämpfung, weiche Seite mit einteiligem PUR-Schaumstoffmonoblock 25 cm stark, RG 18/2,5, Hülle aus PVC-Planenstoff mit 4-seitigem Reißverschluss, teilbar, Unterseite profiliert mit umlaufendem Flauschband, seitlich eingearbeitete Tragegriffe und Entlüftung

Maße: 300 x 200 x 30 cm

Artikel-Nr. 309062

5 WEICHBODENMATTE „SECURE“

DIN EN 12503, RG23/3,4, Hülle aus glattem PVC-Planenstoff mit Klett-Sicherheitssystem zum fugenlosen Verbinden von Matten, 2 Seiten mit Fugenschlussklappe, 2 Seiten mit Flauschband, Unterseite rutschhemmend profiliert, einteiliger Kern aus PUR-Schaumstoffmonoblock, seitlich eingearbeitete Tragegriffe, 3-seitiger Reißverschluss und Entlüftung

Maße: 300 x 200 x 25 cm

Artikel-Nr. 309071

Maße: 300 x 200 x 30 cm

Artikel-Nr. 309070



6 WANDBEFESTIGUNGS- GURT DOPPEL-KLEIT

für Weichböden und Turmmatten, besonders haltbare Klettverbindung, komplett mit Wandmontagebeschlägen aus Metall

Artikel-Nr. 309340	4,00 m
Artikel-Nr. 309341	5,00 m
Artikel-Nr. 309342	6,00 m
Artikel-Nr. 309343	7,00 m

7 WANDBEFESTIGUNGS- GURT „VA“

für Weichböden und Turmmatten, Top-Ausführung aus schwerem Gurtband mit Sicherheits-Metall-Schnellverschluss, verstellbar, komplett mit Wandmontagebeschlägen aus Metall

Artikel-Nr. 309360	4,00 m
Artikel-Nr. 309361	5,00 m
Artikel-Nr. 309362	6,00 m

8 WANDBEFESTIGUNGS- GURT ABSCHLIESSBAR

für Kletterschutzmatten, Top-Ausführung aus schwerem Gurtband, verstellbar, komplett mit Wandmontagebeschlägen aus Metall und unserem bewährten Doppelklett-Verschluss, jedoch abschließbar eingerichtet mit gleichschließendem Vorhängeschloss

Artikel-Nr. 309364	4,00 m
Artikel-Nr. 309365	5,00 m
Artikel-Nr. 309366	6,00 m
Artikel-Nr. 309367	7,00 m
Artikel-Nr. 309368	8,00 m

9 WEICHBODEN- TRANSPORTWAGEN

80 cm breit,
für 2 Matten bis 300 x 200 x 40 cm stark oder 4 halbe Weichböden, mit beidseitigem, verstellbarem Haltegurt mit Karabinerhaken, für Durchfahrhöhe ca. 215 cm

Artikel-Nr. 309300

10 WEICHBODEN- TRANSPORTWAGEN „TIEFLADER“

solide Stahlkonstruktion, mit Mittelbügel und 4 Lenkrollen, mit beidseitigem, verstellbarem Haltegurt mit Karabinerhaken, für Durchfahrhöhe ca. 210 cm

80 cm breit, für 2 Matten bis 300 x 200 x 40 cm stark oder 4 halbe Weichböden

Artikel-Nr. 309301

104 cm breit, für 4 Matten bis 300 x 200 x 30 cm stark oder 8 halbe Weichböden, oder entsprechende Niedersprungmatten

Artikel-Nr. 309302

geschlossene Plattform, für Weichboden-Transportwagen

Artikel-Nr. 309303 (Mehrpreis)

GURTSCHLAUFE





mit Montagebeschlag als Zwischenschlaufe für lange Gurte, zur Montage zwischen zwei Matten

Artikel-Nr. 309369

ZUBEHÖR WEICHBODENMATTEN

Artikel-Nr.	Ausführung
309068	A Fugenabdeckband für Kombimatten, 300 cm lang, robustes Planenstoffband mit 2 x 10 cm Klettband untergenäht zur Verbindung von Kombi- und Niedersprungmatten
309069	B Anti-Rutschband für Kombi-Niedersprung-Weichboden 235 x 90 cm, rutschfeste Unterlage zum Fixieren an der Weichbodenhülle
309270	C Stülphaube aus reißfestem Planenstoff, Seiten 50 cm hoch, 4 Weichböden 300 x 200 cm, 25 bis 30 cm hoch werden zu einem Hochsprungkissen 400 x 300 cm zusammengefügt
309370	D Vorhängeschloss mit Zylinder und 2 Schlüsseln für Wandbefestigungsgurt, 40 mm

BEWEGLICHE GROSSGERÄTE



1 NIEDERSPRUNGMATTE „MOSCOW“

FIG, Original Reuther, in Sandwichbauweise mit zusätzlicher Randstabilisierung, Seiten und Unterseite aus gewebeverstärktem PVC-Stoff, Oberfläche Nadelvlies-Velour-Teppich, alle Seiten mit Klett-/Flaschverbindungen zur Vermeidung von Stoßfugen, Farbe: spiethblau

Maße: 300 x 200 x 20 cm

Artikel-Nr. 307509

Maße: 200 x 200 x 20 cm

Artikel-Nr. 307508

Maße: 200 x 150 x 20 cm

Artikel-Nr. 307507

Maße: 200 x 100 x 20 cm

Artikel-Nr. 307506

2 NIEDERSPRUNGMATTE „WETTKAMPF“

in Sandwichbauweise, mit rundumlaufender Randstabilisierung, Oberseite Nadelfilz mit Kern verklebt, seitlich blauer Planenstoff mit Entlüftung, Unterseite aus rutschfestem Turnmattenstoff, Klettband über Eck, für Wettkampf und Spitzensport, Farbe: himmelblau (Standard) oder gelb

Maße: 400 x 200 x 20 cm

Artikel-Nr. 307510

Maße: 300 x 200 x 20 cm

Artikel-Nr. 307511

Maße: 200 x 200 x 20 cm

Artikel-Nr. 307512

Maße: 200 x 150 x 20 cm

Artikel-Nr. 307513

Maße: 200 x 100 x 20 cm

Artikel-Nr. 307514

3 NIEDERSPRUNGMATTE „STANDARD“

in Sandwichbauweise mit rundumlaufender Randstabilisierung, Oberseite Nadelfilz mit Kern verklebt, seitlich blauer Planenstoff mit Entlüftung, Unterseite aus rutschfestem Turnmattenstoff, Klettband über Eck, nicht für Leistungssport geeignet, Farbe: hellblau oder hellgelb



Maße	Mattenstärke			
	20 cm	15 cm	12 cm	8 cm
300 x 200 cm	307530	307531	307532	
200 x 200 cm	307533	307534	307535	
200 x 150 cm	307536	307537	307538	
200 x 100 cm	307539	307540	307541	307542
200 x 125 cm	307543	307544	307545	307546

FUGENABDECKBAND

für Niedersprungmatten, Nadelfilzband ca. 20 cm breit mit 2 x 10 cm Klettband untergenäht zur Verbindung von Niedersprungmatten, Farbe: hellgelb oder hellblau

Artikel-Nr. 307515 (lfm)





4 BODENTURNMATTE ORIGINAL REUTHER "TRIFLEX"

Wettkampfmatte, GS-zertifiziert, Triflex-Ausführung mit mehrschichtigem Spezialschaum in unterschiedlichen Härteeinstellungen, Oberfläche hautfreundlicher Nadelvliesvelourteppich, 35 mm stark, mit Aufrollkern, Farbe: spiethblau

Maße: 12 x 2 m

Artikel-Nr. 309411

Maße: 14 x 2 m

Artikel-Nr. 309412

Bodenturnfläche, Maße: 12 x 12 m, 6 Rollmatten 12 x 2 m, mit 5 Rollen Klettenband je 12 m

Artikel-Nr. 309480

Bodenturnfläche, Maße: 14 x 14 m, 7 Rollmatten 14 x 2 m, mit 6 Rollen Klettenband je 14 m, 2 Rollen weißes Begrenzungsband weiß, 25 m

Artikel-Nr. 309481

5 BODENTURNMATTE ORIGINAL REUTHER „FLEXIROLL“

für Schule, Kindergarten, Verein und Wettkampfsport, rollbar. Der Leichtschaumkern auf der Unterseite ist eingeschnitten, die Matte muss deshalb zum Aufrollen nicht umgedreht werden, mit hochwertigem Teppichbelag, 40 mm stark, Farbe: spiethblau

Maße: 6 x 2 m

Artikel-Nr. 309420

Maße: 12 x 2 m

Artikel-Nr. 309421

Maße: 14 x 2 m

Artikel-Nr. 309422

6 BODENTURNMATTE „BEGYMA SUPER“

kaschierter PE-Leichtschaumkern, Unterseite rutschhemmend, Oberseite: robuster, hautfreundlicher Nadelvlies-Velour, Farbe: bernstein oder blau-grau (ohne Aufrollkern)

Maße: 6 x 1,50 m x 25 mm

Artikel-Nr. 309430

Maße: 6 x 2 m x 25 mm

Artikel-Nr. 309435

Maße: 12 x 2 m x 25 mm

Artikel-Nr. 309437

DIN 7914 TYP 2

Maße: 6 x 2 m x 35 mm

Artikel-Nr. 309443

Maße: 12 x 2 m x 35 mm

Artikel-Nr. 309444

Maße: 14 x 2 m x 35 mm

Artikel-Nr. 309445

7 BODENTURNFLÄCHE „BEGYMA SUPER“

Maße: 12 x 12 m x 25 mm, 6 Matten 12 x 2 m, komplett mit Holz-Aufrollkernen, Klettenband und Haltegurten

Artikel-Nr. 309483

DIN 7914 TYP 2

Maße: 12 x 12 m x 35 mm, 6 Matten 12 x 2 m, komplett mit Holz-Aufrollkernen, Klettenband und Haltegurten

Artikel-Nr. 309484

Maße: 14 x 14 m x 35 mm,

7 Matten 14 x 2 m, komplett mit Holz-Aufrollkernen, Klettenband und Haltegurten

Artikel-Nr. 309485

8 TRANSPORTWAGEN

Muldenwagen, stabile Stahlrohrkonstruktion, mit 4 Lenkrollen, 150/200 cm

liegend, für 1 Bodenturnmatte

Artikel-Nr. 309580

liegend, für 2-3 Bodenturnmatten

Artikel-Nr. 309581

stehend, für 1 Bodenturnmatte


Artikel-Nr. 309582

stehend, für 2 Bodenturnmatten

Artikel-Nr. 309583

ZUBEHÖR BODENTURNMATTE

Artikel-Nr.	Ausführung
309570 309571	A Aufrollkern aus Holz für Begyma Bodenturnmatte Maße: 150 cm Maße: 200 cm
309574 309575	B Aufrollkern aus Kunststoff mit Leichtmetall-Deckeln, besonders robuste Ausführung Maße: 150 cm Maße: 200 cm
309390	C Haltegurt für Bodenturnmatte mit Klemmschloss



BEWEGLICHE GROSSGERÄTE



1 YOGAMATTE TRENDY-SPORT

hochwertige Yogamatte, reißfest, hautfreundlich, körperwarm, einfach zu reinigen, rutschfest und komfortabel, Maße: 180 x 60 x 0,5 cm, Farben: dunkelblau, orange, violett, grün, rot, gelb oder anthrazit

Artikel-Nr. 308140

2 GYMNASTIK- UND FITNESSMATTE HUDORA

aus hochwertigem NBR-Schaum, rutschhemmend und dämpfend, gerundete Ecken, Maße: 180 x 60 x 1,0 cm, Farbe: anthrazit

Artikel-Nr. 308138

3 PROFI GYM MAT TRENDY-SPORT

hochwertige Gymnastikmatte, reißfest, hautfreundlich, körperwarm, hygienisch, einfach zu reinigen, rutschfest und komfortabel, im Therapie-, Reha- und Wasserbereich einsetzbar

ProfiGymMat 140-1 Trendy

Maße: 140 x 60 x 1,0 cm, Farben: dunkelblau, orange, violett, grün, rot, braun, anthrazit, grau oder beige

Artikel-Nr. 308142

ProfiGymMat 180-1 Trendy

Maße: 180 x 60 x 1,0 cm, Farben: dunkelblau, orange, violett, grün, rot, braun, anthrazit, grau oder beige

Artikel-Nr. 308141

ProfiGymMat 140-15 Trendy

Maße: 140 x 60 x 1,5 cm, Farben: dunkelblau, grün, rot oder anthrazit

Artikel-Nr. 308143

ProfiGymMat 180-15 Trendy

Maße: 180 x 60 x 1,5 cm, Farben: dunkelblau, orange, violett, grün, rot oder anthrazit

Artikel-Nr. 308145



4 MEDICA-MATTE

aus elastischem CF35 PE-Schaum, ideale Matte auch für Hydrotherapie und Physiotherapie, profilierte Oberseite, hoher Komfort, hautfreundliche Oberfläche, widerstandsfähig und langlebig,

Farben: blau oder grün

Medica-Matte „Savalo“

Maße: 190 x 60 x 1,5 cm

Artikel-Nr. 308165

Medica-Matte „Samaro“

Maße: 190 x 60 x 2,8 cm

Artikel-Nr. 308166

Medica-Matte „Bavalo“

Maße: 190 x 100 x 1,5 cm

Artikel-Nr. 308167

Medica-Matte „Bamora“

Maße: 190 x 100 x 2,8 cm

Artikel-Nr. 308168




AUFHÄNGE- VORRICHTUNGEN

für Gymnastikmatten mit Ösen, Ösenabstand bis 50 cm, verstellbar, mit klappbaren Bügeln, ca. 300 mm Ausladung,

Artikel-Nr. 308053

für Gymnastikmatten, Wandbügel für Matten bis 100 cm Breite, ca. 300 mm Ausladung

Artikel-Nr. 308055



5 AIREX-GYMNASTIKMATTE

aus hochwertigem, geschlossenzelligen Spezialschaumstoff, pflegeleicht, rollbar, strapazierfähig und rutschfest, für höchste Beanspruchung bei Sport, Gymnastik, Fitness und Therapie, auch für Wassersport geeignet

Airex-Gymnastikmatte „Coronella“

Ecken gerundet,
Maße: 185 x 60 x 1,5 cm,
Farben: rot, grün oder blau

Artikel-Nr. 308100

Airex-Gymnastikmatte „Corona“

Ecken gerundet,
Maße: 185 x 100 x 1,5 cm,
Farben: rot, grün oder blau

Artikel-Nr. 308101

Airex-Gymnastikmatte „Hercules“

Ecken kantig,
Maße: 200 x 100 x 2,5 cm,
Farben: grün oder blau

Artikel-Nr. 308102

Airex-Gymnastikmatte „Atlas“

Ecken kantig,
Maße: 200 x 125 x 1,5 cm,
Farben: rot oder grün

Artikel-Nr. 308103

Airex-Gymnastikmatte „Fitline 180“





Ecken gerundet,
Maße: 180 x 58 x 1,0 cm,
Farbe: wasserblau

Artikel-Nr. 308104

Airex-Gymnastikmatte „Fitline 140“

Ecken gerundet,
Maße: 140 x 58 x 1,0 cm,
Farbe: wasserblau

Artikel-Nr. 308105



6 MATTENWAGEN

für Gymnastikmatten, stabiler Rohrbügelrahmen mit 3 Aufhängeholmen, Fahrgestell und 4 Lenkrollen, bis zu 20 Gymnastikmatten 60 cm breit können über die Bügel gehängt werden

Artikel-Nr. 308050



Mattenwagen „L“ für Gymnastikmatten mit Ösen, 2 Schienen mit verstellbaren Aufhängehaken, mit Fahrgestell und 4 Lenkrollen. Bis zu 2 x 15 Gymnastikmatten 1 cm stark, 180 cm lang und 75 cm breit können so platzsparend und sicher gelagert werden

Artikel-Nr. 308052

Mattenwagen „XL“ mit verstellbaren Aufhängehaken, ca. 320mm Ausladung, bis zu 2 x 20 Gymnastikmatten, 1,5 cm stark, 190 cm lang und bis 75 cm breit können so platzsparend und sicher gelagert werden

Artikel-Nr. 308051

ZUBEHÖR GYMNASTIKMATTEN

Artikel-Nr.	Ausführung
308158	A Aufhängeösen Kunststoff 2 Stck. je Gymnastikmatte Trendy
308159	B Aufhängeösen 2 Stck. je Gymnastik- oder Yoga-Matte bis 1,5 cm Mattenstärke
308111	C Aufhängeösen 2 Stck. für Airex-Gymnastikmatte „Fitline“, und „Coronella“
	D Tragebeutel
308113	klein, für Airex-Gymnastikmatte „Fitline“ und „Coronella“
308114	groß, für Airex-Gymnastikmatte „Corona“

BEWEGLICHE GROSSGERÄTE

1 FLICK-FLACK-TRAINER

in drei Größen, für Körpergröße von 120-180 cm, hochwertiger Styroporkern mit weicher Polsterauflage, stirnseitig mit 20 mm PE-Schaum-Auflage, mit Planenstoffbezug, Unterseite aus rutschhemmendem, genoppten Turnmattenstoff, seitlich mit aufgedruckter Trainingsanleitung und je 2 flach aufgenähten Trage- und Haltegriffen

Flick-Flack-Trainer „Mini“, für Körpergröße bis 120 cm
Maße: 1010 x 750 x 740 mm

Artikel-Nr. 308700 16 kg

Flick-Flack-Trainer „Midi“, für Körpergröße bis 150 cm
Maße: 1240 x 850 x 900 mm

Artikel-Nr. 308701 20 kg

Flick-Flack-Trainer „Maxi“, für Körpergröße bis 180 cm
Maße: 1450 x 950 x 1050 mm

Artikel-Nr. 308702 25 kg

Der Flick-Flack-Trainer erleichtert den Einstieg und das Training zum perfekt geturnten Flick-Flack.



2 GYMNASTIKKEILE

Gymnastikkeile, mit hochwertigem Polyäther-Schaumstoffkern RG 23/3,8, allseitig mit rutschfest profiliertem PVC-Turnmattenstoff bezogen, mit Reißverschluss

Größe I, 100 x 85 x 40 cm

Artikel-Nr. 308500

Größe II, 75 x 75 x 30 cm

Artikel-Nr. 308510

Größe III, 50 x 65 x 20 cm

Artikel-Nr. 308520

Gymnastikkeile-Set I, bestehend aus je 2 Keilen Gr. I, II und III

Artikel-Nr. 308560

Gymnastikkeile-Set II, bestehend aus je 1 Keil Gr. I, II und III

Artikel-Nr. 308570

Schrägmatte 180 x 100 x 40/6 cm

Artikel-Nr. 308580



3 REIVO-VARIO-RUNDBLOCK

hochwertiger Polyäther-Schaumstoffkern mit Planenstoffbezug, Bodenplatte aus festem, elastischen PE-Schaum mit rutschfest profiliertem Turnmattenstoff, inklusive Reivo Klett-Sicherheits-System

„Maxi“ 76 x 85 x 66 cm

Artikel-Nr. 308602

„Medi“, 66 x 75 x 66 cm

Artikel-Nr. 308601

„Mini“, 56 x 65 x 66 cm

Artikel-Nr. 308600

REIVO-Vario-Rundblock-Set, bestehend aus je 1 Stück Maxi-, Medi- und Mini-Rundblock

Artikel-Nr. 308603



Weitere Spielekissen, Polster, Schaumstoff-Baukästen und Bällchen-Poole auf Anfrage.



6 JUDOMATTE „BSW TATAMI PROFESSIONAL“

Verbundschaumkern E215 mit speziell abgestimmten Dämpfungseigenschaften, Kraftabbau nach DIN 18032, Teil 2 und DIN 7926, 40mm Standard-Stärke = ca. 75 % Kraftabbau, Oberseite und Kanten bezogen mit BSW tatami Vinyl mit griffiger Reisstrohprägung, Unterseite mit Anti Slip Kaschierung aus Latex mit rutschhemmender Waffelstruktur, Ecken verschweißt,

Farben: rot oder grün, weitere Sonderfarben: blau, gelb, dunkelblau, grau, schwarz, hellgrün, sand und orange

Maße: 100 x 100 x 4 cm

Artikel-Nr. 309720

Maße: 150 x 100 x 4 cm

Artikel-Nr. 309721

Maße: 200 x 100 x 4 cm

Artikel-Nr. 309722

7 TRANSPORTWAGEN

für Judomatten, schwere Stahlrohrausführung, mit Schiebebügel, zusätzlich verstärkte Ausführung für den Transport von Judomatten, mit je 2 großen Lenk- und Bockrollen Ø 200 mm, nichtfärbend bereift

für bis zu 36 Judomatten, Maße: 100 x 100 x 4 cm




Artikel-Nr. 309780

für bis zu 23 Judomatten, Maße: 150 x 100 x 4 cm

Artikel-Nr. 309781

für bis zu 18 Judomatten, Maße: 200 x 100 x 4 cm

Artikel-Nr. 309782



4 STECKMATTEN

ein widerstandsfähiger Bodenbelag für hohe Ansprüche, aus punktelastischem Zellschaumstoff, antibakteriell, lärmmindernd, rundum verzahnt und zusammenlegbar, 100 x 100 cm

Steckmatte „Studioline Classico“ 100 x 100 x 1,4 cm, widerstandsfähiger Bodenbelag, für Fitness- und Therapieräume, **Härtegrad 60-65°**, belastbar bis 300 g/m², Farben: rot, blau, grün beige, braun, anthrazit oder grau

Artikel-Nr. 309830

Steckmatte „Competition Standard“ 100 x 100 x 2,0 cm, robuster, mittelharter, zweilagiger Mattenboden speziell für Kampfsport oder Gymnastik, **Härtegrad 35-40°**, Oberfläche mit Reisstrohmuster, beidseitig verwendbar, Fallschutz bis 90 cm, belastbar bis 600 Kg/m², Farben: rot/blau, grün/gelb

Artikel-Nr. 309840

Steckmatte „Competition Profi“ 100 x 100 x 2,0 cm, robuster, stand-sicherer, zweilagiger Mattenboden speziell für Kampfsport oder Gymnastik, beidseitig mit Reisstrohprägung, **Härtegrad 50-55°**, Fallschutz bis 100 cm Höhe, belastbar bis 1.000 Kg/m², Farben: rot/blau, grün/gelb

Artikel-Nr. 309842

Steckmatte „Competition Judo“ 100 x 100 x 4,0 cm, die Top-Judo-Mattenlösung, zweilagige Matte, beidseitig mit Reisstrohprägung, **Härtegrad 30-35°**, optimaler Zusammenhalt der Mattenfläche, Fallschutz bis 210 cm, belastbar bis 500 Kg/m², Farben: rot/blau, grün/rot

Artikel-Nr. 309844

5 BODENBELAG „STUDIOLINE CARDIO“

50 x 50 x 1,5 cm, widerstandsfähiger Bodenbelag für hohe Ansprüche in Fitness- und Therapieräumen, aus hochwertigem Gummigranulat mit geschlossener Oberfläche, auch für Hantel-Trainingsflächen und im Gerätebereich der ideale Sportboden, rundum verzahnt, zusammenlegbar, belastbar bis 5.000 Kg/m², Farben: grau-schwarz meliert, beige meliert, blau meliert

Artikel-Nr. 309820

Der Bodenbelag Studioline Cardio ist auch als Rand- oder Eckfliese lieferbar



BEWEGLICHE GROSSGERÄTE



1 SPRUNGSTÄNDER

mit schwerem Stahl-Ringfuß, Leichtmetall-Säule 40 x 40 mm mit geschützter Kunststoff-Maßkala, einschließlich Leichtmetall-Auflageschiebern

mit Ringfuß, 200 cm hoch

Artikel-Nr. 310000 (Paar)

mit Ringfuß, 250 cm hoch

Artikel-Nr. 310001 (Paar)

mit standsicherem T-Fuß, Leichtmetall-Säule 40 x 40 mm mit geschützter Kunststoff-Maßkala, einschließlich Leichtmetall-Auflageschiebern und Bodenschonern

mit T-Fuß, 200 cm hoch

Artikel-Nr. 310010 (Paar)

mit T-Fuß, 250 cm hoch

Artikel-Nr. 310011 (Paar)

für Wettkampf, mit standsicherem T-Fuß, Leichtmetall-Säule, 250 cm hoch, mit geschützter Kunststoff-Maßkala, einschließlich Leichtmetall-Auflageschiebern, T-Fuß mit Feinjustierung und Bodenschonern, Ständer mit angebauter Wasserwaage

Artikel-Nr. 310013 (Paar)

FAHRROLLEN

für Sprungständer an T-Fuß angeschweißt, Mehrpreis

Artikel-Nr. 310019 (Paar)

2 HOCHSPRUNGLATTEN

aus Fiberglas 3-Punkt, Wettkampfsprunglatte aus 3-fach faserverstärktem Fiberglas, geringe Durchbiegung, robust, strapazierfähig und haltbar, entspricht allen IAAF-Zertifizierungsanforderungen.

Hochsprunglatte 3-Punkt,

Artikel-Nr. 310180 4,00 m lang

Stabhochsprunglatte 3-Punkt

Artikel-Nr. 310181 4,50 m lang

Wettkampf-Hochsprunglatte aus Fiberglas 5-Punkt, IAAF-Zertifiziert, dunkelgelbe Sprunglatte aus 5-fach matrixverstärktem Polyester, hervorragende Kontrastwirkung für Springer und Zuschauer, geringste Durchbiegung, sehr gut liegend, robust und beinahe unzerbrechlich

Wettkampf-Hochsprunglatte 5-Punkt, 4,00 m lang

Artikel-Nr. 310182

Wettkampf-Stabhochsprunglatte 5-Punkt, 4,50 m lang

Artikel-Nr. 310183

ERSATZ-AUFLAGEENDEN

für Hochsprunglatten, Kunststoff

Artikel-Nr. 310190



3 MESSLATTE

aus Metall, 300 cm lang, mit PVC-Skala mit cm-Teilung

Artikel-Nr. 310431

Messlatte aus Metall, 400 cm lang, 2-teilig, mit PVC-Skala mit cm-Teilung

Artikel-Nr. 310433

Messlatte mit angebauter Dosenlibelle

Artikel-Nr. 310435 (Mehrpreis)

4 HOCHSPRUNGLEINEN

umsponnene Gummischnur, 4,50 m lang, mit Sandsäckchen, Ösen und Mittelmarkierung

Artikel-Nr. 310402

Hochsprungleine aus Nylon,

4,50 m lang mit 2 sandgefüllten Lederbeuteln und Mittelmarkierung

Artikel-Nr. 310402

Zachariaslatte


„ANFÄNGER“ Sprunglatte, aus robustem Folienschlauch, rot-weiß, mit Einhängerringen für Sprungständer

Artikel-Nr. 310404

Zachariaslatte

„SUPER WINDFEST“, robuster Folienschlauch, aufblasbar, rot-weiß, flattert nicht im Wind

Artikel-Nr. 310405



5 REIVO-VARIO-ELASTIK-BAND

5,0 cm breit, extrem dehnbar, aus 100 % reißfestem Elastikgewebe, mit Klettverschlüssen

REIVO-Vario-Elastikband „Kurz“, ca. 4,00-8,00 m lang

Artikel-Nr. 310500

REIVO-Vario-Elastikband „Lang“, ca. 7,00-14,00 m lang

Artikel-Nr. 310501

REIVO-Vario-Elastikband „Plus“, ca. 13,00-26,00 m lang

Artikel-Nr. 310503


REIVO-Vario-Elastikband „Super“, ca. 23,00-46,00 m lang

Artikel-Nr. 310504

REIVO-Vario-Elastikband „Ski“, ca. 4,00-8,00 m lang, mit verstärkten und verlängerten Verschlusschlaufen

Artikel-Nr. 310505





7 LATTENROST

für Hochsprung- und Stabhochsprungkissen, ca. 10 cm hoch, schwere Ausführung, je nach Mattengröße mehrteilig (je m²)

aus Holzlatten und Kanthölzern, wetterfest imprägniert

Artikel-Nr. 311600

mit Aluminium-Unterbau und Alulatten, dauerhaft verschweißt, robuste Tragprofile 80 x 40 mm mit Auflageprofilen 100 x 20 mm

Artikel-Nr. 311602

6 HOCHSPRUNGKISSEN

Ausführungen

Hochsprungkissen „Standard“
Hülle aus gewebeverstärktem PVC-Planenstoff, einteilig, Oberseite mit eingearbeitetem, starrem Spikegitter, Reißverschluss rundum, verdeckte Entlüftung, Füllung aus PUR-Schaumstoff-Monoblöcken mit Spikeschutzplatte

Hochsprungkissen „Super“
Hülle mit verschleißfestem, flexiblen Spikegitter, Füllung aus Schaumstoffblöcken im Hohlkammersystem mit Spikeschutzplatte

Hochsprungkissen „Exklusiv“
Hülle mit separatem Zwischenboden, Oberseite aus verschleißfestem, flexiblen Spikegitter, Füllung aus Schaumstoffblöcken im Hohlkammersystem mit Spikeschutzplatte

Regenhaube

robuster, gewebeverstärkter PVC-Planenstoff, dicht geschweißt

250 x 400 x 50 cm	311000	311001	-	311002
300 x 400 x 50 cm	311010	311011	311012	311013
300 x 500 x 50 cm	311030	311031	311032	311033
300 x 600 x 50 cm	311040	311041	311042	311043
400 x 500 x 50 cm	311050	311051	311052	311053



8

8 SCHUTZABDECKUNG

für Hochsprungkissen, fahrbar, schwere Aluminium-Rahmenkonstruktion, Oberfläche mit Bordwandprofilen, Seiten mit Aluminium-Verkleidung,

(ab Mattengröße 3,00 x 4,00 m 2-teilig), mit seitlichen Verschlüssen und großen Rollen, Ø 400 mm (je m² Mattenfläche)

Artikel-Nr. 311110



9

9 ANLAUFBAHN "REGUPOL"

1,25 m breit, aus Gummigranulat, schwarz, wasserdurchlässig, witterungsbeständig, auf jedem ebenen Untergrund auszurollen oder fest zu verkleben

10 mm stark, 30 m lang, Versandgewicht ca. 290 kg / Rolle

Artikel-Nr. 311700

10 mm stark, 40 m lang, Versandgewicht ca. 390 kg / Rolle

Artikel-Nr. 311701

10 mm stark, 45 m lang, Versandgewicht: ca. 435 kg / Rolle

Artikel-Nr. 311702

12 mm stark, 20 m lang, Versandgewicht: ca. 235 kg / Rolle

Artikel-Nr. 311703

12 mm stark, 25 m lang, Versandgewicht: ca. 290 kg / Rolle

Artikel-Nr. 311704



12 mm stark, 30 m lang, Versandgewicht: ca. 350 kg / Rolle

Artikel-Nr. 311705

12 mm stark, 40 m lang, Versandgewicht: ca. 465 kg / Rolle

Artikel-Nr. 311706

12 mm stark, 45 m lang, Versandgewicht: ca. 525 kg / Rolle

Artikel-Nr. 311707

HINWEIS:

Anlaufbahnen liefern wir auch in Ihren Wunschlängen und -breiten.

KONTROLLMARKE

aus Stahl, farbig lackiert

Artikel-Nr. 311800

ZUBEHÖR HOCHSPRUNGSTÄNDER

Artikel-Nr.	Ausführung
310200	A Sprunglattenpolster aus Spezial-Schaumstoff, 200 cm lang, zweiteilig, zur Vermeidung von Verletzungen
310223	B Auflageschieber für Sprungständer, mit Umlenkbügel, für Sprungständersäule 40 x 40 mm
310224	C Auflageschieber 5-fach für Sprungständer, mit Umlenkbügel, für Sprungständersäule 40 x 40 mm
310270	D Zachariastreppchen 5-fache Sprunglattenauflage, mit Gummiringen an jedem Sprungständer zu befestigen

TISCHTENNIS

TISCHTENNIS-TISCHE

JOOLA

1 JOOLA TRANSPORT

EN 14468-1B, für Schule und Verein, 19 mm Platte, mit durchgehendem 30 mm-Metall-Profilrahmen, Untergestell aus Vierkantrohr, mit stabilen Kugellager-Gummrollen, jede Plattenhälfte auf 4 Rollen fahrbar, nicht wetterfest, Farbe: grün oder blau

Artikel-Nr. 500100

2 JOOLA WORLD CUP

EN 14468-1B, für Schule und Verein, 22 mm Platte, Metall-Profilrahmen 50 mm, jede Plattenhälfte auf 4 Rollen fahrbar, dadurch besonders günstige Abstellmaße durch das Ineinanderschieben der Hälften, Farbe: grün oder blau

Artikel-Nr. 500130

3 JOOLA 3000 SC

ITTF-Zulassung, EN 14468-1A, Wettkampf, 22 mm Platte, superschnelle Spielfläche, Metall-Profilrahmen 50 mm hoch, Superkompakt-Untergestell, spielend leichter Auf- und Abbau, behindertengerecht lieferbar, Farbe: grün oder blau

Artikel-Nr. 500110

4 JOOLA DUOMAT

ITTF-Zulassung, EN 14468-1A, Wettkampf, 22 mm Platte, superschnelle Spielfläche, Metall-Profilrahmen 50 mm hoch, jede Plattenhälfte auf 4 Rollen fahrbar, günstige Abstellmaße durch das Ineinanderschieben der Hälften, Farbe: grün oder blau

Artikel-Nr. 500120

5 JOOLA 2000 S

ITTF-Zulassung, EN 14468-1A, Wettkampf, 22 mm Platte, superschnelle Spielfläche, Metall-Profilrahmen 50 mm, besonders stabiles, einklappbares Untergestell, schwerer Rollensatz, leicht zu bedienen, Farbe: grün oder blau

Artikel-Nr. 500150

6 JOOLA ROLLOMAT

ITTF-Zulassung, EN 14468-1A, Wettkampf, 22 mm Platte, Metall-Profilrahmen 50 mm, fahrbares Untergestell, standsichere Konstruktion, mit automatisch aufklappbaren Füßen, Farbe: grün oder blau

Artikel-Nr. 500160



7 TISCHTENNIS-TISCH SCHOOLLINE

S 5-72i (S 5-73i) Schul- und Wettkampftisch nach EN 14468-1, Klasse B, mit Kompakt-Untergestell aus Vierkantprofil 50 x 30 mm, weißaluminium kunststoffbeschichtet mit Verriegelung durch Bügel-System, Spezialspanplatte 22 mm stark grün (blau) mit umlaufendem 50 mm-Profil-Rahmen, 4 lenkbare Doppelräder mit Gummilauffläche Ø 100 mm, komplett mit stationärer Netzgarnitur: Perfect II-EN, 100 kg schwer

Artikel-Nr. 500312

8 TISCHTENNIS-TISCH SCHOOLLINE

S 5-72e (S 5-73e) „outdoor“ Allwettertisch EN 14468-1, Klasse B, mit Kompakt-Untergestell Vierkantprofil 50 x 30 mm, weißaluminium kunststoffbeschichtet mit Verriegelung durch Bügel-System, 6 mm starke, wetterfeste Melaminharzplatte grün (blau) mit umlaufendem 50 mm-Profil-Rahmen, 4 lenkbare Doppelräder mit Gummilauffläche Ø 128 mm, komplett mit stationärer Netzgarnitur: Perfect II-EN, 75 kg schwer

Artikel-Nr. 500313



9 TISCHTENNIS-TISCH EXPERTLINE

S 4-72i (S 4-73i)

19 mm Feinspanplatte, grün (blau) beschichtet, nicht wetterfest, mit Rahmen 50 mm, robustes Automatik-Untergestell mit stabilem Vierkantrohrprofil, kunststoffbeschichtet, fahrbar mit 4 Doppelrädern Einsteigschutz mit Ball- und Schlägerhalter, 87 kg schwer, komplett mit Netzgarnitur: Perfekt-II-EN-stationär

Artikel-Nr. 500310



10 WEITKAMPF-TISCH ACTIVE LINE

S 6-12i (S 6-13i)

Schul- und Wettkampftisch nach EN 14468-1, Kategorie B, 22 mm Feinspanplatte mit Verstärkungsrahmen, grün (blau) beschichtet, nicht wetterfest, bestehend aus Halbautomatik-Untergestell mit sehr stabilem Stahlrohrrahmen, Verriegelung durch Bügel-System, jede Plattenhälfte ist auf 4 Rollen fahrbar, je 2 Räder feststellbar, hintere Standbeine sind höhenverstellbar, 95 kg schwer, komplett mit Netzgarnitur:

Classic (ITTF-zugelassen)

Artikel-Nr. 500320

11 WEITKAMPF-TISCH PROFILE LINE

S 7-12 (S 7-13)

Automatik-Tisch nach EN 14468-1, Kategorie A, Halbautomatik-Untergestell mit sehr stabilem Stahlrohrrahmen, klapp- und fahrbar, Verriegelung durch Bügel-System, jede Plattenhälfte ist auf 4 Rollen fahrbar, je 2 Räder feststellbar, Spielfläche aus 25 mm***-Feinspanplatte, grün (blau) und mit Speziallack beschichtet, nicht wetterfest, 118 kg schwer, komplett mit Netzgarnitur:

Classic (ITTF zugelassen)

Artikel-Nr. 500330

12 WEITKAMPF-TISCH PROFILE LINE

S 7-22 (S 7-23)

Wettkampftisch nach EN 14468-1, Kategorie A, 8-Fuß-Untergestell bestehend aus sehr stabilem Stahlrohrrahmen 60 x 40 mm, Verriegelung durch Schnappverschluss, jede Plattenhälfte auf 2 Rädern Ø 128 mm fahrbar, Spielfläche aus 25 mm***-Feinspanplatte mit 60 mm Verstärkungsrahmen, grün (blau) und mit Speziallack beschichtet, nicht wetterfest, 103 kg schwer, komplett mit Netzgarnitur:

Classic (ITTF-zugelassen)

Artikel-Nr. 500331

13 WEITKAMPF-TISCH PROFILE LINE

S 7-62 (S 7-63) Allround-Compakt-Tisch nach EN 14468-1, Kategorie A nach ITTF-Vorschriften, Automatik-Untergestell mit sehr stabilem Stahlrohrrahmen, platzsparend klapp- und fahrbar, mit 4 großen Lenkrollen, Verriegelung durch Bügel-System, Spielfläche aus 25 mm***-Feinspanplatte mit Verstärkungsrahmen, grün (blau) und mit 7-facher Speziallackbeschichtung, nicht wetterfest, 113 kg schwer, komplett mit Netzgarnitur:

Primus-II-EN

Artikel-Nr. 500335

HINWEIS:

Standardausführung: Tischplatte grün
Modell-Nummern in Klammern: Tischplatte blau
Lieferung zerlegt, vormontiert mit Montageanleitung,
in Kartonverpackung

TISCHTENNIS

1 SCHIEDSRICHTER-TISCH

Falt-Konstruktion mit Tragegriff, für leichten Transport, Maße: 69 x 76 x 34 cm

Artikel-Nr. 504010

2 SPIELFELD-UMRANDUNG

Einzelelement, T-Fuß-Stahlrohrständer mit grüner oder blauer PVC-Bespannung, Länge: 233 cm, Höhe: 73 cm

Spielfeldumrandung, neutral

Artikel-Nr. 504020

Spielfeldumrandung, mit Aufdruck „JOOLA“

Artikel-Nr. 504021

3 TISCHTENNIS-NETZE

Tischtennis-Netz

JOOLA KLICK

EN 14468-2B für Schul- und Vereinssport, massive Metallgarnitur mit Klemmtechnik, höhenverstellbar, mit Aufbewahrungstasche

Artikel-Nr. 501030

Tischtennis-Netz

JOOLA EUROPALIGA

EN 14468-2A für den Hochleistungssport, massive Metallgarnitur, mit Mikrohöhenverstellung, in praktischer Aufbewahrungstasche

Artikel-Nr. 501040

Tischtennis-Netz

WM (ITTF)

EN 14468-2A Spitzenmodell mit ITTF-Zulassung, stabiler Metallkörper, pulverbeschichtet, Pfosten mit neuartiger Verbindung zwischen Netz und Innenpfosten, Mikrohöhenverstellung, Kugelkette zur Netzspannung

Artikel-Nr. 501080

Tischtennis-Netz

CLASSIC

EN 14468-2A ITTF-zugelassene hochwertige Netzgarnitur mit schwerer Stahlblechhalterung, kunststoffbeschichtet, formgriffige Verstellerschrauben, Netzspannung mit Schnur und Kettchen, max. Plattenstärke 25 mm, höhenverstellbares Baumwollnetz Typ „Weltmeister“

Artikel-Nr. 501290





4 TISCHTENNIS-ZÄHLGERÄTE

Tischtennis-Zählgerät Standard-Time-Out, aus Kunststoff, mit Satzanzeige, zusammenlegbar, Zahlentafeln von 0-30

Artikel-Nr. 504000

Tischtennis-Zählgerät Result, kompaktes Kunststoff-Zählgerät, zusammenklappbar, Zahlentafeln von 0-30, mit Satzanzeige

Artikel-Nr. 504001

Tischtennis-Zählgerät Electronic, speziell für Tischtennis konzipiertes elektronisches Zählgerät mit Spielstand- und Satzanzeige, zusammenklappbar, Batterie- oder Netzbetrieb mit handelsüblichem Netzteil möglich (ohne Batterien oder Netzteil)

Artikel-Nr. 504003

5 TISCHTENNIS-SCHLÄGER

JOOLA BEAT, Noppen außen, gerader Griff, preiswerter Hobbyschläger mit Noppengummibelag, ohne Schwamm

Artikel-Nr. 501500

JOOLA DRIVE, Noppen außen, Schwammgummi, konkav geformter Griff, für Hobby- und Wettkampfeinsteiger, mit 1,0 mm Schwammunterlage

Artikel-Nr. 501501

JOOLA TWIST, Noppen innen, Schwammgummi, konkav geformter Griff, für Schule und Hobby

Artikel-Nr. 501502

JOOLA TOP, ITTF-Belag, Noppeninnenbelag auf Schwammgummi, anatomischer Griff, Kategorie B, 5-fach-verleimtes Sperrholz, 1,2 mm starke Schwammunterlage

Artikel-Nr. 501510

6 TISCHTENNIS-BÄLLE

Double Circle, 40 mm, 6-er Karton, ein preiswerter, nachsortierter Trainingsball, Farbe: weiß

Artikel-Nr. 503010

JOOLA TRAINING SH 40, 144-er Ballbox, preiswerter, auch für den Robotereinsatz geeigneter Trainingsball, Farben: weiß oder orange

Artikel-Nr. 503170

JOOLA TRAINING SH 40, 120-er Karton, preiswerter, auch für den Robotereinsatz geeigneter Trainingsball, Farben: weiß oder orange

Artikel-Nr. 503180

JOOLA-Super 40, 3-er Karton, Spitzenball mit ITTF-Zulassung, Farben: weiß oder orange

Artikel-Nr. 503190

JOOLA SELECT 40, 6-er Blister, ausgewählte Qualität für Vereins- und Hobby-Sportler, Farben: weiß oder orange

Artikel-Nr. 503200

HINWEIS:
Weitere Tischtennis-Ausstattungen, Tische, Netze, Schläger, Bälle und Zubehör auf Anfrage

AUSSENGERÄTE

SPIELFELDEINRICHTUNGEN & SCHULHOFGESTALTUNG

Mit *fortuna* Sportgeräten sorgen Sie für sportliche und kreative Bewegung in der Pause mit Tischtennis, Bouldern und Bolzen.



Unsere super robusten „ELCH-Geräte“ bieten höchste Stabilität und Langlebigkeit auch auf unbeaufsichtigten Plätzen, darunter auch besonders leise Geräte, speziell für den Aufbau in Wohngebieten.

1 KLEINFELDTORE

Netzbugel und Bodenrahmen aus schweren Leichtmetall-Profilen 80/100 cm Ausladung, Latten und Pfosten aus Spezial-Leichtmetallprofilen 80 x 80 mm, ca. 3 - 5 mm stark, zusätzlich verstärkte und vollverschweißte Torrahmen, netzschonende Netzbefestigung, super stabil, mit 4 Laschen für Bodenbefestigung

Kleinfeldtore 300 x 200 cm

Artikel-Nr. 196100 (Paar)

Kleinfeldtore 500 x 200 cm

Artikel-Nr. 196101 (Paar)

2 BOLZPLATZTOR

aus Leichtmetall, Torrahmen 300 x 200 cm, Tortiefe 100 cm, geschlossene Konstruktion durch eingeschweißtes Rohrgitter (Ø 30 mm) mit 4 Laschen für Bodenbefestigung

Torrahmen und Bodenrahmen aus Rechteckrohr 80 x 40 mm, absolut witterungsbeständig, besonders geeignet für unbeaufsichtigte Plätze

Artikel-Nr. 198001

mit aufgesetzter Basketballanlage, Basketballgerüst mit Zielbrett aus GFK-Gitterrost, ca. 123 x 88 cm mit feuerverzinktem, verstärkten Korb nach DIN EN 1270 und Netz aus Nylon 6 mm

Artikel-Nr. 198021

3 BOLZPLATZTOR

feuerverzinkt, 300 x 200 cm, schwere Stahlkonstruktion, komplett feuerverzinkt, absolut witterungsbeständig, Tortiefe 100 cm, geschlossene Konstruktion durch eingeschweißtes Rohrgitter (Ø 30 mm) mit 4 Laschen für Bodenbefestigung

Torrahmen und Bodenrahmen aus Rechteckrohr 80 x 40 mm

Artikel-Nr. 198000


mit aufgesetzter Basketballanlage, Basketballgerüst mit Zielbrett aus GFK-Gitterrost, ca. 123 x 88 cm mit feuerverzinktem, verstärkten Korb nach DIN EN 1270 und Netz aus Nylon 6 mm

Artikel-Nr. 198020

4 BOLZPLATZTOR

300 x 200 cm, Latten-/Pfostenkonstruktion, komplett verzinkt, zerlegbar, bestehend aus 2 Seitenteilen und aufsteckbarer Latte, mit 4 Laschen für Bodenbefestigung, mit Netzösen (ohne Netz)

Artikel-Nr. 198060



4+6-Herkules



7 FUSSBALLTORWAND

ca. 300 x 180 cm, stabiler Stahlprofilrahmen, Stahlgitterfüllung mit 2 verstärkten Ziellöchern, komplett feuerverzinkt

mit verlängerten Pfosten zum Einbetonieren

Artikel-Nr. 198040

freistehend, Traversen für den Transport abnehmbar

Artikel-Nr. 198041

5 KLEINFELD-TORNETZE

Polypropylen hochfest, knotenlos, Farbe: grün

300 x 200 cm, 3 mm stark

Artikel-Nr. 192000 (Paar)

300 x 200 cm, 4 mm stark

Artikel-Nr. 192020 (Paar)

500 x 200 cm, 4 mm stark

Artikel-Nr. 196017 (Paar)

6 BOLZPLATZTORNETZE BESONDERS ROBUST

Bolzplatztornetz „Herkules“

Polypropylen hochfest, 5 mm stark, mit Stahleinlage, passend für Kleinfeldtore mit Netzbugeln, Netz 300 x 200 x 90/110 cm, MW 11 cm

Artikel-Nr. 198081

Bolzplatztornetz "Dralo",

verzinktes Stahldrahtseil Ø 3 mm, Netz 300 x 200 cm, 90/110 cm tief, MW 10 cm, inkl. Spannseil-Montageset

Artikel-Nr. 198082

A-C



HINWEIS:

Freistehende Tore müssen am Boden verankert werden. Frachtkosten auf Anfrage, zum Abladen ist eine bauseitige Hilfe erforderlich.

ZUBEHÖR BOLZPLATZTORE

Artikel-Nr.	Ausführung
197991	A Bodenbefestigungsanker zum Einschlagen in den Rasen, feuerverzinkt, ca. 50 cm lang (1 Satz = 4 Stück)
197992	B Bodenbefestigung zum Eindübeln in Betonfundament (1 Satz = 4 Stück)
197993	C Rasenanker Spiralanker zum einfachen Eindrehen in den Rasen (1 Satz = 4 Stück)
196152	D Bodenverankerungssystem für transportable Trainingstore, spiralförmige Verankerung und Befestigungslasche aus verzinktem Stahl, mit Laschen, Garnitur = 2 Stück für ein Tor (benötigt wird das Aufmaß des Bodenrohres für die Laschen)

AUSSENGERÄTE | BEACH-SPORT

1 JUGEND-FUSSBALLTORE

freistehend, verstärkt, Torrahmen und Bodenholme aus Leichtmetallprofilen 80 x 80 mm, robuste Alu-Gussformteil-Eckverbindungen, einschließlich Netzbügel aus 40 mm-Leichtmetallrohr und verstärkten Bodenrohren 80 x 40 mm, hell Silber eloxiert, TÜV-geprüft, Maße: 5,00 x 2,00 x 1,20 m

Artikel-Nr. 196021

2 JUGEND-FUSSBALLTORE

vollverschweißt, freistehend, Torrahmen aus Leichtmetall-Ovalprofilen 120 x 100 mm, Netzbügel aus Alu-Rohr 50 x 4 mm, Bodenholme/Bodenrohre aus Spezial-Profil 80 x 40 mm, Alu-naturblank, GS-geprüft

Maße: 5,00 x 2,00 x 1,00 m

Artikel-Nr. 196025

Maße: 5,00 x 2,00 x 1,50 m

Artikel-Nr. 196026

3 JUGEND-FUSSBALLTORE „SCHWEIZ“

aus Leichtmetall-Ovalprofilen 120 x 100 mm, Netzbügel aus Alu-Rohr Ø 40 mm, Bodenholme/Bodenrohre aus Spezial-Profil 80 x 40 mm, Alu-naturblank, GS-geprüft, Maße: 5,00 x 2,00 x 1,50 m

Artikel-Nr. 196028

Maße: 5,00 x 2,00 x 1,50 m, mit verschweißten Gehrungen

Artikel-Nr. 196029

TRAININGS-FUSSBALLTORE „SAFETY“

nach DIN EN 748, freistehend und doch kippstabil, aus einem Stück vollverschweißt, Torrahmen aus Leichtmetall-Ovalprofilen 120 x 100 mm, Bodenholme/Bodenrohre mit angeschweißtem Gewichtsrohr und großen Fahrrollen – robust, formschön, praktisch und mobil –

Gewichtsrohr einfach bauseitig mit trockenem Sand füllen und schon ist die Kippstabilität gegeben

5 JUGEND-FUSSBALLTORE „SAFETY 120“

5,00 x 2,00 x 1,50 m, Bodenholme und Bodenrohre aus Spezial-Profil 75 x 50 mm

Artikel-Nr. 196030 (Paar)

6 FUSSBALLTORE „SAFETY“

7,32 x 2,44 x 2,00 m, nach DIN EN 748, Bodenholme/Bodenrohre aus Spezial-Profil 120 x 100 mm

Artikel-Nr. 196085 (Stück)



4 FUSSBALLTORE

nach DIN EN 748, freistehend, Maße: 7,32 x 2,44 x 2,00 m

aus Leichtmetall mit robusten Alu-Gussformteilen für eine dauerhafte Eckverbindung, transportabel, einschließlich Netzbügel, Netzbügelstreben und Stützstreben aus Alu-Rohr Ø 40 mm, Sicherheits-System-Netzhalter und Bodenrahmen aus LM-Profilen 100 x 120 mm

Artikel-Nr. 196080






aus Leichtmetall-Ovalprofilen 120x100mm, transportabel, mit verschweißten Gehrungen, einschließlich Netzbügel und Netzbügelstreben aus Alu-Rohr Ø 40 mm, Sicherheits-System-Netzhalter und Bodenrahmen aus stabilen Quadratprofilen 80 x 80 mm

Artikel-Nr. 196081

HINWEIS:

Freistehende Tore dürfen nur mit einer Bodenverankerung oder Beschwerung eingesetzt werden.





ZUBEHÖR FUSSBALLTORE

Artikel-Nr.	Ausführung
196017 196018 196300	A Jugend-Fußball-Tornetze Polypropylen (PP), DIN EN 748, hochfest, knotenlos, Netz 5,15 x 2,05 m PP 4 mm, oben und unten 1,00 m tief, Farbe: grün PP 3 mm, oben und unten 1,00 m tief, Farbe: grün PP 4 mm, oben 80 cm und unten 1,50 m tief, Farben: grün (Standard) oder weiß
196400	B Gummikabel 8,50 m lang, Ø 8 mm, für Jugend-Fußballtor-Netzbefestigung
196093	C Bodenrahmen hochklappbar, für Fußballtore 7,32 x 2,44 m, eine Konstruktion aus besonders starken Alu-Rohren, Ø 40 mm für Netztiefen von 150-200 cm, der Bodenrahmen wird mit stabilen Scharnieren an die Pfosten montiert
196050	D Sicherheits-Zusatzgewichte, fahrbar wirkungsvolle Kippsicherung, bestehend aus 2 Aluminiumtanks 150 cm lang für Quarzsandbefüllung, rollbar mit 2 großen ausgeschäumten Fahrrollen für Griffbügel, passend für Bodenrohre 120 x 100, 80 x 80, 80 x 40, 75 x 50 und 75 x 40 mm, Gesamtlänge ca. 190 cm, Leergewicht ca. 15 kg, befüllt ca. 80 kg
196051	für freistehende Tore bestehend aus 2 Aluminium-Doppeltanks 150 cm lang, für Quersandbefüllung, passend für Bodenrohre 120 x 100, 80 x 80 und 80 x 40 mm, befüllt ca. 55 kg je Gewicht (1 Satz = 2 Gewichte für 1 Tor) <i>bitte vorhandene Größe des Bodenrahmens angeben</i>
196160 196161	E Bodenverankerungssystem zum Eindrehen in den Boden für transportable Fußball-Tore, bestehend aus Spiralankern und Befestigungsglaschen, 1 Satz = 2 St. für ein Tor <i>bitte vorhandene Größe des Bodenrahmens angeben</i> Bodenverankerungssystem „Super“ bestehend aus massiven Spiralankern mit Gewindeplatte, Befestigungsglasche und -schraube Bodenverankerungssystem „Standard“ bestehend aus Spiralankern und Befestigungsglaschen

Artikel-Nr.	Ausführung
196310 196311 196320 196330	F Fußball-Tornetze, nach DIN EN 748, Polypropylen (PP), hochfest, knotenlos, Netz 7,50 x 2,50 m PP 3 mm, Tiefe 80/150 cm, Farben: grün (Standard), weiß, blau oder schwarz PP 4 mm, Tiefe 80/150 cm, Farbe: grün PP 5 mm, Tiefe 80/150 cm, superstark, Farben: grün (Standard) oder weiß Polyester 4 mm, Tiefe 80/150 cm, Farben: grün (Standard) oder weiß
196340 196350	PP 3 mm, Tiefe 80/200 cm, Farben: grün, weiß, blau oder schwarz PP 4 mm, Tiefe 80/200 cm, Farbe: grün
196360	Fußball-Tornetze 2-farbig, PP 4 mm, Tiefe 80/200 cm, Farbkombinationen: grün-weiß, blau-weiß, blau-gelb, schwarz-weiß, schwarz-gelb, schwarz-rot oder rot-weiß
196370 196380	PP 4 mm, Tiefe 200/200 cm, Farben: grün oder weiß WM-Fußball-Tornetze, Polyester 4 mm, Tiefe 200/200 cm, Farbe: weiß

196156	G Transportrollen für alle freistehenden Fußball- und Jugend-Fußballtore (mit Bodenrahmen aus Profil 100 x 120 mm oval, 80 x 80 mm oder 80 x 40 mm), Aluminium-Halterungen mit luftbereiften Rädern Ø 200 mm, die Transportrollen werden einfach auf das hintere Bodenrohr gesteckt und verschraubt
190992	H Netzhalter Kunststoff 10-er Satz, weiß Sicherheits-System-Netzhalter mit geschlossener Öse für T-Nut, für dauerhaften Halt



1 BALLSPIELSÄULEN

aus Stahlrohr, Ø 83 mm verzinkt, eine Säule mit 2 Schiebehaken, eine Säule mit Schiebehülsen, Rolle, Haken und Sicherheitsspannvorrichtung mit loser Kurbel

Artikel-Nr. 170100

2 BODENHÜLSE

für Spielsäulen Ø 83 mm, feuerverzinkt, mit unverlierbarem Deckel

Artikel-Nr. 171007

3 MULTI-SPIELSÄULE

fahrbar, aus Spezial-Leichtmetallprofil mit doppelseitiger T-Nut 80 x 80 mm mit 2 Schiebehaken und schwerem Gegengewicht für Freizeitspiele bis 250 cm Netzhöhe geeignet, Gewicht ca. 120 kg

Artikel-Nr. 170298

4 TRANSPORTACHSE

zum Anbau an Multi-Spielsäule, mit großen luftbereiften Rädern (Ø 400 mm), zum leichten Transport

Artikel-Nr. 170299

5 FREIZEIT-BEACH-NETZANLAGE KOMPLETT

bestehend aus: 1 Netzpfeostengarnitur, 2 pulverbeschichtete Stahlrohrpfosten Ø 29 mm, 3-teilig mit regulierbaren Abspannleinen und 4 Erdankern, maximale Pfostenhöhe 2,45 m, 1 Beachvolleyballnetz 9,50 x 1,00 m, mit breitem Einfassband in blau, 1 Spielfeldmarkierung: 25 mm breit, rot, 9,00 x 18,00 m, 1 Sand-Kit für den Einsatz im Sand

Das Set wird in einer Tragetasche geliefert

Artikel-Nr.

173680 (Set)

6 VOLLEYBALL-FREIZEIT-SET

bestehend aus: 1 Volleyball-Freizeitnetz aus 2 mm starker PE-Schnur, 1,00 m hoch, schwarz, 1 Spielfeldmarkierung, aus rotem Gurtband, 25 mm breit, mit Schlaufen an jeder Ecke, aufgewickelt auf einer Kunststoff-Haspel, 4 Erdanker, 1 Netzpfeostengarnitur, bestehend aus 2 pulverbeschichteten Stahlrohrpfosten Ø 29 mm, 3-teilig, mit regulierbaren Abspannleinen und 4 Erdankern. Maximale Pfostenhöhe 2,45 m Netz-Einfassband in gelb, grün, pink.

Das Set wird in einer Tragetasche geliefert

Volleyball-Freizeit-Set für Normalfeld, Volleyballnetz 9,50 m lang, Spielfeldmarkierung, 9,00 x 18,00 m

Artikel-Nr.

173681 (Set)

Volleyball-Freizeit-Set für Kleinfeld, Volleyballnetz 6,00 m lang, Spielfeldmarkierung, 5,18 x 13,40 m

Artikel-Nr.

173682 (Set)



7 BEACHVOLLEYBALL-NETZ

Beachvolleyball-Netz,

Polyethylen-Leine 2 mm, 9,50 x 1,00 m, Maschenweite 10 cm, mit 11,70 m langem Nylonseil, oben mit 50 mm breitem Einfassband in pink

Artikel-Nr. 173601

Beachvolleyball-Turniernetz,

Polyester-Leine 3 mm 9,50 x 1,00 m, Maschenweite 10 cm, mit breitem Einfassband ringsum in Neongelb, Glasfaser-Polyester-Randverstärkung mit 4-Punkt-Aufhängung, Spannleinen sowie Kevlar-Spannseil 11,70 m lang, Netzfarbe schwarz

Artikel-Nr. 173603 (Abb. 7)

Beachvolleyball-Netz 8/16,

Polypropylen-Leine 3 mm, 8,50 x 1,00 m, Maschenweite 10 cm, mit breitem Einfassband ringsum in Neongelb, mit Glasfaser-Polyester-Randverstärkung, 4-Punkt-Aufhängung, Spannleinen sowie Kevlar-Spannseil 10,70 m lang, Netzfarbe schwarz, **für Spielfeld 8,00 x 16,00 m**

Artikel-Nr. 173604

Beachvolleyball-Turniernetz,

Polyester 3 mm, **DVV-Beach I** Prüfzeichen, knotenlos, seitlich eingenähte Polyesterstäbe, oben mit Kevlarseil 11,70 m, unten mit 4 mm starkem Spannseil, 4-Punkte-Aufhängung und -Spannschnüren mit Schnellverschluss, ringsum mit Einfassband in neonpink, Netzfarbe schwarz

Artikel-Nr. 173610

8 BEACHVOLLEYBALL-ANTENNENGARNITUR

DVV, 1-teilig Länge 1,80 m, komplett mit der Haltetasche in gelb aus beschichtetem Polyestergerewe und Markierungsband

Artikel-Nr. 173655

9 VOLLEYBALL-NEIZTASCHE

Nylongewebe, Ø 25 cm, 1,05 m lang zum Transportieren und Aufbewahren der Volleyballnetze oder bis zu 5 Volleybällen

Artikel-Nr. 174640



10 BEACHVOLLEYBALL-SPIELFELDMARKIERUNG

Gurtband 25 mm, 9,00 x 18,00 m (nicht verstellbar), mit Schlaufen an jeder Ecke, aufgewickelt auf einer Kunststoff-Haspel, komplett mit 4-Erdankern, rot

Artikel-Nr. 173660

PES-Gurtband 50 mm, 9,00 x 18,00 m (nicht verstellbar), mit Schlaufen an jeder Ecke und Kennzeichnung in der Mitte, aufgewickelt auf einer Kunststoff-Haspel, komplett mit 4-Erdankern, dunkelblau

Artikel-Nr. 173661

PES-Gurtband 50 mm, 9,00 x 18,00 m (verstellbar auf 8,00 x 16,00 m), mit verstellbaren Kunststoff-Eckelementen (DBGM) und Kennzeichnung in der Mitte, komplett mit 4-Kunststoff-Erdankern und Bungee-Spannleinen, dunkelblau

Artikel-Nr. 173662

„Profi“ 9,00 x 18,00 m/8,00 x 16,00 m, aus PP-Gurtband 50 mm, mit verstellbaren Kunststoff-Eckelementen (DGBM) und Kennzeichnung in der Mitte, komplett mit 4-Kunststofferdankern und Bungee-Spannleinen, dunkelblau

Artikel-Nr. 173663 (Abb. 10)

Sand Kit Set, 10 Teile, bestehend aus: 4 dreieckige Sandscheiben mit Spannleine zum Abspannen der Pfosten, 4 runde Sandscheiben mit Bungee-Kabel zum Abspannen der Spielfeldmarkierung, 2 runde Pfostenscheiben als Unterlage

Artikel-Nr. 173670



11 FREIZEIT-BADMINTON-SET

bestehend aus: 1 Netzpfostengarnitur mit 2 Stahlrohrpfosten Ø 29 mm, 3-teilig, mit Abspannleinen und 4 Erdankern, maximale Pfostenhöhe 2,45 m, 1 Spielfeldmarkierung 5,18 x 13,40 m, aus rotem Polyester-Gurtband, 25 mm breit, Schlaufen an jeder Ecke und 4 Erdankern, 1 Freizeitnetz mit Nylon-Spannleine aus ca. 1,0 mm starker Nylonschnur, 6,00 m lang und 76 cm hoch, Farbe: schwarz, Einfassband Farben: pink, grün oder gelb, inkl. Tragetasche

Artikel-Nr.

183720 (Set)

12 FREIZEIT-BADMINTON-SET

bestehend aus: Badminton-Freizeitnetz, ca. 600 x 70 cm mit eingearbeiteten Glasfaser-Polyester-Stäben, Stablänge ca. 180 cm, 2 Abspannseile und 4 Erdanker

Artikel-Nr.

183730 (Set)



13 NETZPFOSTEN-GARNITUR

für Badminton, Indiacca, Ringtennis, bestehend aus:

2 pulverbeschichteten Stahlrohrpfosten Ø 29 mm, 3-teilig, mit regulierbaren Abspannleinen und 4 Erdankern, maximale Pfostenhöhe 2,45 m

Artikel-Nr. 183750

14 BEACHBADMINTON-NETZ

aus Nylon 1,0 mm, Netzgröße 6,00 x 0,76 m, mit Nylon-Spannseil, Oberseite mit Einfassband verstärkt, Einfassband Farben: pink, grün oder gelb

Artikel-Nr. 183740



1 BASKETBALL-ANLAGE ELCH

super robust, 165 cm Ausladung, Säule und Ausleger aus Stahlprofil, 150 x 150 mm, feuerverzinkt, zum Einstellen in Bodenhülse oder zum Einbetonieren, einschließlich robustem Outdoor-Spielbrett und verstärktem, feuerverzinktem Korb und Kettennetz

ELCH-„G“ „Silent“, Spielbrett aus super robustem, leisen und absolut witterungsbeständigen GFK-Gitter, ca. 123 x 88 cm, weißgrau mit schwarzer Markierung

– unsere Empfehlung –
Artikel-Nr. 165101

ELCH, Spielbrett aus massivem 8 mm Leichtmetall 120 x 90 cm, weiß beschichtet und schwarz markiert

Artikel-Nr. 165100

2 BASKETBALL-ANLAGE TRIPLE-ELCH

schwere, feuerverzinkte Anlage, Säule 150 x 150 mm, mit 3 Einmastauslegern, 120 cm Ausladung, Korbhöhe 2 x 305 cm und 1 x 260 cm, zum Einstellen in Bodenhülse oder zum Einbetonieren, für verschiedene Spielbretter bis ca. 120 cm Breite

Artikel-Nr. 165201

3 BASKETBALL-STÄNDER ELCH

feuerverzinkt, ohne Zubehör, Spielbrett, Korb und Netz

Ausladung 165 cm

Artikel-Nr. 165107

Ausladung 225 cm

Artikel-Nr. 165108

BASKETBALL-STÄNDER

mit ausgeschäumtem Mast, extra leise

Artikel-Nr. 165105 (Mehrpreis)

BODENHÜLSE

für Basketballanlage ELCH, mit Aushebesicherung, feuerverzinkt, 160 x 160 mm

Artikel-Nr. 165111


AUSLEGER

für ein 2. Spielbrett zum Anbau an Basketballanlage ELCH, 165 cm Ausladung, feuerverzinkt, mit Gegenplatte zum Anklammern an Basketballsäule 150 x 150 mm, passend für Spielbretter aus GFK, Aluminium oder Gitterrost

Artikel-Nr. 165109

Auf Wunsch liefern wir die Gerüste mit verstärkter Fußplatte zum Aufdübeln auf Betonfundament. Lieferung zerlegt, ohne Montage.

5+6+7



5 BASKETBALL-SPIELBREITER

aus **GFK-Gitter**, robustes Gitterrost aus Glasfaser-Kunststoff mit 7 mm starken Stegen, witterungsbeständig, leicht und leise und extrem widerstandsfähig

Artikel-Nr. 167110 180 x 100 cm

Artikel-Nr. 167111 180 x 120 cm

Artikel-Nr. 167112 123 x 88 cm

aus **Gitterrost**, feuerverzinkt, unverwüsthche, besonders geräuscharme Ausführung, durch minimale Aufprallfläche des Balles

Artikel-Nr. 167100 180 x 105 cm


Artikel-Nr. 167103 120 x 90 cm

BEFESTIGUNGSSET

für Gitterrost-Zielbrett bestehend aus Befestigungstellen, Schrauben und Muttern für die Brettbefestigung

Artikel-Nr. 167115

6.2+7.1



4 BASKETBALL-ANLAGE ELCH „LM“

komplett aus Aluminium, 165 cm Ausladung, super robust, Ständer aus Ø 150 mm starkem Leichtmetallprofil, verstärkt und verschweißt, zum Einstellen in Bodenhülse, verstärkter, feuerverzinkter Korb und schweres, verzinktes Kettennetz

ELCH-LM/G, „Silent“ Spielbrett aus super robustem und leisem GFK-Gitter, ca. 123 x 88 cm, grau-weiß mit schwarzer Markierung

Artikel-Nr. 165104

Basketballanlage, ELCH-„LM“, Spielbrett aus 8 mm Leichtmetall 120 x 90 cm, schwarz markiert

Artikel-Nr. 165103

BODENHÜLSE

mit Aushebesicherung, aus Leichtmetall, Ø 160 x 4 mm

Artikel-Nr. 165115

6 BASKETBALL-KÖRBE

feuerverzinkt, fest, mit zusätzlicher Verstärkung und 12 Netzhaken nach DIN EN 1270 und FIBA-Vorschrift

Artikel-Nr. 169031

feuerverzinkt, verstärkt mit 12 Netzüsen für Kettennetz

Artikel-Nr. 169032

Typ Elch feuerverzinkt, fest, extra schwer, mit umlaufendem Verstärkungsring und Einhängeösen für Kettennetz

Artikel-Nr. 169034

Typ Elch mit Gummistreifen-netz, feuerverzinkter Stahlring mit zusätzlicher Verstärkung und 12 angeschraubten Gummistreifen

Artikel-Nr. 169035

6.4



7 BASKETBALL-NETZE

Basketball-Kettennetz, aus verzinkten Ketten mit 12 Aufhängenden und einem Kettenkranz

Artikel-Nr. 169200

Basketballnetz Herkules, superstabil, schnitt- und reißfest aus Herkulesseil mit Stahleinlage, 5 mm stark, grün

Artikel-Nr. 169550

7.2



ZUBEHÖR BASKETBALL

Artikel-Nr.	Ausführung
165300	A Säulenschutzpolster für Basketball-Anlage, 200 cm hoch mit Klettverschluss, aus Spezial-Schaumstoff mit robuster Planenstoff-Hülle, passend für Säulen bis 150 x 150 mm
169600	B Sicherungs-Querriegel für Basketballkorb, verschließbar (gegen unbefugtes Spielen)

AUSSENGERÄTE | BEACH-SPORT

1 TISCHTENNIS-TISCH

S 6-66 e (S 6-67e) "outdoor",
Allwettertisch DIN EN 14468-1,
Klasse B mit besonders hoher
Standstabilität, verstellbares Stahl-
rohrgestell, verzinkt und pulverbe-
schichtet mit Anschraubblaschen,
10 mm starke, wetterfeste Mela-
minharzplatte, 5-fach versteift mit
umlaufendem Rahmen, komplett
mit Netzgarnitur aus verzinktem
und lackierten Stahl und Montage-
anleitung,
Gewicht ca. 117 kg,
Farben: grün S6-66e oder
blau S 6-67e

Artikel-Nr. 500500

TISCHTENNISTISCHE MIT UNTERBAU

wetterfest, Tischplatte aus Poly-
merbeton, Spielfläche mit ein-
gelegten Markierungen und
umlaufendes Kantenprofil, mit
Bodenverankerung,
Farben: grün, blau oder granit-
grün

2 TISCHTENNISTISCH

„R 2000“

Ø 240 cm, aus Polymerbeton,
frost- und witterungsbeständig,
Unterbau aus stahlarmiertem Poly-
merbeton, 4 Spielfelder, mit ein-
gelegten Markierungslinien und
4-tlg. Metallnetzgarnitur, Kanten
mit umlaufendem, weißem Hart-
PVC, mit Bodenverankerung,
Gewicht ca. 500 kg,
Farben: grün, blau oder granit-grün

Artikel-Nr. 500600

3 TISCHTENNISTISCHE

Tischtennistisch „B 2000“, mit
Unterbau, Tischplatte und Unter-
bau aus amierte Polymerbeton,
Spielfläche 30 mm stark mit ein-
gelegten Markierungen, umlaufendes
Kantenprofil aus schlagfestem,
weißem Hart-PVC, ohne Netz,
Abmessungen: 274 x 152,5 x 76 cm,
Gewicht ca. 415 kg,
Farben: grün, blau oder granit-grün

Artikel-Nr. 500610

4 TISCHTENNISTISCH

„PARK“

mit Unterbau, Tischplatte aus
Polymerbeton 45 mm stark, stahl-
armiert und verstärkt, Oberfläche
reines Acrylharz mit eingelegter
Markierung, umlaufendes Kanten-
profil aus Aluminium, Unterbau
aus stahlarmiertem Polymerbe-
ton, ohne Netz,
Abmessungen: 274 x 152,5 x 76 cm,
Gewicht ca. 515 kg,
Farben: grün, blau oder granit-grün

Artikel-Nr. 500630





5

5 TISCHTENNISTISCH „S 2000“

mit **Unterbau**, Tischplatte aus Polymerbeton 30 mm stark, Spielfläche mit eingelegten Markierungen, umlaufendes Kantenprofil aus schlagfestem, weißem Hart-PVC, ohne Netz, Unterbau aus Stahlprofilen, verzinkt, Gewicht ca. 310 kg,

Farbe: grün, blau oder granit-grün

Artikel-Nr. 500620

6 TISCHTENNISTISCH „FLACHE 8“

mit **Unterbau**, 255 x 150 x 73 cm, Tischplatte aus Polymerbeton 25 mm stark, stahlarmiert, Umrandung aus schlagfestem Hart-PVC, weiß, Unterbau aus Polymerbeton, inklusive 10 mm starkem Aluminiumnetz, Gewicht ca. 345 kg, Farbe: grün, blau oder granit-grün

Artikel-Nr. 500640

7 TISCHTENNIS-SANIERUNGSTISCH

ohne **Unterbau**, Polymerbetonplatte 2-teilig mit Alunetz 8 mm stark, Maße: 1,54 x 1,37 m (Innenmaß je Plattenhälfte), Höhe der Aluminiumumrandung: 85 mm

Artikel-Nr. 500650

TISCHTENNISNETZE

aus Aluminium, für TT-Tisch „B 2000 und S 2000“


Artikel-Nr. 500680 4 mm stark

aus Aluminium, für TT-Tisch „B 2000 und S 2000“ und M 2000“

Artikel-Nr. 500690 8 mm stark



6



7

8 FUSSBALLKICKER „B 2000“

140 x 125 x 90 cm, aus Polymerbeton, absolut wetterfest, mit Untergestell aus Polymerbeton, mit Bodenverankerung, Stangen aus Edelstahl 16 mm, Spieler aus Hartkunststoff, Gewicht ca. 340 kg

Artikel-Nr. 500700

ZUBEHÖR TISCH-KICKER

Artikel-Nr. Ausführung

500706 **Kickerbälle** für Fußball-Kicker B-2000, 3er-Pack
Abmessungen: 274 x 152,5 x 76 cm



8

Boulderwände mit hohem Anforderungscharakter

1 BOULDERWÄNDE FREISTEHEND

Das Skelett bilden feuerverzinkte Stahlrohrstützen. Die ca. 3 cm starken Kletterplatten, gerade oder gebogen, werden über seitlich angebrachte Rohre an den Stützen befestigt. Durch die beidseitige Strukturierung entsteht eine Optik in Schieferplattenstruktur; die hochwertigen Klettergriffe nach DIN EN 12572 aus Kunstharz mit Quarzoberfläche bieten vielfältige Möglichkeiten und Schwierigkeitsgrade.

Ausführung		Montage ohne Hilfskräfte	Montage mit 2 bauseitigen Hilfskräften	Frachtkosten
Boulderwand 2 Felder, mit 96 Stück Klettergriffen fertig montiert, 4 Stück Elemente Größe je ca. 142 x 120 cm, Länge 3,10 m, beidseitige Kletterfläche ca. 15 m ²	663000	663002	663003	663001
Boulderwand 3 Felder, mit 144 Stück Klettergriffen fertig montiert, 6 Stück Elemente Größe je ca. 142 x 120 cm, Länge 4,65 m, beidseitige Kletterfläche ca. 22 m ²	663010	663012	663013	663011
Boulderwand 4 Felder, mit 192 Stück Klettergriffen fertig montiert, 8 Stück Elemente Größe je ca. 142 x 120 cm, Länge 6,20 m, beidseitige Kletterfläche ca. 30 m ²	663020	663022	663023	663021
Boulderwand 5 Felder, mit 240 Stück Klettergriffen fertig montiert, 10 St. Elemente Größe je ca. 142 x 120 cm, Länge 7,75 m, beidseitige Kletterfläche ca. 37 m ²	663030	663032	663033	663031



HINWEIS:

Auf Wunsch bieten wir Boulderwände für die Wandmontage und mit Überhangelementen an!

Fundamenterstellung gemäß Fundamentplan und Montageanleitung bauseits. Kranwagen wird gestellt, Zufahrt zu den Fundamenten muss bauseits gewährleistet sein. Falls eine Zufahrt zum Fundament nicht möglich ist, muss bauseits ein Radlader mit Hubhöhe 4,50 m gestellt werden.



HINWEIS:

Ab einer Tritthöhe von 60 cm muss die Boulderwand mit einem Fallschutz gesichert werden!

Auf Anfrage bieten wir Ihnen Fallschutzplatten passend für Ihre Boulderanlage für Tritthöhen bis 2,00 m an.

2 FALLSCHUTZ

Elastic-/Fallschutzplatte, hochwertige Gummigranulatplatte zum Verlegen auf festem oder sickerfähigem Untergrund (Lava, Schotter, Splitt), Farbe: rotbraun, Maße: 500 x 500,

in Stärken 40, 65 oder 80 mm
Beispiel: eine 40 mm starke Fallschutzplatte entspricht 1,30 m Fallschutz gemäß DIN EN 1177

Artikel-Nr. 664000 40 mm stark





1 FREIZEIT-TRAMPOLIN "TRIMILIN-FUN"

robuster Rahmen aus verzinktem Stahlrohr, Schutzpolster über Rahmen und Federn mit Klettverbindung für optimale Sicherheit, die Comfort-Spring-Federn sorgen für unübertroffene Sprungeigenschaften, 30 mm stark

Trimilin "Fun 19", Ø 185 cm, Höhe 44 cm, bis 120 kg Körpergewicht

Artikel-Nr. 306550

Trimilin "Fun 24", Ø 240 cm, Höhe 60 cm, bis 120 kg Körpergewicht

Artikel-Nr. 306551 (Abb. 1)

Trimilin "Fun 37", Ø 370 cm, Höhe 88 cm, bis 150 kg Körpergewicht

Artikel-Nr. 306553

Trimilin "Fun 43", Ø 430 cm, Höhe 88 cm, bis 150 kg Körpergewicht

Artikel-Nr. 306554 (Abb. 1+B)



HALTEGRIF

zum Anschrauben, für Trimilin „Swing“ und „Superswing“

Artikel-Nr. 306669

ZUBEHÖR FIT-TRAMP

Artikel-Nr.	Ausführung
306565	A Leiter für Trimilin „Fun 37“ oder „Fun 43“ für bequemen Einstieg
306570	B Sicherheitsnetz für Trimilin „Fun 37“ und „Fun 43“ Höhe ca. 2,30 m über Trampolin, Gestänge aus verzinktem Stahlrohr, mit stoßabsorbierender Schaumstoffabdeckung
306573	C Erdankerset für Trimilin „Fun 37“ und „Fun 43“ zur sicheren Fixierung im Garten



2 ORIGINAL TRIMILIN „MINITRAMPOLINE“

für Therapie und Fitness, Herz- und Kreislauftraining und Krankengymnastik, hochwertige Federn mit Stahlbügeln oder Spezial-Gummikabel sorgen zusammen mit der Spezial-Sprungmatte für eine langlebige Nutzung, und langfristigen Trainingserfolg, Rahmen und Federn mit gepolsterter Randabdeckung geschützt, TÜV-zertifiziert

Ausführung	mit Schraubfüßen	mit Klappfüßen
1 Original Trimilin „Med“ , Ø 102 cm, empfohlen von 30 - 110 kg Körpergewicht, 36 Federn, weiche, hochelastische Spezial-Federung, Sprungmatte schwarz/blau	306660	306661
2 Original Trimilin „Sport“ , Ø 102 cm, empfohlen von 50 - 125 kg Körpergewicht, 36 Federn, straff gefedert, mit Speziallösen, Sprungmatte schwarz	306664	–
3 Original Trimilin „Pro“ , Ø 102 cm, empfohlen von 40 - 180 kg Körpergewicht, 48 Federn, weiche, hochelastische Spezial-Federung, Sprungmatte schwarz/blau	306662	306663
4 Original Trimilin „Swing“ , Ø 120 cm, empfohlen von 10 - 90 kg Körpergewicht, mit Gummikabel-Verspannung, Sprungverhalten besonders weich und elastisch, Sprungmatte schwarz	306665	306666
5 Original Trimilin „Superswing“ , Ø 120 cm, empfohlen von 10 - 80 kg Körpergewicht, bei besonderer Empfindlichkeit von Wirbelsäule oder Gelenken, mit superweicher Gummikabel-Verspannung, mit Einschraubfüßen, Sprungmatte schwarz, Rahmenhöhe 35 cm	306667	306668

SERVICE & BERATUNG

WIR SANIEREN UND ERHALTEN ...

- Sportgeräte aller Fabrikate und aller Generationen
- Kletterwände, künstliche Kletteranlagen
- Umkleideeinrichtungen
- Geräteraumtore





WIR KRIEGEN DAS WIEDER HIN



WIR SIND ZERTIFIZIERTER PARTNER

Mit qualifizierten Mitarbeitern unterstützen wir Sie bei der Einhaltung Ihrer Verkehrssicherungspflicht.



INDEX

- A**
Ablegekonsole 5
Ablegevorrichtung 5, 6, 19, 51, 53, 62
Ablegewagen 6, 39, 94
Abpolsterung 43, 45, 89
Abseilachter 70
Absprunganlage 91
Absprungtrampolin 101
Absturzsicherung 24, 29, 31, 37, 38, 41, 42, 59, 66
Adapter-Hülse 56
Airex-Gymnastikmatte 111
Akten-Kleiderschrank 73
Aktenschrank 81
Ankerhaken 9
Anlaufbahn 91, 115
Anzeigetafeln 61
Aufhängehaken 58, 59, 63
Aufhängeseile 17
Aufhängevorrichtung 51, 53, 58, 59
Aufrollkern 109
Aufziehvorrichtung 19, 59
- B**
Badminton
- Netze 52
- Säulen 52
- Ständer 52
- Unterstützungspfosten 53
Ball-Caddy 84
Ballett
- Sicherheitsspiegel 33
- Spiegel 32
- Stangen 32, 33
- Doppel-Ballettstangen 33
Ballfangnetze 58, 59
Ballspielsäulen 124
Ballwagen 84, 85
Bandenelement 39
Barren 11, 87, 89
Barrenholme 88
Basketball
- Anlagen 61, 126, 127
- Deckengerüste 41, 42, 43
- Körbe 43, 45, 47, 127
- Netze 43, 45, 47, 127
- Spielbretter 43, 127
- Übungsgerüste 47
- Wandgerüste 45
Baumschutz 63
Beachbadminton-Netz 125
Beachvolleyball 125
Bedienkurbel » *Betätigungsstange*
Befestigungskonsole 25, 36, 38, 41, 42
Befestigungsglasche 121, 123
Befestigungsset 27, 127
Begyma-Bodenturnmatte 109
Beschwerungssack 39
Betätigungsstange 40, 42, 44, 47
Binderwechsel 40, 42
Bleischnur 35, 38, 58
Bodenbefestigung 35, 37, 39, 66, 123
Bodenbelag 113
Bodendeckel 49, 62
Bodenhülse 6, 23, 24, 25, 34, 52, 54, 56, 62, 124, 126, 127
Bodenplatte 37, 39, 55
Bodensauger 62
Bodenturnmatte 109
Bodenverankerung 123
Bolzenschubriegel 37
Bolzplatztor 121
Booster Board 100
Boulderwände 64, 130
Büro-Drehstuhl 73
- C**
Chalk Bag 71
Chalk Ball 71
Cube-Sports 96, 97
- D**
Deckelsauger » *Bodensauger*
Doppelfeld-Sprossenwand 22
Drehwirbel 18
- E**
Einhängetraverse 17, 18
Einlegematte 88, 89
Einhängevorrichtung 101
Erdanker 55, 123
Erste Hilfe 76, 77
Eurotramp 12, 100, 101, 103
Express-Schlinge 70
- F**
Fallschutzmatten 65
Fallschutzplatten 130
Fangnetze 35
Faustball-Gurtband 56
Fitnessmatte 110
Fit-Tramp 131
Flexiroll 109
Flipchart 74
Formteil-Sprungkasten 95
Freizeit-Badminton 125
Freizeit-Beach-Netzanlage 124
Freizeit-Trampolin 131
Fugenabdeckband 65, 107, 108
Funk-Wanduhr 75
Fußball
- Kicker 129
- Tore 38, 121, 122
- Tornetze 121, 123
- Torwand 121
- G**
Gabel- und Hakenstange 14
Garderobenleiste 78, 79
Garderobenschrank 80, 81
Gibbon Slacklines 63
Gitterleiter 28, 29
Gitterleiter-Element 27
Glasfaserholme 10
Griffset 26, 68, 69
Gummi-Schalenschaukelsitz 18
Gurtscheiben 59
Gurtschlaufe 65, 107
Gurtspannvorrichtung 51, 53
Gymnastikkeile 112
Gymnastikmatte 110, 111
- H**
Halbleiter 95
Hallenfußball
- Tore 38
- Tornetze 38
Hallenhandballtore 34, 35, 36, 37
- hochziehbar 36
- Tornetze 35, 37
Hallenhockey
- Bande 35
- Tore 35
- Tornetze 35
Handballtore 34, 35, 37, 121
Handrad 36, 39
Handschlaufen 12
Handstandklötze 89
Handstand-Übungsbarren 89
Handzugseil 20
Hängestuhl „Caribena“ 18
Heberollständer 103
Hebevorrichtung 59, 66
Heimsprossenwand 22
Hochsprung 115
- Kissen 115
- Leinen 114
Hockeybande 35
Höhenverstellung 40, 42, 44
Hühnerleiter 95
Hülsenrecksäule » *Steckrecksäule*
- I**
Informationskasten 74
- J**
Judomatte 113
Jugend-Fußballtore 38, 122
Just-for-Kids 87
- K**
Karabiner 16, 70
Keilmatte » *Gymnastikkeil*
Kettenschraubglied 70
Kinderturnelemente 26, 27
Klapptisch 73
Kleinfeldtor 121
Klettergriffe 26, 68, 69, 130
Klettergurt 71
Kletterleiter 26, 93
Kletternetz 18, 26, 27, 97
Kletternetz-Element 27
Kletterschuh 71
Kletterseile 70
Kletterstangen 31
Klettertauanlage 20
Klettertaue 20, 21
Klettertau-Element 27
Kletterwand 64, 66, 130
Kletterwand-Elemente 64, 66
Klimmzugbügel 23
Knoten-Klettertau 17, 27
Knoten verboten 20
Koffer-Massagebank 77
Kombi-Weichboden 106
Kombi-Wendeturnmatte 104
Korbballkorb 56
Korbball-Ständer 56
Kraftmagnete 74
Krankentrage 77
Kunstfels-Universal-Elemente 64, 67
Kunsttum-Ringe 19
- L**
Lastsicherungsgerät 24, 25, 29, 31, 37, 41, 42, 66
Lattenrost 115
Laufflächen-Verbreiterung 99
Laufschiene 59
Lehrerschreibtisch 73
Leichtturnmatte 104
Longe 12, 13, 103
Lüneburger Stegel 95
- M**
Magnesia 9, 71
Magnesiabehälter 9
Markierband 57
Markierungsplan 57
Massage- und Liegebank 77
Mattenauflage 106
Mattenwagen 105, 107, 109, 111
Medica-Matte 110
Mehrkindschaukel
„Education 2“ 18
Mehrzweck-Leiter 85
Mehrzweckschrank 81
Messlatte 114
Mini-Torlatte 34
Mini-Trainingstore 38
Minitramp 101
Mittelsäule 49, 52
Modularanzeigetafeln 60
Montageleiter 85
Multi-Klappturnwand 27
Multi-Spielsäule 48, 124
- N**
Netzantennen 51
Netzaufrollbügel 51, 53, 54
Netzaufwickelwagen 51, 53
Netzbeschwerung 35, 37, 39, 58
Netzhaken 37
Netzhalter 37, 123
Netzpfeifen 124, 125
Netzspanneinheit 49
Niedersprungmatte 65, 108
Nylonringe 54

- O**
 Olympia-Spannreck 8
 Open-End-Minitramp 101
- P**
 Papierkorb 73
 Pauschenpferd 90
 Pflasterspender 76
 Prallschutz 9, 65
 Prallschutzmatte 23
 Prallschutzpolster 11
 Prellball-Gurtband 56
 Prellball-Ständer 56
 ProfiGymMat 110
- R**
 Ratschenschutz 63
 Reckeinrichtung-Stufenreck 7
 Reck-/Taeuelement 26
 Reckstange 5, 6, 14, 26, 27
 Red Block 70
 Regenhaube 115
 Regulierband 55
 Rettungsdecke 76
 Ringaufhängung 19
 Ringegerüst 19, 87
 Rollständer 103
 Rolltafel 74
 Rondat-Matte 101
- S**
 Saltogürtel 12, 103
 Sandsäckchen 17
 Säulenschutzpolster 49, 88, 127
 Schaukelgarnitur 18
 Schaukelringe 14, 18
 Schaukelring-Einrichtung 14
 Schaukeltrapez 17, 18
 Schaukeltuch 17
 Schiebehaken 50
 Schiebetürenschränk 82
 Schiedsrichter-Podest 49
 Schiedsrichter-Stuhl 53, 54
 Schiedsrichter-Tisch 118
 Single Netzstützen 55
 Schleppnetz 55
 Schlüsseltaster 24, 36, 38, 41, 66
 Schrägsprungkasten 93
 Schraubensaltogürtel 12
 Schraubkarabiner 16
 Schreibblock 74
 Schuhrost 78
 Schulturmatte 104
 Schutzabdeckung 75, 115
 Schutzhauben 65
 Schutzmatte 65, 88
 Schutzpolster 9, 11, 91, 92
 Schwebebalken 5, 95, 98, 99
 Schwedische Turnbank 94
 Schwenkrolleneinrichtung 92
 Schwungstange 17
 Shuttle 70
 Sicherheits-Handrad 37
- Sicherheitsspannvorrichtung 49, 50
 Sicherungsgerät 70
 Sicherungspunkt 70
 Singing-Rock 70
 Sitzbank 55
 Slackline 63
 Spanngurt 17
 Spannleinen 37
 Spannschnüre 51
 Spannreck 8
 Spannschraube 55
 Spannseil 51, 55
 Spannstufenbarren 10, 11
 Spielbrett 43, 44, 46, 127
 Spielbrettpolster 43, 45
 Spielleine » *Faustball-Leine*
 Spielfeldmarkierungen 57
 Spielfeld-Umrandung 118
 Spielsäulen 48, 49, 95
 Spielzeitanzeige » *Anzeigetafeln*
 Spiegel » *VSG-Spiegel*
 Spiegel-Abschlussleiste 32
 Sportgeräteschränk 82, 83
 Sporthallenuhr » *Wanduhr*
 Sprossenwand 22, 23, 24, 25, 27
 - Elemente 26, 27
 - hochschiebbar 25
 - hochziehbar 24
 - rollbar 23
 - schwenkbar 22, 23, 24, 25, 27
 Sprungbrett 100
 Sprunghocker 93
 Sprungkästen 92
 Sprungkissen 115
 Sprunglatte 114
 Sprungleinen 114
 Sprungpferd 90
 Sprungständer 114
 Sprungtisch 91
 Stahlrohrstuhl 73
 Stahlrohrtisch 73
 Steckmatten 113
- Steckrecksäule 6
 Steckrecksäule „Kreuz & Quer“ 6
 Steckschlüssel 69
 Stehleiter 85
 Stehschränk Safe 76
 Strickleiter 17, 97
 Stufenreckholme 7
 Stülphaube 65, 107
 Stützbarren 89
 Stützpfeiler 39
 Stützstangen 54
 System-Klapptisch 73
 Systemschränk 83
- T**
 Tau-Klemme 21
 Tau-Teller 21
 Tau-Trapez 21
 Tellerschaukel 18
 Tendon 71
 Tennis
 - Einrichtung 54
 - Netze 55
 - Blenden 55
 - Tennisplatz-Sitzbank 55
 - Säulen 54
 - Schiedsrichterstuhl 54
 Therapiehängematte 18
 Therapie-Schaukelbrett 17
 Tisch 73
 Tischanzeigegerät 61
 Tischtennis
 - Bälle 119
 - Netze 118
 - Outdoor 129
 - Schläger 119
 - Tische 116, 117, 128, 129
 - Zählgeräte 119
 Top-Rope Sicherungspunkte 70
 Tornetze 35, 37, 39, 121, 123
 Torschuss-Übungswand 34, 38
 Tragrohr 59
 Trageil 51, 55
 Trainerkonsole 9, 11
 Trainerplattform 11
 Trampoline 101, 102, 103
 Trampolin-Longe 12, 103
 Transport-Rollwagen 35, 99
 Transportständer 101
 Transportteller 33
 Transportwagen 35, 38, 39, 92, 101, 105, 107, 109, 113
 Trapezsprungkasten 93
 Trendy-Sport 110
 Trenn-Netz 54
 Trimilin-Fun 131
 Turnbank 94
 Turnbarren 88
 Turnbock 90
 Turnleiter 95, 97
 Turnmatte » *Bodenturnmatte*
 Turnmattenwagen 105
 Turnpferd 90
 Turnpils 90
 Turnquader 93
 Turnringe 14, 17
 Turn-Schaukel-Set 18
- U**
 Übungsbarren 89
 Übungsreck 8
 Umkleidebänke 78
- V**
 Vario-Elastikband 114
 Vario-Klettertau 17
 Vario-Rundblock 112
 Vario-Schaukel 16
 Vario-Sprungkasten 93
 Verbandschränk 76
 Verbandtasche » *Erste Hilfe*
 Versenkrecksäule 5
 Vielzweck-Turngerät 95
 Vitrinen 74
 Volleyball
 - Netze 50, 51, 125
 - Spielsäulen 48
 Vorsatzrahmen 41, 42, 44, 46
 VSG-Spiegel 32, 33
- W**
 Wandablage 9, 63
 Wandaufnahme 20
 Wandbefestigung 35, 59
 Wandbefestigungsgurt 65, 107
 Wandeinbaukasten 14, 20
 Wandhalter 32
 Wandkonsole 51, 53, 59, 63
 Wandschiene 50
 Wandspiegel 73
 Wandtafeln 74
 Wanduhr 75
 Warnschild 20, 43, 45, 47
 Weichbodenmatte 106
 Weichboden-Transportwagen 107
 Wettkampf-Männerbarren 89
 Whiteboard 74
 Wickelhaken 12, 16
 Wolldecke 76
 Wurfübungsgerüste 46
- Y**
 Yogamatte 110
- Z**
 Zachariaslatte 114
 Zachariastreppchen 115
 Zählgerät » *Anzeigetafeln*
 Zielbrett » *Spielbrett*
 Zwischenkonstruktion 14, 20
 Zwischennetz 34

IMPRESSUM

fortuna s-i-b, G. Paulig e.K.

Sportgeräte

Hauptstrasse 36

D – 57627 Gehlert, Ww.

Tel.: 49 (0)2662 9488 10

Fax: 49 (0)2662 9488 129

info@fortuna-sport.de

Finanzamt:

57610 Altenkirchen

Steuer-Nr. 02/204/0374/8

Ust-Id-Nr. DE206645337

Eingetragen beim

Amtsgericht Montabaur

HRA 4035

KOMPETENZ AUS EINER HAND

fortuna

fortuna s-i-b G. Paulig e.K.

Turn- und Sportgeräte

Hauptstraße 36

57627 Gehler

Telefon +49 (0)26 62 / 9 48 81-0

Fax +49 (0)26 62 / 9 48 81-29

info@fortuna-sport.de

www.fortuna-sport.de